

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

cersanit | ВСЕ
ПРОДУМАНО!

<p>НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ Product name / Buň umnyn' atay'y / Məmələtin adı / Maxsulotning nomi / ნაწარმის დასახელება / Արտադրանքի անվանումը</p>	
<p>ДАТА ПРОДАЖИ On-sale date / Satylym kuńi / Satış tarixi Сотув санаси / გაყიდვის თარიღი / Վաճառքի տարեթիվը</p>	<p>НОМЕР ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПОКУПКУ Purchase certificate No. Satış təsdiq təxələti qeydiyyat nömrəsi Харидни тасдиқловчы хүжжатнинг рақами յօցցօն գօնագծե՞րթեցցօն գոյզյենցօն ნոմերი Վաճառքը հաստատող փաստաթորի համարը</p>
<p>ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ Customer's signature / Satyp aly's`yňyn` qoly Alıcıının imzası / Харидорнинг имзоси / მყიდველის ხელმოწერა / . Գնորդի ստորագրությունը</p> <hr/>	<p>ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ МАГАЗИНА Store house's signature & seal / Du'kennin` qoly ja' ne mo'ri / Mağazanın imzası va möhrü Dükconning imzosi va muhri / მაღაზიის ბეჭედი და ხელმოწერა Խանութի ստորագրությունը և կնիքը</p> <hr/>

RU	Русский	4
EN	English	5
KK	Qazaqsha	7
AZ	Azeri	9
UZ	O'zbekcha	11
KA	რუსული	13
HY	Հայերեն	15

Зеркало с LED-подсветкой предназначено для бытового применения и для оформления интерьера в виде настенных зеркал, подходят для использования в ванной комнате.

Условия предоставления гарантии:

1. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты покупки Изделия. Дата покупки изделия подтверждается товарным или кассовым чеком. Срок гарантии на зеркала - 2 года. Гарантийный срок на комплектующие, фурнитуру, багет составляет 24 месяца со дня изготовления изделия, при соблюдении правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.
2. Условия гарантии на Зеркало с LED-подсветкой.
 - 2.1. При покупке и приемке потребитель обязан проверить изделие на отсутствие видимых дефектов. Внешний вид и комплектация изделия должны быть проверены потребителем в месте приобретения изделия. После приобретения изделия претензии, касающиеся повреждений внешних поверхностей, внешнего вида и комплектации, производителем не рассматриваются.
 - 2.2. Потребитель обязуется ознакомиться и соблюдать условия гарантии, инструкции по монтажу и правила эксплуатации изделия, изложенные в разделе руководство пользователя.
 - 2.3. Производитель не несет ответственности за дефекты изделия, вызванные ненадлежащей транспортировкой изделия, неправильной установкой изделия, использованием изделия не по назначению, возникшие вследствие использования потребителем во время монтажа изделия запасных частей (комплектующих), которые не были получены им непосредственно от производителя.
 - 2.4. Перед осуществлением монтажа необходимо внимательно проверить изделие на предмет отсутствия дефектов и комплектацию изделия. Установка и дальнейшая эксплуатация изделия с выявленными недостатками не допускается. О факте обнаружения недостатков в изделии необходимо сообщить по месту рассмотрения претензий (рекламаций), указанному в разделе 3 данного гарантийного талона.
 - 2.5. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии гарантийного талона и документа, подтверждающего дату и факт совершения покупки (например, товарным или кассовым чеком). Гарантия распространяется только на заводские дефекты (недостатки) изделия.
 - 2.6. Производитель не компенсирует потребителю затраты, связанные с заменой изделия в случае несоблюдения покупателем руководства по эксплуатации, инструкции по монтажу, рекомендаций по уходу за Изделием.
 - 2.7. Гарантия не распространяется на изделия, недостатки в которых возникли после их передачи потребителю, в результате:
 - повреждения или уничтожения изделия в процессе транспортировки;
 - внесения потребителем или третьими лицами изменений в конструкцию изделия;
 - нарушения пользователем правил эксплуатации изделия, использования не по назначению;

- нарушения инструкции по монтажу;
- несоблюдения правил по уходу за изделием;
- использования неоригинальных запасных частей и комплектующих не рекомендованных производителем;
- механических повреждений: ударов, сколов, царапин и т.д.
- влияния низких температур на Изделия (нарушения правил хранения);
- по вине потребителя;
- действий третьих лиц или непреодолимой силы.
- Механических повреждений (царапины, потертости, сколы, щербины, и т.п.);
- Дефекты, вызванные механическим, химическим, тепловым и др. воздействиями, не предусмотренными правилами эксплуатации для данного вида изделий;
- Воздействия агрессивной среды, загрязнения, окисления;
- Нарушения правил эксплуатации;
- Естественного износа изделия;
- Несоблюдения инструкции по монтажу;
- 2.8. Гарантия предоставляется на территории страны, в которой совершена покупка изделия.
- 3. Порядок рассмотрения претензий (рекламаций):
 - 3.1. Претензии по качеству изделия и его комплектующих принимаются на протяжении всего гарантийного срока.
 - 3.2. Претензии по качеству изделия принимаются:
 - по месту приобретения изделия;
 - на сайте www.cersanit.ru в разделе «Отправить претензию»;
 - по адресу электронной почты complaint@cersanit.ru;
 - по телефону +7 (800) 333-98-20.
 - ООО «Керамик Солюшнс Рус», 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26, эт. 7, пом. ХХV, ком. 13И (на территории РФ)

Организации, уполномоченные принимать претензии:

- на территории Республики Беларусь по адресу 222666, ИП Угрин Юрий Михайлович, Республика Беларусь, Минская обл., г. Столбцы, ул. Центральная 3 А/49, silverwave@mail.ru, тел.: +375 29 172-24-34;
- на территории Республики Казахстан по адресу 010000, ТОО «Molot-Pro», Республика Казахстан, г. Астана, р-он Алматы, ул. Габибена Мустафина, д. 21/1, кв. 344, molot-pro@bk.ru, тел.: +7 701 066 60 01.

3.3. Потребитель вправе предъявлять требования к Производителю в отношении дефектов (недостатков изделия), если они обнаружены в течение гарантийного срока.

3.4. Все претензии в отношении недостатков изделия рассматриваются при наличии прилагаемых к претензии следующих документов:

- документы, подтверждающие покупку изделия (товарный/кассовый чек или заполненный гарантийный талон),
- фото/видео материал.

3.5. Срок рассмотрения претензии составляет 10 дней с момента предъявления потребителем претензии и документов, указанных в п.3.4 данного гарантийного талона.

3.6. Максимальный срок устранения недостатков изделия, обнаруженных в период действия гарантии, составляет 45 дней с момента предъявления соответ-

ствующего требования потребителем, при условии признания претензий (рекламаций) обоснованной. В случае необходимости увеличения срока устранения недостатков Производитель своевременно информирует об этом потребителя.

3.7. Срок действия гарантии на изделие продлевается на период, прошедший между днем подачи рекламации и днем устранения недостатка изделия.

3.8. Производитель не компенсирует потребителю затраты, которые он произвел для устранения недостатков (дефектов) изделия с привлечением третьих лиц. Подобные компенсации в исключительных случаях могут быть согласованы производителем при наличии документально подтвержденных затрат.

3.9. Изделие, относительно которого была подана рекламация, должно соответствовать основным нормам гигиены (должно быть чистым)

1. Руководство по эксплуатации Зеркала с Led-подсветкой

1.1. Общие сведения и устройство зеркала с Led-подсветкой.

Зеркало с подсветкой предназначено для питания от сети напряжением 220В/50Гц. На обратной стороне зеркала наклеен декоративный пластмассовый корпус, по контуру или внутри которого установлен Led-светильник. Питание светильника осуществляется от сети 220В через блок питания постоянного напряжения 12В, который закреплен внутри каркаса зеркала. Включение происходит за счет касания пальцем светящейся области сенсорного выключателя.

1.2. Технические характеристики

Led-лента:

Постоянное напряжение 12В

Мощность 9,6Вт/м

Цветовая температура Tc 6000 K

Количество светодиодов 120 шт/м

Световой поток 4-5 Лм/рс

Тип светодиодов 3528 SMD Led

Класс защиты от поражения эл.током III

Степень защиты от окружающей среды IP 20

Блок питания:

Входное напряжение питания 220В – 50/60 Гц

Выходное напряжение 12В

Мощность 30 Вт

Класс защиты от поражения эл.током II

Степень защиты от окружающей среды IP 67

1.2. Комплектность.

Светильник является неотъемлемой частью зеркала, может быть использован только с тем изделием, с которым поставляется:

- зеркало - 1шт;
- светильник LED (LED лента) - 1шт (встроено);
- блок питания - 1 шт (встроено);
- сенсорный выключатель - 1 шт (встроено);
- крепление зеркала (кронштейн с крюком) - 2 шт;
- руководство по эксплуатации - 1шт.

1.3. Требования безопасности.

Установку зеркала с подсветкой следует поручить квалифицированному электрику. Установку и обслуживание светильника производить только при отключенной электрической сети. Необходимо предохранять зеркало со светильником от ударов и падений. Запрещается эксплуатация зеркала с led-подсветкой

с поврежденным корпусом. При обнаружении неисправности по истечению срока гарантии необходимо обратиться в специализированные сервис центры. Не пытайтесь починить изделие самостоятельно.

1.4. Подготовка к работе и включение светильника.

Установите зеркало на месте эксплуатации с помощью монтажных крюков, которые идут в комплекте с зеркалом. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку сети переменного тока. Прикоснитесь пальцем к светящейся области сенсорного выключателя. Короткие касания светящейся области включают/выключают подсветку зеркала.

1.5. Условия хранения.

Зеркало хранят в закрытых, сухих, отапливаемых помещениях с относительной влажностью не более 70% при температуре окружающего воздуха не ниже 10 °C. В распакованном виде при условии, если тары прокладочные, уплотняющие и упаковочные материалы не подвергались увлажнению. В помещениях для хранения зеркал не должны находиться материалы и вещества, которые могут вызвать повреждение зеркал (кислоты, щелочи, соли, органические растворители, краски, лаки, строительные растворы и др.). Не подвергайте зеркало резким перепадам температур.

1.6. Уход за изделием.

Зеркало следует регулярно чистить, не допуская возникновения больших и стойких загрязнений, а также длительного скопления влаги. Для ухода за зеркалом следует использовать специальную чистящую жидкость для стекла. Лучше всего чистить зеркало мягкой тканью, которая не оставляет на поверхности стекла волокон (микрофибра). Нельзя поливать зеркало и распылять чистящие средства непосредственно на зеркало. Зеркало с led-подсветкой во время чистки следует отключить от напряжения питания 220 В.

1.7. Транспортировка.

При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении зеркал следует принимать меры, обеспечивающие их защиту от механических и термических воздействий, атмосферных осадков, воздействия влаги и агрессивных веществ.

1.8. Дополнительная информация.

Изделие не предназначено для использования в помещениях с постоянной высокой влажностью (плавательные бассейны, бани, сауны и т.п).

Избегайте попадания на зеркала строительных материалов (цементной пыли, строительных растворов, штукатурных смесей и т.п), частиц, летящих от работающего оборудования (сварочных аппаратов, шлифовальных машин, перфораторов и т.п), и других агрессивных веществ.

Не допускайте ударов жесткими предметами по зеркалу. Избегайте взаимного касания зеркал и касания их о твердые предметы.

Не допускается применение в наружном остеклении. Дату производства см. на этикетке.

Произведено по заказу ООО «Керамик Солюшнс Рус»

Производитель: ООО «ТД Континент»

603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 22/2, кв. 45

Тел: (831) 296-16-65

Сделано в России.

Инструкция по сборке размещена в Приложении №1.



TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, TP EAEC 037/2016

EN

WARRANTY CERTIFICATE

Led Lighted Mirror is designed for household application and for interior design in the form of wall mirrors, suitable for use in a bathroom.

Terms of warranty granting:

1. The warranty period starts from the Product purchase date. The product purchase date is evidenced by the sale or cash register receipt. Warranty period for mirrors makes 2 years. The warranty period for components, accessories, frame makes 24 months from the product manufacture date subject to the rules of operation, storage, transportation and installation.
2. The warranty provisions for the Led Lighted Mirror.
 - 2.1. The consumer must inspect the product for any visible defects during purchase and acceptance. The consumer must inspect the product appearance and outfitting at the purchase place. After the product purchase the claims concerning the external surface damage, appearance and outfitting shall not be considered by the manufacturer.
 - 2.2. The consumer agrees to read and comply with the product warranty provisions, installation instructions and operation rules set forth in the «User's manual» section.
 - 2.3. The manufacturer shall not be responsible for the product defects caused by the product improper transportation, the product improper installation, the product non intended application, which have arisen from application by the consumer during the product installation of the spare parts (components) that have not been received directly from the manufacturer.
 - 2.4. The product must be carefully inspected for defects and the outfitting before installation. The product installation and further operation is not allowed when some shortcomings are detected. The fact of shortcoming detection in the product must be reported at the place of claim (complaint) consideration specified in section 3 herein.
 - 2.5. Warranty service shall be executed only against the warranty certificate and the document evidencing the purchase date and fact (for example, the sale or cash register receipt). The warranty shall cover only factory defects (shortcomings) of the product.
 - 2.6. The manufacturer shall not reimburse the consumer for the expenditures associated with the product replacement in case of ignorance of the operation manual, installation instructions, the Product maintenance recommendations by the buyer.
 - 2.7. The warranty shall not cover the products, defects in which have arisen after their acceptance by the consumer, as a result of:
 - the product damage or destruction during transportation;
 - modification by the consumer or third parties of the product structure;
 - infringement by the user of the product operation rules, non-intended application;
 - infringement of the installation instructions;
 - ignorance of the product maintenance rules;
 - application of non-original spare parts and components

which are not recommended by the manufacturer;

- mechanical damage: impact shocks, chips, scratches, etc.
- low temperature impact on the product (infringement of rules for storage);
- through the consumer's fault;
- actions taken by third parties or force majeure circumstances.
- Mechanical damage (scratches, scuffs, chips, notches, etc.);
- Defects caused by mechanical, chemical, thermal and other types exposure not provided by the operation rules for this product type;
- Exposure to corrosive environment, pollution, oxidation;
- Infringement of the operation rules;
- The product natural wear and tear;
- Ignorance of the installation instructions;

2.8. The warranty is provided in the territory of the country of the product purchase.

3. Procedure for claim (complaint) consideration:

- 3.1. Claims related to the product quality and components shall be accepted throughout the warranty period.
- 3.2. The product quality-related claims shall be accepted:
 - at the product purchase place;
 - on the site: www.cersanit.ru in the «Send claim» section;
 - at e-mail: complaint@cersanit.ru;
 - by phone +7 (800) 333-98-20.
 - «Ceramit Solutions Rus» LLC: room 13И, prem. XXV, floor 7, bld. 26, Pravdy Str., Moscow, 125124. (in the territory of the Russian Federation)

Organizations authorized to accept claims:

- in the territory of the Republic of Belarus at the address 222666, Ugrin Yuri Mikhaylovich IE, the Republic of Belarus, Minsk Region, Stolbtsy, 3A/49 Tsentralnaya Street, silverwave@mail.ru, tel: +375 29 172-24-34;
- in the territory of the Republic of Kazakhstan at the address: 010000, Molot-Pro LLP, the Republic of Kazakhstan, Astana, Almaty District, 21/1 Gabiden Mustafin Street, apt. 344, molot-pro@bk.ru, tel: +7 701 066 60 01.

3.3. The Consumer is entitled to produce claims to the Manufacturer in respect of defects (the product shortcomings), provided that they are revealed within the warranty period.

3.4. All claims related to the product defects shall be considered against presentation of the following documents attached to the claim:

- the documents evidencing the purchase fact (sale or cash register receipt or completed warranty certificate),
- photo/video material.

3.5. The claim consideration term makes 10 days from the submission date of the claim and the documents specified in clause 3.4 herein by the consumer.

3.6. The maximum period for elimination of the product defects revealed within the warranty period makes 45 days from the submission date of the appropriate requirement by the consumer, provided that the claims (complaints) are recognized as reasonable ones. When it is required to prolong the defect elimination period, the Manufacturer shall inform the consumer in a timely manner in this regard.

3.7. The product warranty period shall be extended for the period elapsed between the complaint submission date and the date of the product defect elimination.

3.8. The Manufacturer shall not reimburse the consumer

for the expenditures that he has incurred for eliminating the product shortcomings (defects) with third party engagement. Such reimbursement can be coordinated by the manufacturer against the presentation of documented expenditures in exceptional cases.

3.9. The Product which is the subject of the filed complaint, must comply with hygiene basic standards (must be clean).

1. Operation manual for Led Lighted Mirror

1.1. Led Lighted Mirror background information and structure. Lighted Mirror is designed for 220V/50Hz mains supply. Decorative plastic case is glued on the mirror reverse side along which contour or inside which a Led-lamp is installed. The lamp is powered from 220V mains through 12V DC power supply which is fixed inside the mirror frame. The mirror switching is executed by touching the illuminated area of embossed sheet switch with a finger.

1.2. Technical Specifications

Led strip:

DC voltage	12V
Power	9.6 W/m
Color temperature	Tc 6000 K
Number of LEDs	120 PCs/m
Luminous flux	4-5 Lumen/pcs
Led type	3528 SMD Led
Electric shock protection class	III
Environmental protection degree	IP 20
Power supply:	
Input supply voltage	220V - 50/60 Hz
Output voltage	12V
Power	30 W
Electric shock protection class	II
Environmental protection degree	IP 67

1.2. Completeness.

The lamp is the mirror integral part, it can be used only with the product with which it is supplied:

- mirror - 1pc;
- ed lamp (LED strip) - 1pc (built-in);
- power supply - 1 pc (built-in);
- embossed sheet switch - 1 pc (built-in);
- mirror fastening (bracket with a hook) - 2 PCs;
- operation manual - 1 piece.

1.3. Safety requirements.

The illuminated mirror installation should be executed by a qualified electrician. The lamp installation and maintenance should be executed only at disconnected electric mains. The mirror with the lamp must be protected against shocks and falls. Operation of the Led Lighted Mirror with a damaged case is forbidden. When a fault is detected after the warranty period expiration specialized service centers must be requested for assistance. Do not try to repair the product without assistance.

1.4. Preparation for operation and turning on the lamp.

Install the mirror on operation location using the mounting hooks that are supplied with the mirror. Insert the power cord plug into AC wall outlet. Touch the illuminated area of the embossed sheet switch with a finger. The mirror lighting is turned on/off through brief touches of the illuminated area.

1.5. Storage conditions.

Mirrors should be stored in the enclosed, dry, heated premises where relative humidity does not exceed 70% under the ambient temperature not below 10°C in the

unpacked state provided that containers, binders, sealing and packing materials were not humidified. The materials and substances which can cause mirror damaging (acids, alkalis, salts, organic solvents, paints, varnishes, construction solutions, etc.) should not be placed in the mirror storage premises. The mirror must be protected against exposure to sudden differential temperature.

1.6. The product maintenance.

The mirror should be cleaned regularly in order to prevent the formation of considerable and persistent contamination, as well as long-term moisture accumulation. Special cleaning liquid for glass should be used for the mirror maintenance. Soft cloth that does not leave fibers (microfiber) on the glass surface is the best choice for cleaning the mirror. The mirror watering or spraying cleaning products directly on the mirror are prohibited. Led Lighted Mirror must be unplugged from the 220 V power supply voltage during cleaning.

1.7. Transportation.

When transporting, loading, unloading and storing the mirrors, the measures for ensuring their protection against mechanical and thermal exposure, meteorological precipitation, moisture and corrosive substance impact should be taken.

1.8. Additional information

The product is not designed for application in the premises with permanent high humidity level (swimming pools, baths, saunas, etc.)

The mirrors must be protected against contact with construction materials (cement dust, mortars, plasters, etc.), particles thrown by the operating equipment (welding machines, grinders, pneumatic hammers, etc.), and other corrosive substances.

Protect the mirror against hits by hard objects.

Avoid touching the mirrors each other and their contact with hard objects.

Application in outside glazing is prohibited.

See label for production date.

Produced by order of «Ceramic Solutions Rus» LLC

Manufacturer: TD Kontinent LLC

apt. 45, 22/2, Delovaya Str., Nizhniy Novgorod, Russia, 603163

Tel.: (831)296-16-65

Made in Russia.

See Installation instructions in Annex 1.



TR CU 004/2011, TR CU 020/2011, TR EAEU 037/2016

KEPILDIK TALONY

LED-jaryg`y bar ai`na qabyrg` alyq ai`na tu`rinde turmystyg goldany` ja`ne i`nteri`rdi bezendiry` u`s'in arnalg`an, vanna bo`lmesinde pai`dalany`g` a bolady.

Kepildik bery` s`arttyr:

1. Kepildik merzimi Bui`ymdy satyp alg`an ku`nnen espekteledi. Bui`ymdy satyp alg`an ku`n tay`arlyq nemese kassalyq chekpen rastalady. Ai`nalarg`a kepildik merzimi 2 jyl. Ji`yntyqtay`s`ylrag`a, fy`rnii`ty`rag`a, bagetterge kepildik merzimi eksply`atatsi`a6 saqtay`6 tasymalday` ja`ne montajday` erejeleri oryndalg an kezde bu`ymdy

KK

dai' yndag' an ku'nnen bastap 24 ai' dy qurai' dy.

2. LED-jaryg' y bar a'i nag'a kepildik s'arttary.

2.1. Tutyny's y satyp ja'ne qabyldap alg'an kezde bui'ymdy ko'rinetiñ aqay' lardyn' bolmay'yna teksery'ge mindetti. Bui'ymnyñ syrtqytu'ri menjintyqtay'ytutyny s'ymenbu'ymdy satyp alg'an jerde tekerlei' i kerek. Bui'ymdy satyp alg' annan kei'in syrtqy betirin', syrtqy tu'riniñ ja'ne ji' yntyg' ynniñ zaqymdal'y nra qatysty s'ag ymdar qarastyrlymai' dy.

2.2. Tutyny's y 'pa'i' dalany' s' y nusqay'lyg' y' bo'liminde

mazmundal'gan kepildik s'artmen, buiyimdy montajday' nusqay'lyg' y ja'ne ekply' atatsi' a erejelerimen tanysy'g'a ja'ne orynday' g'a mindettedeli.

2.3. O'ndiry's i bui'ymdy dyrys emes tasymalday', bui'ymdy qate ornaty'dan, bui'ymdy tag'a' yndal'y' bo'i'ys'n'a pa'i' dalanbay'dan ty' yndag' an,

o'ndiry' s'iden tikelei' alynbag' an qosalqy bo'ls'ekterdi

(ji' yntyqtay' s'ylardy) montajday' barysynda bui'ymdy

pa'i' dalany' saldarynan ty' yndag' an bui'ymnyñ

aqay' laryna ja'y apkers'ilik artpai' dy.

2.4. Montajdy ju'zege asyry' aldynda bui'ymdy aqay' dyn' bolmay'yna ja'ne bui'ymnyñ ji' yntyg' yn muqi' at teksery' kerek. Kems'ilikteri anyqtalg'an bui'ymdy ornaty' g'a ja'ne ary qara'i eksply' atatsi' alay' g'a jiberilme'i di.

Bui'ymda kems'ilikterdin' anyqtaly' jaq' da'i ty' raly osy kepildik talonyныñ 3 bo'liminde ko'rsetilgen s'ag' ymdardy (aryzdardy) qarastyr' bo'i'ys'n'a oryng' a habarlay' kerek.

2.5. Kepildik qyzmet ko'rsety' satyp al'y' ku'ni men deregim rastai'tyn kepildik talony men qujat bolg'an kezde g'ana ju'zege asyrylady (mysaly, tay'arlyq nemese kassalyq chek). Kepildik bui'ymnyñ zay'yttyq aqay' laryna (kems'ilikterine) g'ana taralady.

2.6. O'ndiry's i tutyny's y'g a satyp aly's y eksply' atatsi' a bo'i'ys'n'a nusqay'lyqty, montajday' bo'i'ys'n'a usynystardy oryndamay' jaq' da'i nra bui'ymdy almastyry' bo'i'ys'n'a s'yg' yndaryda o'temei' di.

2.7. Kepildik kems'ilikter bui'ymdy tutyny's y'g a bergenmen kei'in:

- tasymalday' barysynda bui'ymnyñ zaqymdal'y nemese joli'yl y';

- bui'ym konstry'ktsi' asyna tutyny's y nemese u's'ins'i tulg' alarмен engizilgen o'zgerister:

- bui'ymdy eksply' atatsi' a erejelerinin' pa'i' dalany's ymen buzyly' y, tag'a' yndal'y' bo'i'ys'n'a pa'i' dalanbay';

- montajday' bo'i'ys'n'a nusqay'lyqtn' buzyly' y;

- bui'ymdy ku'ty' bo'i'ys'n'a erejelerdi oryndamay';

- o'ndiry' s'i usynbag' an tu prusqa emes qosalqy bols'ekter men ji' yntyqtay' s'ylardy pa'i' dalany';

- mehaniq' qalyq zaqymdal'y lar: soqqy, ketik, syzat ja'ne t.s.s.

- bui'ymg'a to'men temperatyr'anryn' a'seri (saqtay' erejelerinin' buzyly' y);

- tutyny' s'nyñ kina'si bo'i'ys'n'a;

- u's'ins'i tulg' a nemese u'lken ku's'tin a'ser etu'i.

- Mehaniq' qalyq zaqymdal'y lar (syzattar, syrlyq' lar, ketikter, daqtar ja'ne t.s.s.);

- Bui'ymnyñ osy tu'rì u's'in eksply' atatsi' a erejelerimen qarastyrlymag' an mehaniq' kalyq, hi'mi' alyq, jylyq ja'ne t.b. a' serlerden ty' yndag' an aqay' lar;

- Agresi'vtik orta, lastany', qys' qylsdany' a'seri;

- Eksply' atatsi' a erejelerinin' buzyly' y;

- Bui'ymnyñ tabi' g'i' tozy' y;

- Montajbo'i'ys'n'a nusqay'lyqty oryndamay'; na'ti'jesinde ty' yndag' an bui'ymdarg a taralma'i dy.

2.8. Kepildik bui'ym satyp alyng' an eldin' ay'mag' ynda usynylady.

3. S'ag' ymdardy (aryzdardy) qarastyr' ta'rtibi:

3.1. Bui'ymnyñ ja'ne onyñ' ji' yntyqtay' s'ylarynyñ sapasy bo'i'ys'n'a s'ag' ymdar barlyq' kepildik merzimi bo'i'ys'n'a qabyldanady.

3.2. Bui'ymnyñ sapasy bo'i'ys'n'a s'ag' ymdar qabyldanady:

- bui'ymdy satyp alg'an ornly bo'i'ys'n'a;

- www.cersanit.ru sa'i tynda «S'ag'ym jibery' bo'liminde;

- complaint@cersanit.ru elektronды pos'ta meken-ja'i' y bo'i'ys'n'a;

- +7(800) 333-98-20 telefony bo'i'ys'n'a.

3.3. «Keramik Solusns Rus» JŞQ: 125124, Ma'skey' q., Pravda k-si, 26 u'i, 7 q., XXVU'i-ja'i, 131' bo'l. (RF-nyň aumaqynda)

Şağymdal'y qabyldauqta uäkiletli üiymdar:

- Belarús Respublikasynyň aumaqynda 222666, Ugrin luri Mihailovich JK, Belarús Respublikasy, Minsk oblysy, Stolbsy q., Sentralnaia k-si, 3A/49, silverwave@mail.ru, tel: +375 29 172-24-34;

- Qazaqstan Respublikasynyň aumaqynda 010000, «Molot-Pro» JŞS, Qazaqstan Respublikasy, Astana qalasy, Almaty audany, Gabiden Müstafin köşesi, 21/1 üi, 344 päter, molot-pro@bk.ru, tel: +7 201 066 60 01.

3.4. Tutyny's y' aqay'larg'a (bui'ymnyñ kems'ilikteri) qatysty O'ndiry' s'ige eger olar kepildik merzim y'aqtynda anyqtalisa, talap qui' y'g'a quqly.

3.5. Bui'ymnyñ kems'ilikterine qatysty barlyq' s'ag' ymdar s'ag'ymmen birge kelesi qujattar birge berilgen kezde qarastyrlyady:

- bui'ymdy satyp al'y' dy rastai'tyn qujattar (tay'arlyq\kassalyq chek nemese toltyrylg'an kepildik talony),

- foto ja'ne video materi' aldar.

3.6. Kepildikten jaramdylyq y'aqtynda anyqtalg'an bui'ymnyñ kems'ilikterin' jo'i' y' dyn' maksi' maldy merzimi s'ag' ymdar (aryzdardar) negizdelgen bolyp tanylgy'an jaq' da'i du tutyny's y' sa'i'kes talatpy qui'g'an ku'nen bastap 45 ku'ndi qurai' dy. Kems'ilikterdi jo'i' y' merzimin uzarty' qajet bolg'an jaq' da'i da O'ndiry's i ol ty'rally tutyny's y'g'a y'aqtynda habarlai' dy.

3.7. Bui'ymg'a kepildik merzimi aryzdy Bergen ku'n men bui'ymnyñ kems'iligin' jo'i' y' ku'nin'in' aralyg' ynda o'ken ku'nez uäzylardy.

3.8. O'ndiry's i tutyny's y'g'a bui'ymnyñ kems'ilikterin (aqay' laryn) jo'i' y' u's'in u's'ins'i tulg' alardy qatystyryp alg'an s'yg' yndary o'temei' di. Osyndai' o'temäqy ereks'e jaq' da'i larda qujatpen rastalg'an s'yg' yn bolg'an kezde o'ndiry' s'imeñ kelsiliy'i mu' mkin.

3.9. Qatysty aryz berilgen bui'ymdar gi'gi' enanyn' negizgi normalaryna sa'i'kes kely'leri kerek (taza boly' yerek)

1. Led-jaryg' y bar Ai'nanyñ eksply' atatsi'asy bo'i'ys'n'a nusqay'lyq

1.1. Led-jaryg' y bar a'i'nany jalpy ma'limetteri men qurylg'ysy.

Jarygy bar a'i'na kerney'i 220B/50 Gts toraptan qorektendiry' u's'in arnalq' an. Ai'nanyñ art jaq' ynda konty'ry bo'i'ys'n'a nemese is'inde Led-s'yräg' dan ornatylg'an sa'ndik plastmassa korpsy' jelimedgen. S'yräg' dandy qorektendiry' a'i'nanyn' karkasyn' is'inde

bekitilgen 12V turaqtı kerneu` qorektendiry` blogy arqylı ju`zege asyrlyady. Qosy` sensorly ajyratqys`tyń` jarqryag`an ay`mag`yna say`saqtı janastyrı` arqylı ju`redi.

1.2. Tekhnikalıq sı` pattamalary

Led-taspa:

Turaqtı kerney`	12B
Qy`aty	9,6Bt/m
Tuisti temperatıry` rasy	Tc 6000 K
Jaryq dí` odtarynyň` sany	120 dana/m
Jaryq aǵ`yny	4-5 Lm/pcs
Jaryq dí` odtarynyň` ti`pi	3528 SMD Led
El.tokpen zaqymdalı`dan qorg`ay` klası	III
Qors`ag`an ortadan qorg`ay` da`rejesi	IP 20
Qorektendiry` blogy:	
Kiris qorektendiry` kerney`i	220B – 50/60 Гц
S`yg`ys kerney`i	12B
Qy`aty	30 Bt
El.tokpen zaqymdalı`dan qorg`ay` klası	II
Qors`ag`an ortadan qorg`ay` da`rejesi	IP 67
1.2. Jı`yntyqtaly`y.	
S`yrag`dan ań nanyń` ajyramas bo`ligi bolyp tabylady, jetkizilgen buı` ymmen g`ana paı` dalany`g`a bolady:	
- ań na` – 1dana;	
- LED s`yrag`dan (LED taspa) – 1dana (kirkirtilgen);	
- qorektendiry` bplogı – 1 dana (kirkirtilgen);	
- sensorly ajyratqys` – 1 dana (kirkirtilgen);	
- ań nanyń` bekitipesi (ku`rs`egi bar `tary`is)` – 2 dana;	
- eksplı` atatsı`a boı`yns` a nusqay` lyq – 1dana.	
1.3. Qay`ipsızdıkkat altalary.	

Jaryg`y bar ań nanyń` ornatı`dy bilikti elektri`kke tapsyrı`n durys. S`yrag`dandy ornatı` ja`ne qyzmet ko`rsetydi elektrik torap o`sırılgıñ kezde g`ana ju`zigledi. S`yrag`dany bar ań nanyń` men soqquy men qulay` dan saqtandury` qajet. Led-jaryg`y bar korpy`sy zaqymdalı`an ań nanyń` eksplı` atatsı` alay`g`a tyı`ym salynady. Kepildik merzimi ań aqtalg`an kezde buzly` anyqtalg` anda mammandyryrlı`an servı`s ortalıqtaryna bary` qajet.

1.4. S`yrag`dandy jumysqa dai`ynday` ja`ne qosy`.
Ań nanyń` eksplı` atatsı`a orynna ań namen birge ji`yntyqtı beriletin montajday` ku`rs`ekterinin` ko`megimen ornatı`y. Torap bay`symy ań yryny ań nymalı tok torabynny` rozetkasyna kırğızin`ı. Sensorly ajyratqys`tyń` jarqryag`an ay`mag`yna say`saqtı janastyrı`n`yz. Jarqryag`an ay`maqqı qysqa janası`lar ań nanyń` jaryg`yın qosadya oś`iredi.

1.5. Saqtay` s`arttary.

Ań nalardy` jabyq, qyrg`aq, jyltylatyn, salystirmaly ylg`aldylyg`y 70% aspaı`tyń u`i-jai`larda qors`ag`an ay`a temperatıry` rasy 10°C to`men emes kezde, eger tara, to`seletin, nyg`yzdaı`tyń ja`ne oraı`tyń materı`aldaı ylg`aldanbag`an jaı`daı`da saqtai`dy. Ań nalardy` saqtay`g`a arnalıg`an u`i-jai`larda ań nalardyn` zaqymdalı`yn ty`dyratyn materı`aldaı men zattar (qys`yldar, siltler, tuzdar, organı`kalyq eritindiler, boı`ay`lar, laktar, qurylys eritindileri ja`ne t.b. bolmay`y kerek). Ań nalardyn` temperatıry` rasyn ku`rt o`zgertpen`izder.

1.6. Bui`ymdy ku`ty`.

Ań nanyń` u`kken ja`ne ketpei`tin kirleny`lerdi, sonymen birge ylg`aldyn` uzaq ji`naly`yń boldyrmai` u`nemi tazalap ottyr` kerek. Ań nany` ku`ty` u`s in ań nag`a arnalıg`an arnaı`y tazalag`ys` sui`yqtqtyqı paı`dalany` kerek. En` durysy ań nanyń` s`ynynyn` betinde tals`yq

qaltyrmai`tyń jumsaq matamen su`rtken durys (mi`krofı`bra). Ań nag`a sy` qui`y`g`a ja`ne tazalag`ys` qurralardır ań nag`a tikelei` s`as`y`g`a bolmai`dy. Led-jaryg`y bar ań nany tazalag`an kezde 220V qorektendiry` kerney`inen o`s`ry` kerek.

1.7. Tasymalday`.

Ań nalardy` tasymaldag`an, ju`ktey`, tu`siry` ja`ne saqtay` kezinde olardyn` mehani`kalyq ja`ne termi`alyq a`serden, atmosferalyq jay`yn-s` as`yndardan, ylg`al men agressi`vti zattardyn` a`serinen qorg`ay`dy qamtamasız etetin s`alaraldy qoldany` qajet.

1.8. Qosyms`a aparat.

Bui`ym ylg`aldylyg`y u`nemi jog`ary u`i-jai`larda paı`dalany`g`a arnalmaǵa n (ju`zy` bassei`nderi, mons`alar, say`nalar ja`ne t.s.s.)

Ań nanyń` betine qyrylys materı`aldarynyń` tsement s`any, qurylys eritindileri, sylaq qospalary ja`ne t.s.s.), jumys istep turg`an jabdyqtan (da`nekerley` apparattary, tegisteg` mas`i nalary, perforatorlar ja`ne t.s.s.) us`atyn bo`ls`ekterdin` tu`sy`n boldyrman`yz.

Ań nanyń` qatty zattarmen soqqysyn boldyrman`yz.

Ań nalardyn` o`zara janası`yń ja`ne qatty zattarmen janası`yń boldyrman`yz.

Syrtyq s`nylyaq`g`a qoldany`g`a bolmai`dy.

O`ndirilgen ku`nin zattan`badan qaran`yz.

«Keramik solusıns Rus» JSQ tapsyrysymen daiyndalǵan

O`ndırıy s`ı: «TD Konti`nent» JSQ

603163, Reseli`Nijniń`ı Novgorod q., Delivai`a k-si, 22/2 u`ı 45 pa`ter

Tel: (831) 296-16-65

Reseli`de jaşalg`an.

Qurastyry` boı`yns` a nusqay`lyq №1 Qosyms`ada ko`rsetilgen.



TR KO 004/2011, TR KO 020/2011, TR EAEO 037/2016

ZƏMANƏT TALONU

LED-işlıqli güzgü maiştda istifadə etmək üçün və divar güzgüləri formasında interyerin tərtib olunması üçün nəzarəd tutulub, vanna otağında istifadə etmək üçün uyğundur.

Zəmanətin tqđdim edilməsi şərtləri:

1.Zəmanət müddəti Məmələtin satın alındığı tarixdən etibarən hesablanmaǵa başlanır. Məmələtin satın alınma tarixi mal və ya kassa çeki ilə təsdiq edilir. Güzgünün zəmanət müddəti - 2 ildir. Komplektə daxıl olanların, füritürün, baqətin zəmanət müddəti, istismar, saxlanılma, daşınma və montaj qaydalarına əməl etmək şərtidə, məmələtin istehsal olunduğu gündən 24 ay təşkil edir.

2.LED-işlıqli Güzgüyə olan zəmanətin şərtləri:

2.1. Satın alma və qəbul zamanı istehlakçı görünən qüsurların olub-olmadığını yoxlamalıdır. Məmələtin xarici görünüş və komplektləşdirməsi məmələtin satın alındığı tarixdən istehlakçı tərəfindən yoxlanılmalıdır. Məmələtin satın alındıqdan sonra, xarici səthlərin zədələnmələri, xarici - görünüş və komplektləşdirmə ilə bağlı iddiälərə istehsəlç - tərəfindən baxılmalıdır.

2.2. İstehlakçı, «istifadəçi üçün talimat» bölməsində qeyd olunan, məmələtin zəmanət şərtləri, montajı üzrə talimat

- va istismar qaydaları ilə tanış olmadığı və onlara riayət etməyi öhdəsinə götürür.
- 2.3. İstehsalçı, məməlatin qeyri-müvafiq daşınması, məməlatin qeyri-düzgün quraşdırılması, məməlatin təyinatı üzrə istifadə olunmaması səbəbindən meydana gələn, istehlakçı tərəfindən məməlatin montajı zamanı birbaşa istehsalçıdan alınmayan ehtiyat hissələrinin (komplektə daxil olan hissələrin) istifadə olunması nəticəsində yaranan məməlatin qüsurları görə məsuliyyət daşıdır.
- 2.4. olub-olmadığını bilmək üçün məməlati və məməlatin komplektləşdirməsini diqqətlə yoxlamaq lazımdır. Aşkar olunmuş nöqsanlarla məməlatin quraşdırılması və sonrakı istismarına yol verilmir. Məməlatda çatışmaqlıqların aşkar olunması faktı barədə, bu zəmanət talonunun 3-cü bölməsində qeyd olunmuş, iddiyalara (reklamasiyalara) baxılma yeri üzrə məlumat vermək lazımdır.
- 2.5. Zəmanət xidməti, yalnız zəmanət talonu və satinalmanın həyata keçirilməsi faktını və tarixini təsdiq edən sənəd (məsələn, mal və ya kassa çeki) olduqda həyata keçirilir.
- Zəmanət yalnız məməlatin zavod qüsurlarına (çatışmaqlıqlarına) şəmil olunur.
- 2.6. İstehsalçı, alici tərəfindən istismar üzrə təlimata, montaj üzrə təlimata, Məməlat qulluq üzrə tövsiyələrə əməl olunmadıqda məməlatin dəyişdirilməsi ilə bağlı xərcləri istehlakçıya kompensasiya etmır.
- 2.7. Zəmanət, məməlatlər istehlakçıya ötürüldükden sonra aşağıdakılardan nəticəsində çatışmaqlıqların yarandığı məməlatlara şəmil olunmur:
- daşınma prosesində məməlatin zədələnməsi və ya mahv olması;
 - istehlakçı və ya üçüncü şəxslər tərəfindən məməlatin konstruksiyasına dayışıklıkların edilmesi;
 - istifadəçi tərəfindən məməlatin istismarı qaydalarının pozulması, təyinatı üzrə istifadə olunmaması;
 - montaj üzrə təlimatın pozulması;
 - məməlat qulluq üzrə qaydalara riayət olunmaması;
 - istehsalçı tərəfindən tövsiyə olunmayan qeyri-orjinal ehtiyat hissələrin və komplekt hissələrin istifadə olunması;
 - mexaniki zədələnmələr: zərbələr, qalpələr, ciziqlər və s.
 - aşağı temperaturlarda Məməlatata təsiri (saxlama qaydalarının pozulması);
 - istehlakçının taqşırı ucbatında;
 - üçüncü şəxslərin və ya qarşısialınmaz qüvvənin təsiri.
 - Mexaniki zədələnmələr (ciziqlər, sürütünmələr, qalpələnmələr, çopurluqlar və s.);
 - Bu növ məməlatların istismar qaydaları ilə nəzərdə tutulmayan, mexaniki, kimyavi, istilik və s. təsirlər nəticəsində meydana gələn qüsurlar;
 - Agressiv mühitin, çirkənənin, oksidləşmənin təsirləri;
 - İstismar qaydalarının pozulması;
 - Məməlatin təbii ajnənməsi;
 - Montaj üzrə təlimata riayət olunmaması.
- 2.8. Zəmanət, məməlatin satın alındığı ölkənin ərazisində təqdim olunur.
3. İddialara (reklamasiyalara) baxılma qaydası aşağıdakı kimidir:
- 3.1. Məməlatin və onun komplektinə daxil olan hissələrin keyfiyyəti üzrə iddialar bütün zəmanət müddəti ərzində qəbul edilir.
 - 3.2. Məməlatin keyfiyyəti üzrə iddialar qəbul edilir:
 - məməlatin satın alındığı yer üzrə;
 - www.cersanit.ru saytında «İddia göndər» bölməsində;
- complaint@cersanit.ru elektron poçt ünvanı üzrə;
 - +7 (800) 333-98-20 telefonu üzrə.
 - «Keramik Solyusns Rus» MMC: 125124, Moskva ş., Pravda küç., ev 26, mərtəbə 7, yer XXV, otaq 13l. (Rusiya Federasiyasının ərazisində)
 Şikayətləri qəbul etmək salahiyəti olan təşkilatlar:
 - Belarus Respublikası ərazisində 222666, IS (fərdi sahibkar) Ugrin Yuryi Mixaylovic, Belarusiya Respublikası, Minsk vilayəti, Stolbtsi şəh., Mərkəzi küç., 3A/49, silverwave@mail.ru, tel: +375 29 172-24-34;
 - Qazaxıstan Respublikası ərazisində 010000, "Molot-Pro" MMC, Qazaxıstan Respublikası, Astana şəh., Almatı rayonu, Qabidən Mustafin küç., ev 21/1, manzil. 344, molot-pro@bk.ru, tel: +7 701 066 60 01.
- 3.3. İstehlakçı, əgər qüsurlar (məməlatin çatışmaqlıqları) zəmanət müddəti ərzində aşkar olunubsa, onlara bağlı istehsalçıya iddia irəli sürmək hüququna malikdir.
- 3.4. Məməlatin çatışmaqlıqları ilə bağlı bütün iddiyalara, iddiyalara əlavə olunmuş aşağıdakı sənədlər olduqda baxılır:
 - məməlatin satın alındığını təsdiq edən sənədlər (mal/kassa çeki və ya doldurulmuş zəmanət talonu),
 - foto/video material.
- 3.5. İddiaya baxılma müddəti, istehlakçı tərəfindən iddiyanın və bu zəmanət talonunun 3.4-cü bölməndə qeyd olunan sənədlərin təqdim olunduğu andan etibarən 10 gün təşkil edir.
- 3.6. Zəmanətin qüvvədə olduğu dövrədə aşkar olunmuş məməlatin çatışmaqlılarının aradan qaldırılmasının maksimal müddəti, istehlakçı tərəfindən müvafiq iddiyanın təqdim olunduğu andan etibarən 45 gün təşkil edir, bir şərtlə ki, iddiyalara (reklamasiyalara) əsaslanırmış qəbul edilsin. Çatışmaqlıqların aradan qaldırılmış müddətin artırılması tələb olunduğu andan etibarən istehsalçı bu bərədə vaxtında istehlakçıya məlumat verir.
- 3.7. Məməlatin zəmanətinin qüvvədə olma müddəti, reklamasiyanın verildiyi gün ilə məməlatin çatışmaqlığının aradan qaldırıldığı gün arasında keçən dövr qədər uzadılır.
- 3.8. İstehsalçı, istehlakçının məməlatin çatışmaqlılarını (qüsurlarını) aradan qaldırmaq üçün üçüncü şəxsləri cəlb etməklə çəkdiyi xərcləri istehlakçıya kompensasiya etmır. Bu cür kompensasiyaları istisna hallarda, sənədlə təsdiq olunmuş xərclər olduqda istehsalçı ilə razılıqlıdır.
- 3.9. Barəsində reklamasiya verilmiş məməlat, əsas gigiyena normalarına uyğun olmalıdır (təmiz olmalıdır).

1. LED-işlı Güzgünlü istismarı üzrə təlimat

1.1. Ümumi məlumatlar və LED-işlı güzgü qurğusu. İşığı güzgü 220V/50Hz görgünliyə malik şəbəkədən qidalanmaq üçün nəzərdə tutulub. Güzgüün eks tərəfində dekorativ plastik korpus yapıdırıllıb, onun konturu boyunca və ya daxilində LED-işiq quraşdırıllıb. İşığın qidalanması, güzgüün karkasının daxilində bərkidilmiş, 12 V daimi görgünlikli qidalanma bloku vasitəsilə 220V-luq şəbəkədən həyata keçirilir. Yandırılması sensor açarı işıqlaşan sahəsinə barmaqla toxunmaqla baş verir.

1.2. Texniki xarakteristikalar

LED-lent:

Daimi gərginlik	12V
Güç	9,6Vt/m
İşıq temperaturu	Ts 6000 K
İşıqdiodların miqdarı	120 adəd/m
İşıq axını	4-5 Lm/pcs
İşıqdiodların tipi	3528 SMD Led

Elektrik çərçyanından müdafiə dərəcəsi III
 Qidalanma bloku: IP 20
 Qidalanmanın giriş gərginliyi 220V - 50/60 Hz
 Çıxış gərginliyi 12V
 Güc 30Vt
 Elektrik çərçyanından müdafiə dərəcəsi II
 Ətraf mühitdən müdafiə dərəcəsi IP 67

1.2. Komplektlik.

İşıq (çiraq) güzgüünün ayrılmaz hissəsidir, ancaq aşağıdakılarda birlərlikdə tədarük olunan məməlumatla istifadə oluna bilər:

- güzgüz - 1 ədəd;
- LED işıq (çiraq) (LED lent) - 1 ədəd (quraşdırılmış);
- qidalanma bloku - 1 ədəd (quraşdırılmış);
- sensor açar - 1 ədəd (quraşdırılmış);
- güzgüz bərkitməsi (qarmanın kronşteyn) - 2 ədəd;
- istismar üzrə təlimat - 1 ədəd.

1.3. Təhlükəsizlik üzrə tələblər.

İşıqlı güzgüün qurşdırılmasını ixtisaslı elektrik işçisinə həvələ etmək lazımdır. Çirağın (işığın) quraşdırılması və qullunuşunu ancaq elektrik şəbəkə sönmüş vəziyyətdə keçirin. İşıqlı güzgüün zərbə və düşmələrdən qorumaq lazımdır. Zədələnmiş korpusla LED-işıqli güzgüün istismarı qadağandır. Zəmanət müddəti başa çatdıqdan sonra nasazlıqlar aşkar olunduqda, ixtisaslaşdırılmış xidmət (servis) markalarına müraciət etmək lazımdır. Məməlumat özünüz təmər etməyə çalışmayın.

1.4. İşa hazırlığı və çərçyan yandırılması.

Güzgüzün, güzgüz komplekti ilə galon montaj qarğılarının köməyi istismar yerində quraşdırın. Dəyişən çərçyan şəbəkəsinin rozetkəsinə şəbəkə ipinini cəngəllini yerləşdirin. Sensor açarının işıqlaşan sahəsinə barmağınızı toxundurun. İşıqlaşan sahaya qısa toxumalar güzgüün işsini yandırır/söndürür.

1.5. Saxlanılma şəraiti.

Güzgüləri, havanın temperaturu 10 °C-dən az olmayan və havanın nisbi rütubətinin 70%-dən çox olmadığı bağlı, quru, isidilən məkanlarda, tara, aralıq, sıxlıqlarda və qablaşdırma materialları nəmlənməyə məruz qalmadıqda, açılmış formada saxlanılır. Güzgülərin saxlanmasıñ makəndə güzgülərin zədələnməsini səbəb olə biləcək materiallar və maddələr (tursular, qələvələr, duzlar, orqanik həllədilər, boyalar, ləklər, tikinti mahłulları və s.) olmamalıdır. Güzgüün keşkin temperatur fərqlərinə məruz qoymayı.

1.6. Məməlumat qulluq.

Güzgüün müntəzəm olaraq təmizləmək lazımdır, böyük və dayanıqlı (möhkom) çırıldanlılarından, həmçinin uzun müddət nəmin yığılmasının yanarmasına yol vermek olmaz. Güzgüyü qulluq üçün şüət xüsusi təmizləyici maye istifadə olunmalıdır. Yaxşı olar ki, güzgüz şüətinin səthində liflər saxlamayan yumşaq parça ilə təmizləşən (mikrofib). Güzgüün saxlamaq və birbaşa güzgüye təmizləyici vasitəni çılmək olmaz. LED-işıqli güzgüün təmizlik zamanı 220 V-luq qidalanmanın gərginliyindən söndürmək lazımdır.

1.7. Daşınma.

Güzgülərin daşınması, yüklənilməsi, boşaldılması və saxlanılması zamanı, onları mexaniki və termik təsirlərdən, atmosfer yağıntılarından, rütubət və aqressiv maddələrin təsirindən müdafiəsiñ təmin edən tədbirləri görmək lazımdır.

1.8. Əlavə məlumat

Məməlumat, daima yüksək rütubətin olduğu məkanlarda istifadə etmək üçün nəzərdə tutulmayıb (üzgüçülük

hovuzları, hamamlar, sauna və s.)

Güzgüyə tikinti materiallarının (sement tozu, inşaat məhlulları, malalama qarışıqları və s.), işləyən avadanlıqlandan (qaynaq aparatları, cılalama maşınları, perforatorlar və s.) uçan hissəciklərin və digər aqressiv maddələrin düşüşünə yol verməyin.

Güzgüyə sərt predmetlərlə zərbələrin dəyməsinə yol verməyin.

Güzgülərin qarşılıqlı bir-birinə dəyməsindən və onların bərk predmetlərə dəyməsindən qaçın.

Xarici şüşələmədə istifadə olunmasına icazə verilmir. İstehsal tarixi üçün etiketin üstünə bax.

Keramik Solyusun Rus MMC-nin sıfırı ilə hazırlanıb
 İstehsalçı: «TD Kontinent» MMC, 603163, Rusiya, Nijniy Novgorod ş., Delovaya küç., ev 22/2, mən. 45

Tel: (831) 296-16-65

Rusiyada istehsal olunub.

Quraşdırılma üzrə təlimat Əlavə №1-də yerləşdirilib.



TR TS 004/2011, TR TS 020/2011, TR EAEU 037/2016

KAFOLAT TALONI

UZ

LED-yoritigichili ko'zgu uydə foydalananish va osma ko'zgusı turida interyerini bezatish uchun mo'ljalangan.

1. Kafolat muddati mahsulotototib olingan kundan boshlab hisoblanadi. Mahsulotni otib olish sanasi tovar yoki kassa cheki bilan tasiqlanadi. Ko'zgular uchun kafolat muddati - 2 yil. Butlovchi qismalriga, furniturasiiga, bagetiga kafolat muddati, foydalananish, saqlash, tashish va o'rnatish qoidalariga rioya qilingan holda, mahsulot ishlab chiqarilgan kundan boshlab 24 oy.

2. Kafolat shartları.

2.1. Otib olish va qabul qilish vaqtida iste'molchi ko'rinarli nuqsonlarni mavzhud emasligini tekshirib olishga mazbur. Buyumning tashqi ko'rinishi va komplektatsiyasi iste'molchi tomonidan buyumni otib olgandan so'ng, tashqi yuzalaridagi, tashqi ko'rinishidagi shistiklilar va komplektatsiyasi bo'yicha da'volar, ishlab chiqaruvchi tomonidan ko'rib chiqilmaydi.

2.2. Iste'molchi «foydalanuvchi uchun qo'llanma» bo'limida ko'satilgan kafolat shartları, o'rnatish ko'sratmalari va mahsulotni ishlatalish qoidalar bilan tanishib chiqish va rioya qilish majburiyatini oлади.

2.3. Buyumni noto'g'ri tashish, buyumni noto'g'ri o'rnatish, buyumdan maqsadi bo'yicha foydalanasmaslik natizhasida kelib chiqqan, buyumni o'rnatish vaqtida iste'molchi tomonidan, u tomonidan bevosita ishlab chiqaruvchidan olinmagan ekhtiyot qismlarini (butlovchi qismlarini) qo'llanishi oqibatida vuzhudga kelgan, buyumning nuqsonlari uchun ishlab chiqaruvchi javobgar bo'lmaydi.

2.4. O'rnatishini amalga oshirishdan avval buyumda nuqsonlar yo'qligi va komplektatsiyasi butligi bo'yicha buyumni diqqat bilan tekshirib chiqilsin. Aniqlangan kamchiliklari bilan buyumlarni o'rnatish va keyinchalik foydalananish mumkin emas. Mahsulotdagı kamchiliklarnı aniqlanganligi holati bo'yicha, ushu kafolat talonining 3 bo'limida ko'satilgan da'volarni (reklamatsiyalarni) ko'rib

chiqish joyiga ma'lum qilish lozim.

2.5. Kafolatli xizmat faqat kafolat taloni va sotib olish sanasi va haqiqatini tasdiqlovchi hujjat (masalan, tovar yoki kassa cheki) mavjud bo'lganda amalga oshiriladi. Kafolat faqat mahsulotning zavoddagi nusxonlari (kamchiliklari) uchun amal qildi.

2.6. Haridor tomonidan foydalanish qoidalari, o'rnatish bo'yicha yo'rIQnomaga, buyunga qarash bo'yicha tavsiyalarga amal qilinmagan holda buyumni almashtirilishi binali bog'liq bo'lgan harajatlar, iste'molchiga ishlab chiqaruvchi tomonidan qoplab berilmaydi.

2.7. Kafolat iste'molchiga o'tkazilgandan keyin quyidagilar natijasida kamchiliklар paydo bo'lgan mahsulotga nisbatan qol'lanilmaydi:

- tashish jarayonida mahsulotga zarar yetkazish yoki yo'q qilish;
- mahsulot konstruktsiyasiga iste'molchi yoki uchinchi shaxslar tomonidan o'zgartirishlar kiritish;
- foydalanuvchi tomonidan mahsulotni ishlash qoidalarni buzilishi, maqsadi bo'yicha foydalanmaslik;
- o'rnatish bo'yicha ko'satmalarning buzilishi;
- mahsulotni ishlash qoidalariга rioya qilmaslik;
- ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilmagan original bo'lmagan ehtiyoj qismalar va komponentlardan foydalanish;
- mexanik shikastliklar: zarbalar, siniqlar, chiziqlar, va hokazo
- past haroratlarning mahsulotlarga ta'siri (saqlash qoidalari buzilishi);
- iste'molchining aybi bilan;
- uchinchi shaxslarning yoki yengib bo'lmas kuchning ta'siri;
- Mexanik shikastliklar (chiziqlar, shilinishlar, siniqlar, o'yilishlar, va hokazo);
- Ushbu turdag'i mahsulotlar uchun foydalanish qoidalari bilan nazarda tutilmagan, mexanik, kimyoiy, issiqlik va boshqa ta'sirlardan kelib chiqqan nusxonlar;
- Agressiv muhitning, ifloslanishning, oksidlanishning ta'sirlari;
- Foydalanish qoidalarini buzish;
- Mahsulotning tabiiy eskirishi;
- O'rnatish ko'satmalaringa rioya qilmaslik;

2.8. Kafolat mahsulotni sotib olgan mamlakat hududida taqdim etiladi.

3. Da'volarni(reklamsialarni) ko'rib chiqish tartibi:

3.1. Mahsulot va uning tarkibiy qismalarining safati bo'yicha da'volar kafolat muddati davomida qabul qilinadi.

3.2. Mahsulot safati bo'yicha talablar qabul qilinadi:

- mahsulotni sotib oliising joyda;
- www.cersanit.ru saytidya «da'vo yuborish» bo'limida;
- complaint@cersanit.ru elektron manzili orqali;
- +7 (800) 333-98-20 telefonni orqali.

- «Keramik Solyushnz» MChJ: 125124, Moskva sh., Pravda ko'ch., 26-uy, 7-qav., XXV-bin., 131-xon. (RF hudida)

Shikoyatlarni qabul qilishga vakolatl tashkilotlar:

- Belarus Respublikasi hududida 222666, XK Ugrin Yuriy Mixaylovich, Belarus Respublikasi, Minsk viloyati, Stolbtsi shahri, Markaziy ko'chasi 3A/49, silverwave@mail.ru, tel: +375 29 172-24-34;
- Qozog'iston Respublikasi hududida 010000, "Molot-Pro" MChJ, Qozog'iston Respublikasi, Ostona sh., Olmaota tumani, Gabidena Mustafina ko'chasi, 21/1, kvartira. 344,

molot-pro@bk.ru, tel.: +7 701 066 60 01.

3.3. Iste'molchi kafolat muddati davomida topilgan bo'lsa, ishlab chiqaruvchiga nusxonlarga (mahsulotning kamchiliklari) nisbatan talablarni taqdim etishga haqli.

3.4. Mahsulotning kamchiliklariiga nisbatan barcha talablar da'vo arizasiga biriktirilgan quyidagi hujjatlar mavjud bo'lganda ko'rib chiqiladi:

- mahsulotni sotib olinganini tasdiqlovchi hujjatlar (tovar/ kassa cheki yoki to'dirilgan kafolat taloni),
- foto/video materiallari.

3.5. Da'veni ko'rib chiqish muddati iste'molchi tomonidan da'vo va ushbu kafolat talonining 3.4-bandida ko'rsatilgan hujjatlar taqdim etilgan kundan boshlab 10 kun.

3.6. Kafolat amal qilish davrida aniqlangan buyumning kamchiliklari bartaraf qilishning maksimal muddati, da'vo (reklamsiya) asosli deb topilgan vaqtidan boshlab 45 kundan kechiktirmasdan. Kamchiliklarni bartaraf qilish muddatini uzaytirish zarurati tug'ilganda, ishlab chiqaruvchi ba haqida iste'molchini o'z vaqtida habardor qiladi.

3.7. Mahsulotning kafolat muddati, reklamsiya berilgan kun bilan buyumning kamchiligini bartaraf qilingan kuni o'rtaida o'tgan davriga uzaytiriladi.

3.8. Iste'molchi buyumning kamchiliklari (nusxonlari) bartaraf qilish uchun uchinchi shahslarni jalb etgan holda qilgan harajatlar, ishlab chiqaruvchi una qoplab bermaydi. Istiqlon hollarda bunday kompensatsiyalar hujjatli tasdiqlangan xarajatlar mavjud bo'lganda ishlab chiqaruvchi bilan kelishilishi mumkin.

3.9. Reklamsiya berilgan buyum, asosiy gigiena me'yorlariga mos kelishi lozim (toza bo'lishi lozim).

1. LED yoritigichli ko'zgu uchun qo'llanma

1.1. Umumiyl ma'lumot va LED yoritigichli ko'zgu qurilmasi. Yoritigichli ko'zgu 220V/50Hz kuchlanishi tarmoqdan quvvatlanish uchun mo'ljalangan. Ko'zguni orga tomonida dekorativ plastik korpus yopishtilrilgan, uning konturi bo'ylab yoki ichida Led chiroq o'rnatilgan. Chiroqning kuват olishi 220V tarmoq'dan 12V doimiy kuchlanish quvvatlanish bloki orgali amalga oshiriladi, bu ko'zguni asosining ichiga o'rnatilgan. Yoqish sensorli o'chirigichning yoritib turgan maydonini barmoq bilan bosish orqali amalga oshiriladi.

1.2. Texnik xususiyatlari

LED-tasma:

Doimiy kuchlanish	12V
Quvvati	9,6 Vt/m
Rang harorati	Ts 6000 K
Svetodioldlar soni	120 dona / m
Yorug'lik oqimi	4-5 lm/pcs
Svetodioldarning turi	3528 SMD Led

El.tokidan shikastlanishdan

himoyalashni klassi III

Atrof-muhitda muhofaza qilish darajasi IP 20

Quvvat manbai:

Quvvatlanishning kirish kuchlanishi 220V - 50/60 Hz

Chiqish kuchlanishi 12V

Quvvati 30 Vt

El.tokidan shikastlanishdan

himoyalashni klassi II

Atrof-muhitda muhofaza qilish darajasi IP 67

1.2. To'liqlik.

Chiroq ko'zguning ajralmas qismi bo'lib, faqat yetkazib beriladigan mahsulot bilan ishlatalishi mumkin:

- ko'zgu – 1 ta;

- შემთხვევაში (მაგალითად, სასაქონლო ან სალარის ჩეკი), გარანტია ვრცელდება მხოლოდ ნაწარმის საკრძნი დეკვეტებზე (სარუტებზე).
- 2.6. მწარმოებელი არ ანაზღაურებს მომხმარებლის სარჯოს, რომელიც დაკავშირებულია ნაწარმის შეკველასთან მყიდველის მიერ ნაწარმის ესპელუატაციის წესშის დამონტაჟის ინსტრუქციის, ნაწარმის მოვლის რეკონსტრუქციის შემთხვევაში.
- 2.7. გარანტია არ ვრცელდება მომხმარებლის მიერ შემნიღილ იმ ნაწარმებზე, რომელთა სარუტები წარმოიშვა მისი გადაცემის შედეგ მომხმარებლისთვის, შემდეგი ქცევებისას:
- ნაწარმის დაზიანება ან განადგურება მოხდა ტრანსპორტირების პროცესში;
 - მოსტმორცების მიერ პირების მიერ ნაწარმის კონსტრუქციიში შეანიჭი იქნა ცელილებები;
 - მომხმარებლის მიერ დაირღვა ნაწარმის ესპელუატირების წესები, ნაწარმი გამოყენებული იქნა არა მისი დამონტინირების შემთხვევაში;
 - ნაწარმის მოვლის წესების დარღვევა;
 - არაორიგინალური და მაკანირებლის რეკომენდაციის გარეშე სათადრიოგო და მაკანილუქტებული ნაწილების გამოყენება;
 - მექანიკური დაზიანებები: დარტყმები, ჩამონატეხები, გაფანჯინლობა ა.შ.;
 - ნაწარმები დაბალი ტემპერატურების ზეგავლენა (შენავის პირობების დარღვევა);
 - მომხმარებლის გრძლით;
 - მესამე პირის ან დაშლელები ძალის ზემოქმედება.
 - მექანიკური დაზიანებები: გაფანჯინლობა, გაქცევა, ამონატეხები და ა.შ.;
 - ღილაკების, რომელიც გამოწვეული იქნა მექანიკური, ქომერი, სითბოს და სხვა ზემოქმედებით და რომელიც არ არის გათვალისწინებული ამ სახის ნაწარმის გენელუატაციისთვის;
 - აგრძელებული გარემოს, დაბინძურების, დაკანგვის ზომიერებითი;
 - ესპელუატაციის შესტის დარღვევა;
 - ნაწარმის წერტილი ცვეთა;
 - დამონტაჟის ისტორიულის არ დაცვა.
- 2.8. გარენტია მოქმედებს იმ კვეყნის ტერიტორიაზე, სადაც მოხდა ნაწარმის განხილვის წესი:
- 3.1. პრეტენზია ნაწარმის ხარისხის და მის მაკანილუქტებლებზე მიიღება მთელი საგარანტიო ვადის მინიმუმში.
- 3.2. პრეტენზიები ნაწარმის ხარისხის თაობაზე მიიღება:
- ნაწარმის შექნის აფილიზე;
 - სარკის www.cersanit.ru ნაწილში «პრეტენზიის გაზისვნა»;
 - ელექტრონული ფოსტის მისამართზე complaint@cersanit.ru;
 - ტელეფონით +7 (800) 333-98-20.
- «ერამიკ სოლიუშენს რუს» : 125124, ქ. მოსკოვი, პანცედის ქ. ს. 26, სართ. 7, დართა XXV, თათა 130. (რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე)
 - საჩივრების მისამართზე უფერებამისის ირგაზიზაციები:
 - ბელორუსის რესუბლიკის ტერიტორიაზე, მისამრთზე 222666, IP უგრინა, იურა მხარის ქ. ბელორუსის რესუბლიკა, მისის სიტყოთი, სტოლიცი, ქ. ცენტრალური 3A/49, silverwave@mail.ru, ტელ: +375 29 172-24-34;

- ყაზბეგის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მისამრთზე 010000, Molot-Pro LLP, ყაზახეთის რესპუბლიკა, ასტანა, აღმანის ღვევე, ქ. გამდევნის მუსხებუნა, 21/1, ა. 344, molot-pro@bk.ru, ტელ: +7 701 066 60 01.

3.3. მისამარებელს უფლება აქვს წარუდგინოს მოთხოვნები მწარმოებელს დეველოპის (ნაწარმის ხარვეზების) მომართებაში, თუკი ისანი აღმოჩნდილია საგარანტიო ვადის მოქმედების პერიოდში.

3.4. ნაწარმის ხარვეზების დაკავშირებული კველა პრეტენზია განხილვა პრეტენზიაზე თანდართულ შემდეგ დოკუმენტითან ერთაც:

- ნაწარმის შექნის დასამარტინირებელი დოკუმენტი (სასაქონლო/სალაროს ჩეკი ან შეკსებული საგარანტიო ტალონი).

- ფოტო/ვიდეო მსახური.

3.5. მყიდველის პრეტენზის განხილვის ვადა შეადგინს 10 დღეს მომხმარებლის მიერ პრეტენზის და დოკუმენტების წარდგენის მომენტიდან დოკუმენტები ჩამოტკლებით საგარანტიო ტალონი 3.4. ჰუნდრში.

3.6. საგარანტიო პერიოდში აღმოჩნდილი ნაწარმის ხარვეზების აღმოფხვრის მქასმარებლის ვადა შეადგინს 45 დღეს მომხმარებლის მიერ შესაბამისი მოთხოვნის წარდგენდან, თუკი პრეტენზი (რეკლამები) მიჩნეული იქნა დასაბუთებულად სარუტების აღმოფხვრის ვადის გაზრდის აუცილებლობის შემთხვევაში მიმდევრებითი დროულად აცნობებს ამის შესახებ მიმხმარებელს.

3.7. ნაწარმის საგარანტიო ვადა გრძელდება ვადით, რომელიც იყო რეკლამაციის წარდგენის დღესა და ნაწარმის ხარვეზის აღმოფხვრის დღეს შემთხვევაში.

3.8. მწარმოებელი არ უნაზღაურებს მომხმარებელს ხარჯს, რომელიც მის მიერ გაწულები იქნა ნაწარმის ხარვეზების (დეკვეტების) აღმოფხვრების მესამე პირების მიპრობით. ასეთი კონტაქტისაც გამოიკვეთის შემთხვევები მწარმოებლის მერ შესაძლოა შემთხმებული იქნას ასეთი ხარჯის გაწვევის დამოუკავშირებული დოკუმენტების არსებობის შემთხვევაში.

3.9. ნაწარმი, რომლის მიმართ წარდგენილი იქნა რეკლამი, უნა შეესაბამებიდებს პიგინის მირთადან ნორმებს (უნა ყიყალის სუფთა).

1. Led-განათებიანი სარკის ესპელუატაციის სახელმძღვანელო.

1.1. Led-განათებიანი სარკის ზოგადი ინფორმაცია და მოწყობილობა.

სარკე განათებითი განკუთვნილია 220V / 50Hz ძალის ქსელიდან კვეთითავთ. სარკის უკანა მხარეს დაწყებულებული დეველოპერიული პლატფორმი კორპუსი, რომლის კონტრუის გასწორივ ან რომლის შიგნით დამტკავშირებულია Led-ლამპარი. ლამპარის ვებგა ბორცილდება 220V ქსელიდან 12V მუდმივი ძალის კვების ბორფის მშევრით, რომელიც დამტკავშირებულია სარკის ხარისხის შიგნით ნაწარმის განათებული სენსორული გამომრთველის არეში თითის შესტი.

1.2. ტექნიკური მსასათათებლები

LED-ლუნები:	
მუდმივი ძაბა	12 ვ
სიმძლავრა	9.6 ვტ / მ
ფრენის ტემპერატურა	Tc 6000 გ
შუქდონდების რაოდენობა	120 ცალი / მ
შუქის ნაკადი	4-5 Lm / გ
შუქდონდების სახე	3528 SMD Led

ელექტრო დენის დარტყმის	
დაცვის კასის	III
გაემძღვან დაცვის ხარისხი	IP 20
კვების ბლოკი:	
კვების შემცველი ძაბვა	220V - 50/60 ჰz
გამოყენების ძაბვა	12V
სიმძლველი	30 ვ
ელექტრო დენის დარტყმის	
დაცვის კასის	II
გაემძღვან დაცვის ხარისხი	IP 67
1.2 კომპლექტაცია	
ლაპაკრი არის სარკის განუყოფლი ნაწილი, შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ იმ ნაწარმთან, რომელიანი ის მეტოდება:	
- საცვალი - 1 ცალი;	
- LED ლაპაკრი (LED ლენტა) - 1 ცალი (ჩაშენებული);	
- კვების ბლოკი - 1 ცალი (ჩაშენებული);	
- სენსორული გადამოტველი - 1 ცალი (ჩაშენებული);	
- სასაჭირო (კრონეტებინა კუჭითი) - 2 ცალი;	
- ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო - 1 ცალი;	
1.3. უსაფრთხოების მოთხოვები	
განაცხადება სარკის უნდა დაცვისროს კვლეულიციური ელექტრიკულის. ლაპაკრის დამტკიცებულია და მისსხვერბა აწირითი მხოლოდ გამორიზულ ელექტროჟელში. აუცილებელია ლაპაკრისა სარკის დაცვა დატემპისა და დამართვისაგან. დაშუალებულია led-განათბიშვილისა სარკის ექსპლუატაცია დაზიანებული კორპუსით. საგარენტიო ვადის არის უმცირეს შემდეგ გამოცვლილი გაუმიჯნისას, მიმრთეთ სპეციალიზებულ სერვისი ცენტრებში. არ შეეცალოთ როლებების დამოკიდებული შევეტყობ.	
1.4. მუშაობისთვის მომზადება და ლაპაკრის ჩარიცვა.	
დამატერე სარკი ექსპლუატაციის ავგიოზე სამინტენაუე კაუჭის მეტვებით, რომლებიც არის სარკის კომპლექტი. ჩართეთ დენის კაბელი როზებში. შეეხოთ თითოებით სხსნების გამორთველის განათვეულ ნაწილში. მოკლე შეტყები თითოებით განათვეულ ნაწილში რთავის და გამორთველისა სარკის განათვაბა.	
1.5. შენაცვის პროცესი	
სარკი ინახება დასურული, შშალ, გათბისის მქინე შენობებში, ფარდობითი ტენინბობის 70% -ზე ნაკლებ და 10 °C ტემპერატურის პირობებში, გასსნილ მდგრადი გამომიწვდობის პირობითი, რომ ტანი, სავები, გამამკვრივებლები და შესაცემი მასალები არ იყო დატენიანებული. სარკების შენაცვის ადგილზე არ უნდა იყოს განათვეული მასალები და ნივთიერებები, რომლებმაც შეიძლება გამომიწვდობის სარკის დაზიანება (მუავი, ტუტები, მარილები, ორგანული გამსხვევები, საეფექტო, ლეგები, საშენებლი სხსნები და ა.შ.). მოარიდეთ სარკ ტემპერატურის მკეთრ ცვლილებებს.	
1.6. ნაწარის მოვლა:	
სარკ უნდა გაიშინოს რეგულარულად, ნუ დაუშვებთ დიდი და მდგრადი დაჭუჭუანების წამომზნას, ისევე, როგორც ტენანტის სანგრძლივ დაგროვებას. სარკის მოვლისას უნდა გამოიიყონოთ სპეციალური საწმენი სითხე მინისთვის. უკორისა თუ სარკის გასაწმენდად გამოიიყენებთ ჩიბილ ქსოვილი, რომელიც არ ტოვებს ბოჭკოვას მინის ზეგადირზე (მიკროფიბრი). არ დაუშვათ უშუალიდ სარკზე საწმენდი საშალელის შესხს ან შესურება. Led-განათბიშვილისა სარკის შემცველი დროს გამორთვეული უნდა იქნას 220 ვ კვების ძაბვისაგან.	
1.7. ტრანსპორტირება:	

სარკების ტრანსპორტირების, დატვირთვის, გადმოტვირთვისა და შენახვის დროს, უნდა იქნეს მდებარება ზოგების სარკების მექანიკური და თერმული ზეგავლენის, ნალექების, დატვირთვის დაცვისასვის.

1.8. დაბატებითი ინფორმაცია

საწრმო არ არის განკუთხნილი მუდმივი მაღალი ტენინბობის მქინე ითახებში (საცურა აუზები, აბაზანები, საუნი და ა.შ.) გამოსაყენებლად. მოქრიდეთ სარკებზე საშენებლო მასლების (ცემბრების მტკვრი, სამშენებლო სტანდარტების მტკვრი) და სხვ.) ნაწილური კვების მომზადები მიწყობილობების (ტელედანა აპარატები, სახელი მანქანები, კერვიორაზრიელები და სხვა) და სხვა აგრძელებული ნივთიერებების მოხვედრას.

არ დაუშვათ მძმე იასიქტების დარტყმების სიკვეთზე.

მოარიდეთ საკვების ერთმანეთიან კონტაქტს და მათ კონტაქტს შეარ საგენტიან.

არ დიმუშება გარე შემინვისას მისი გამოყენება.

წარმოების თარიღი იხილეთ ეტიკეტზე.

დამატებულია სპ. „კერამიკ სოლიუმებს რუს“ -ის დაკვეთით მქარიტებების შპ. სს კონცინტენტი“

603163, რუსთა, ქ. ნიჟნი ნივგორიოდი, დელიკასია ქუჩა, ს. 22/2, ბინ 45

ტელ: (831) 296-16-65

დამსაფრენლია რუსთაში.

აყვაბის იმსტრუმენტი მოცემულია №1 დანართში.



TR CU 004/2011, TR CU 020/2011, TR EAEU 037/2016

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԿՏՐՈՒ

HY

ԼԵԴ լրասպառუլու հայելին նախատեսված է կենսապային օտაգրძოւմն և ինստրუմենտը պատի հայելինի տևրու ձևակիրկու հասնա, Հարմաք է նաև լրաբանու օգտագրելու համար:

Երաշխիքային ժամկետի հաշվարկը սկսում է ապարաტի գնան օրից: Ապարաტի գնան ամասիկի հասասպանմ է ապարաքային կամ եթ կորոնվ: Հայելիների երաշխիքային ժամկետը 2 տարի է: Ծանադրման, պահենավալում, փիտարման և տեղադրման կանոնները պահպաներ դեպու բատարանասերի, արտաներների, պարտասաների երաշխիքային ժամկետը արտադրույթան օրվանց սկսա 24 ամիս է:

2. ԼԵԴ լրասպառუլու հայելու երաշխիքային պայմանները:

2.1. Ապարաტը գնելիս եւ սպասավի համախորդը պարտավոր է ստոიգել տեսանելի թերության ապահովությունը: Արտադրութիւնը պատարի տեսրու կ կուպակտությունը պահպանի կուպակտությունը: Ապարաტը գնելու հետո արտաքին մակերսի վնասվածության, արտաքին տեսրի և կուպակտությունների վերաբերությունների արտադրության կուպակտը չեն ընդունվու:

2.2. Համախորդը պարտավրութիւնը է ծանրանայ և պահպանել երաշխիքային պայմանները և «Օպտագրծող ձեռնարկու» մասու շահագրիպա շահագրիպան կանոնները:

2.3. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կուն արտադրանքի ոչ պատշաճ և եղափոխման, արտադրանքի վավա տեղադրման, արտադրանքի ոչ նպասակային օգնագործման հետևանքով առաջ եկա, համարդիքի կողմից ապահով անվիշականորեն արտադրողից շատաված պահեատանակրով (բաղադրամասերով) տեղադրելու արդյունքում առաջացած թերությունների համար:

2.4. Տեղադրումն պահեցուց առաջ արտադրանքը ուշադիր պես է սուրուց որպեսից թերություններ և պահան մասեր չկինեն: Թերությունների հայտնաբերման դեպքում չի բույագործվում շարժանակել ապահով տեղադրումն չահագործում: Ապահովման թերություն հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է դիմել սույն երաշխային կորպուս 3 մասում նշված բողոքների (ուղարկացայի) բնարկման վայր:

2.5. Երաշխիքայի պահապահման կառապիմ է միայն երաշխիքային կորոնի և զննան փաստը եւ ամսաթիվը հաստատող փաստաթորի (օրինակ՝ սպառանային կամ հյու կորոնի) առաջարկան դեպքում:

2.6. Հաճախորդի կողմից ապահով չահագործման ձեռնարկի, տեղադրման հրահանգների եւ իննամերու խրհրդումներ շահապահման դեպքում արտադրողը ապահով փոխանակման հետ կապված համախորհ ծախսերը չի փոխանատուցում:

2.7. Երաշխիքը չի տրամադրում այն ապահովների վրա, որոնց թերություններն առաջացել են դրանք համախորհի հանձնելուց հետո հետեւայ դեպքերում:

- Ապահովի վրա թերություններ են առաջացել կամ այն ոչնչացել է տեղափոխման ժամանակ;
- Հաճախորդի կամ երրորդ անձնավորությունների կողմից ապահով կարուցվածքում փոփոխարտուններ են կատարվել;

- Հաճախորդի կողմից շահագործման կանոնների խախոնի են, տեղի է ունեցել ապահով ոչ նպասակային օգնագործում;
- Նախավելի են ապահով տեղադրման ցուցումները;
- Արտադրողի կողմից խորհրդ չարվող ոչ օրիգինալ պահեատանակեր և բաղադրամանք են օգնագործվել;
- Հարկածներից, ջարվածքից, թերձածքի և այլ նման մեխանիկական վիճակների աղաղաւոյուն;
- Ապահովի վրա ցած ջերմաստիճանի ազդեցություն (պահպանման կանոնների խախոտու);
- Հաճախորդի մերքով;

Երրորդ անձնավորությունների կամ անհարահարելի մեջից գործողություններ:

3. Սեխանիկական վիճակների քանակածքներ (քերձականք, մաշվածներում, կորուվածքներ, ծալկեր և այլն);

Արտադրանքի սույն տեսակի շահագործման կանոններով շնախատաված մեխանիկական, թիմիական, ջերմանքին և այլ ազդեցությունների արդյունքում առաջացած թերություններ;

3. Քարայրի միջավարի, աղտոտվածության և օրսիդացման ազդեցություն;

3. Հահագործման կանոնների խախոտու;

3. Ապահովի բնական մաշվածություն;

3. Տեղադրման կանոնները չափահանելու:

3. Երաշխիքի տրվում է այն երրորդ տարածքում, որտեղ տեղի է ունեցել ապահովի գումար:

3. Բողոքներ (ուղարկացայի) բնարկման կարգը.

3.1. Ապահովների եւ նրանց բարկացուցիչների որակի վերաբերյալ բողոքներն ընդունվում են ողջ

երաշխիքային ժամկետի ընթացքում:

3.2. Ապահովների որակի վերաբերյալ բողոքներն ընդունվում են:

- Ըստ ապահովի զնման վայրի;

- www.cersanit.ru կայրում «Բնորյ ներկայացնել» քանիում; - complaint@cersanit.ru հելպտոնային փաստի հասցեով

- +7 (800) 333-98-20 հեռությանահանարդում:

- «Վերաբեկ Սոյուզն Ռուս» ՍՊԸ, 125124, Արմաթի, փող. Մուսկվա, պր. Pravy, ձ. 26, ֆլ. 7, սենյակ XXV, ընկ. 13. (Յասասանակ Դաշնության տարածքում)

Բողոքները ընդունելու լիազորված կազմակերպությունները:

- Բեկասին Հանրապետության տարածքում 222666 հասցեով՝ ԱԶ Ուրիխ Ցորի Միջազգության Բնակչության Հանրապետություն, Մինսկի մարզ, ք.Մոտոբյան, փող. Գայդինսկա Սուսափինա, 21/1, բն. 344, molot-pro@bk.ru, հեռ. +7 701 066 60 01.

3.3. Հաճախորդը Արտադրողն թերությունների (ապահով դեֆեկտների) կապակցությամբ պահանջ կարող է ներկայացնել, եթե դրանք հայտնաբերվեն երաշխիքային ժամկետի սահմաններում:

3.4. Կապանքների թերություններին անչվալոր բողոքները ընդարկվում են ներկայացնելու բողոքներ հետեւյալ փաստաթորությունում:

- Ապահովի գնան փաստը հաստատող փաստաթորություն (ապահովային/հյու կորոնի կամ լրացված երաշխիքային կորոնի) առաջարկություն;

- Լուսանկարներ/վիճակ կուրեր:

3.5. Բողոքների ընարկման ժամկետը համախորդի կողմից սույն երաշխիքային կորոնի 3.4 կետում նշված փաստաթորությերի ներկայացման պահից սկսած 10 օր է.

3.6. Երաշխիքի ուժի մեջ եղած ժամանակաշրջանում հայտնաբերված թերությունների վերացնան առավելագույն ժամկետը, բողոքի (օբյեկտացայիալ) արդարացի ինեկու լուրենան պահանակ համախորդի կողմից մանապատահան պահանջ ներկայացնան պահից սկսած 45 օր է կազմում: Թերությունների վերացման ժամկետի երկարացնան պահանջ ծագելու դեպքու Արտադրողը այդ մասին ժամանակին տեղեւացնում է համախորդի:

3.7. Երաշխիքի գրծողության ժամկետը երկարացնամ է բողոքի ներկայացման և ապահով թերությունների վերացման ժամանակաշրջանի միջև ընկած օրերի քանակին համապատասխան:

3.8. Արտադրողը չի փոխառություն համախորդի այն ծախսերը, որոնք նա կատարել է թերությունների (դեֆեկտների) վերացման համար երրորդ անձնավորություններ ներգրավելով: Նման փոխառությունն մասին բացառիկ դեպքերում կարելի է պահանագրվել Արտադրողի հետ փաստաթորությունը հաստատվող ծախսերի աղաղաւոյան դեպքու:

3.9. Ուղարկացայի աղաղաւոյան պես է համապատասխանի հիգիենայի հիմանական նորմերին (պետք է մինչ մարդու):

1. Եթե լուսավորումը հայելու շահագործման ձեռնարկ

1.1. Եթե լուսավորումը հայելու մասին ընդհանուր

ЗАПОЛНЯЕТ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА, ПРОИЗВОДЯЩАЯ РЕМОНТ

It is filled in by the service provider that performs repairs /

Jo`ndey` ju`rgizetin servistik qyzmet toltyrady / Тәмірі һөйкөнде жүргізу /

Тәуымирловни амалға ошираёттан сервис хизметі тұлдірады /

оғзектеңдер өткөнде оның өткөнде оның өткөнде /

Іршадың тәуілінде оның тәуілінде /

Көмекшілік көмекшілік /

ДАТА ОБРАЩЕНИЯ

Reference date / Ju`giny` ku`ni

Müraciət tarixi / Мурожаат қорынган сана
мөддәттөзүүс таңырылды / Үйлесеңтүү амаларын

СФЕРА РЕМОНТА (ДЕЙСТВИЯ, ЗАМЕНЁННЫЕ ЧАСТИ)

Repair area (actions, replaced parts)

Jo`ndey` salasy (a`reketter, a`ystyrylg`an bo`ls ekteler)
Tәmіr sahesi (hәрәкәттер, әнәzlənən hissələr)

Тәуымирлов соҳасы (харакаттар, алмаштырылган қисмлар)

өткөнде оның өткөнде (өткөнде оның өткөнде)

Көмекшілік көмекшілік /

ДАТА РЕМОНТА

Repair date / Jo`ndey` ku`ni / Tәmіr tarixi

Тәуымирлов санасы / өткөнде оның өткөнде

Көмекшілік көмекшілік /

№ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

Service provider's technical conclusion No. / Servi`stik qyzmetke qol qo`i`y` ku`ni № /

Servis xidmətinin texniki rəyinin №-si / Сервис хизматининг техник хуносаси № /

Сервис хизматининг техник хуносаси № /

Сервис хизматининг техник хуносаси № /

ПОДПИСЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Consumer's signature / Tutyny`s` upyn` qoly /

Istehlakçının (alıcıının) imzası / Истеймолнининг имзоси /
мөмбәттәрдөлөрдөн бөлмөттөрдөн /

Сүпшаппеттің үшіншілігінде /

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

Service provider's signature and seal /

Servi`stik qyzmettin` qoly ja`ne mo`ri /

Servis xidmətinin imzası və möhrü /

Сервис хизматининг имзоси ва мухри /

Сервис хизматининг имзоси ва мухри /

Сервис хизматининг имзоси ва мухри /

Сервис хизматининг имзоси ва мухри /



Адреса авторизованных сервисных центров

Addresses of the Authorized Service Centers

Avtorlandryrlig an Qyzmet ko 'rsety' ortalystarynyň meken-jai'lary

Səlahiyətli Xidmat Mərkəzlərinin ünvanları:

Авторлаштырылган сервис марказларининг манзиллари

ავტორიზებული სერვის ცენტრების მისამართები

Լիազորված Սպասարկման Կենտրոնների հասցեները