



Душевой гарнитур NENO

Коллекция: [NENO](#)

КОД: A63068

ЦЕНА: 5 074 руб.



Рекомендованная розничная цена для
региона: Москва

Технические характеристики

Категория	душевое оборудование
Тип продукта	душевой гарнитур
Ширина, см	10.76
Высота, см	81.8
Длина, см	6.35
Цвет	глянцевый хром
Назначение	для душа
Расход воды	10.4
Материал шланга	ПВХ
Длина шланга, см	200

Количество режимов	5
Вес (без упаковки), кг	1.5
Вес (в упаковке), кг	1.7
Штрихкод	4690311127730
Гарантия на душевое оборудование	2 года
Размер/Диаметр ручной лейки (см)	10.8
Форма лейки	круг
Материал лейки	ABS-пластик
Переключение режимов лейки	механический
Материал внутреннего шланга	нетоксичный каучук
Высота стойки, см	81.8
Передвижной держатель лейки	да
Материал стойки	нержавеющая сталь
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	200
Количество монтажных отверстий	-
В комплекте с душевой лейкой	да
Монтаж	на стену
Система против известковых отложений	да
Комплектация	душевая лейка, стойка, душевой шланг, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

Описание

Практичный душевой гарнитур Neno станет находкой для организации компактных душевых зон. При всей своей минималистичности оборудование оснащено функциями, которые помогут решить повседневные задачи и повысят уровень комфорта. Гарнитур состоит из 11-сантиметровой лейки с 5 режимами подачи воды и стойки с передвижным держателем лейки. С его помощью душ удобно фиксируется на нужной высоте. Стойкое никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine устойчиво к влажной среде. Его зеркальный блеск при правильном уходе сохраняется в течение всего срока службы изделия. Cersanit создает оборудование таким образом, чтобы оно было максимально комфортно в быту. Технологии чистоты экономят время и силы на уборку. • Форсунки мгновенно очищаются от известкового налёта, что избавляет от трудоёмкой чистки;

- Длинный, 200-сантиметровый шланг обеспечивает свободу движений;
- Шланги защищены от перекручивания, изломов и повреждений;
- Оборудование просто содержать в чистоте — достаточно протереть сухой тряпкой после использования, чтобы оно выглядело как новое. Качество продукции Cersanit проходит двойную проверку: сначала на соответствие стандартам проверяется сырьё, затем обследуется вся готовая продукция. Изделия тестируются на функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/