cersanit | ВСЕ ПРОДУМАНО!

Подробнее о товаре:

Смеситель BRASKO BLACK для ванны черный

Коллекция: BRASKO BLACK

КОД: **A63108**

ЦЕНА: **9 190 руб.**

Рекомендованная розничная цена для региона: Москва



Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	21
Высота, см	10.8
Длина, см	17.8
Цвет	черный матовый
Материал	латунь
Тип излива	фиксированный
Назначение	для ванны

Расход воды	21,4 л/мин (аэратор) 25,1 л/мин (дивертор)
Длина излива, см	15.6
Расстояние до точки падения воды, см	17.3
Дивертор	пружинный
Вес (без упаковки), кг	1.7
Вес (в упаковке), кг	1.9
Штрихкод	5901771019725
Донный клапан	да
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Тип управления	однорычажный
Покрытие	электрофоретическое покрытие
Аэратор	Neoperl
Тип водозапорного механизма	керамический картридж 35 мм
Дивертор	пружинный
Количество монтажных отверстий	2
Подключение к системе водоснабжения	латунные эксцентрики с отражателями
Крепеж	эксцентрики
В комплекте с душевой лейкой	нет
Монтаж	на стену
Комплектация	смеситель, декоративные накладки, S-образные эксцентрики, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

Описание

Смеситель для ванны Brasko Black в чёрном цвете — это сантехника в минималистичном дизайне, которая позволит вам правильно расставить акценты в интерьере. Приятным дополнением к стильному внешнему виду станут надёжность, долговечность и функциональность оборудования. Цельнолитой корпус из латуни с преобладающим содержанием меди защищён от коррозии и не боится перепада давления воды в трубах. Благодаря этому на смесители действует одна из самых длительных гарантий на рынке — 12-лет.

Качественный керамический картридж с гарантией 5 лет обеспечивает плавный ход ручки и абсолютную точность регулировки температуры и напора воды. Он рассчитан на 500 тыс. циклов использования, чего хватает на долгие годы. Дивертор надежно фиксируется вручную и позволяет с комфортом пользоваться душем даже при низком давлении воды в трубах.

Покрытие нанесено методом электрофореза, что обеспечивает его стойкость во влажных условиях. Для поддержания первозданного внешнего вида достаточно протереть смеситель насухо после использования. Смеситель оборудован аэратором Neoperl, который позволяет экономить воду. Аэратор перемешивает воду с воздухом и рассеивает струю, подавая воду без брызг. Качество продукции Cersanit проходит двойную проверку: сначала на соответствие стандартам проверяется сырьё, затем обследуется вся готовая продукция. Изделия тестируются на функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки

Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/

Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/