



Смеситель FLAVIS для раковины

Коллекция: [FLAVIS](#)

КОД: A63034

ЦЕНА: 5 582 руб.

Рекомендованная розничная цена для
региона: Москва



Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	4.85
Высота, см	15
Длина, см	13
Цвет	глянцевый хром
Материал	латунь
Тип излива	фиксированный
Назначение	для раковины
Расход воды	4.9

Размер смесителя	S
Длина излива, см	10.1
Высота излива, см	9.5
Расстояние до точки падения воды, см	13.6
Подводка для воды 1\2", см	45
Вес (без упаковки), кг	1.9
Вес (в упаковке), кг	2.1
Штрихкод	5901771011101
Донный клапан	нет
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Тип управления	однорычажный
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	200
Аэратор	Eco neoperl
Тип водозапорного механизма	Керамический картридж 35 мм
Количество монтажных отверстий	1
Подключение к системе водоснабжения	Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали, M10 - 1/2, длина 45 см
Монтаж	на раковину
Комплектация	смеситель, декоративные накладки, S-образные эксцентрики, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

Описание

Дизайнеры вдохновлялись природными чертами и простотой естественных линий, создавая смесители Flavis. Так классика заиграла новыми красками, чтобы помочь сделать интерьер более изящным. Компактный смеситель для раковины будет функциональным помощником в быту и эстетичным дополнением ванной комнаты. Его цельнолитой латунный корпус состоит из сплава с преобладанием меди в составе, что надежно защищает оборудование изнутри от коррозии. Смесителю не страшны перепады давления в трубах, поэтому производитель дает длительную гарантию на корпус изделия — 12 лет. Внутри смесителя — универсальный керамический картридж 35 мм, рассчитанный на 500 тыс. циклов открывания и закрывания, который точно и плавно смешивает воду. Гарантия на этот элемент составляет 5 лет. Смеситель прост в уходе. Его никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine протестировано в нейтральной солевой среде на устойчивость. Прочность и блеск в течение всего срока службы доказаны. Смеситель оснащен аэратором Eco Neoperl, который подает 6 литров в минуту и позволяет экономить до 50% воды. Cersanit тщательно следит за качеством продукции, проверяя и сырьё, и всю готовую продукцию. Тестовые испытания подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность изделий в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/