



## Смеситель FLAVIS для ванны

Коллекция: [FLAVIS](#)

КОД: A63035

ЦЕНА: 7 107 руб.



Рекомендованная розничная цена для  
региона: Москва

### Технические характеристики

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Категория    | смесители                                  |
| Тип продукта | смесители                                  |
| Ширина, см   | 21                                         |
| Высота, см   | 12.1                                       |
| Длина, см    | 18.6                                       |
| Цвет         | глянцевый хром                             |
| Материал     | латунь                                     |
| Тип излива   | фиксированный                              |
| Назначение   | для ванны                                  |
| Расход воды  | 20,9 л/мин (аэратор) 24,3 л/мин (дивертор) |

|                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Длина излива, см                     | 16.5                                                                                                    |
| Расстояние до точки падения воды, см | 18.6                                                                                                    |
| Дивертор                             | пружинный                                                                                               |
| Вес (без упаковки), кг               | 1.9                                                                                                     |
| Вес (в упаковке), кг                 | 2.1                                                                                                     |
| Штрихкод                             | 5901771010869                                                                                           |
| Гарантия на корпус смесителя         | 12 лет                                                                                                  |
| Гарантия на картридж                 | 5 лет                                                                                                   |
| Тип управления                       | однорычажный                                                                                            |
| Покрытие                             | Никель-хромовое                                                                                         |
| NSS-тест, часы                       | 200                                                                                                     |
| Аэратор                              | Neoperl                                                                                                 |
| Тип водозапорного механизма          | керамический картридж 35 мм                                                                             |
| Дивертор                             | пружинный                                                                                               |
| Количество монтажных отверстий       | 2                                                                                                       |
| Подключение к системе водоснабжения  | латунные эксцентрики с отражателями                                                                     |
| Крепеж                               | эксцентрики                                                                                             |
| В комплекте с душевой лейкой         | нет                                                                                                     |
| Монтаж                               | на стену                                                                                                |
| Комплектация                         | смеситель, декоративные накладки, S-образные эксцентрики, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации |

## Описание

---

Органичные черты и плавные линии легли в основу дизайна смесителя для ванны Flavis. Переосмысленная классика, где традиционное находится в балансе с инновационным, позволяют использовать оборудование для украшения интерьеров в любом стиле. Смеситель с изливом оснащен универсальным керамическим картриджем 35 мм, рассчитанным на 500 тыс. циклов открывания и закрывания. Он точно и плавно смешивает воду, подавая ее на душевую лейку с помощью пружинного дивертора. Гарантия на картридж составляет 5 лет. В течение всего срока службы он будет безотказно работать даже с жесткой водой. Смеситель оснащен аэратором Eco Neoperl, который подает 6 литров в минуту и позволяет экономить до 50% воды. Смеситель прост в уходе — отсутствие лишних элементов и сияющее никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine порадуют хозяек. Покрытие протестировано в нейтральной солевой среде на устойчивость. Оно доказало свою прочность и блеск в течение всего срока службы. Производитель дает гарантию 12 лет на цельнолитой латунный корпус смесителя, в составе которого преобладает медь. Этот металл надежно защищает смеситель изнутри от коррозии, поэтому ему не страшны перепады давления в трубах. Cersanit тщательно следит за качеством продукции, проверяя и сырьё, и всю готовую продукцию. Тестовые испытания подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность изделий в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016. Cersanit тщательно следит за качеством продукции, проверяя и сырьё, и всю готовую продукцию. Тестовые испытания подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность изделий в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Органичные черты и плавные линии легли в основу дизайна смесителя для ванны Flavis. Переосмысленная классика, где традиционное находится в балансе с инновационным, позволяют использовать оборудование для украшения интерьеров в любом стиле. Смеситель с изливом оснащен универсальным керамическим картриджем 35 мм, рассчитанным на 500 тыс. циклов открывания и закрывания. Он точно и плавно смешивает воду, подавая ее на душевую лейку с помощью пружинного дивертора. Гарантия на картридж составляет 5 лет. В течение всего срока службы он будет безотказно работать даже с жесткой водой. Смеситель оснащен аэратором Eco Neoperl, который подает 6 литров в минуту и позволяет экономить до 50% воды. Смеситель прост в уходе — отсутствие лишних элементов и сияющее никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine порадуют хозяек. Покрытие протестировано в нейтральной солевой среде на устойчивость. Оно доказало свою прочность и блеск в течение всего срока службы. Производитель дает гарантию 12 лет на цельнолитой латунный корпус смесителя, в составе которого преобладает медь. Этот металл надежно защищает смеситель изнутри от коррозии, поэтому ему не страшны перепады давления в трубах. Cersanit тщательно следит за качеством продукции, проверяя и сырьё, и всю готовую продукцию. Тестовые испытания

подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность изделий в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

## Полезные ссылки

---



Сервисные центры Cersanit  
[cersanit.ru/services/](https://cersanit.ru/services/)



Купить продукцию Cersanit  
[cersanit.ru/where-to-buy/](https://cersanit.ru/where-to-buy/)