



Смеситель FLAVIS средний для раковины

Коллекция: [FLAVIS](#)

КОД: A63037

ЦЕНА: 6 599 руб.

Рекомендованная розничная цена для
региона: Москва



Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	4.8
Высота, см	18
Длина, см	16.4
Цвет	глянцевый хром
Материал	латунь
Тип излива	фиксированный
Назначение	для раковины
Расход воды	4.9

Размер смесителя	М
Длина излива, см	12.6
Высота излива, см	13.3
Расстояние до точки падения воды, см	17.4
Подводка для воды 1\2", см	45
Вес (без упаковки), кг	1.9
Вес (в упаковке), кг	2.1
Штрихкод	5901771011224
Донный клапан	нет
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Тип управления	однорычажный
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	200
Аэратор	Eco neoperl
Тип водозапорного механизма	Керамический картридж 35 мм
Количество монтажных отверстий	1
Подключение к системе водоснабжения	Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали, M10 - 1/2, длина 45 см
Монтаж	на раковину
Комплектация	смеситель, декоративные накладки, S-образные эксцентрики, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

Описание

Нежные классические черты смесителей Flavis дополнены выверенным минимализмом, что придает оборудованию универсальный характер и позволяет использовать его в интерьерах с любым дизайном. Смеситель для раковины Flavis совместим со встраиваемыми раковинами. Цельнолитой латунный корпус с высоким содержанием меди в составе, надежно защищен изнутри от коррозии. Смесителю не страшны перепады давления в трубах, поэтому производитель дает длительную гарантию на корпус изделия — 12 лет. Керамический картридж 35 мм рассчитан на 500 тыс. циклов открывания и закрывания и точно смешивает воду. Гарантия на этот элемент составляет 5 лет. За никель-хромовым покрытием Cersanit Super Shine просто ухаживать. Его стойкий блеск досказан тестами в нейтральной солевой среде. Смеситель оснащен аэратором Eco Neoperl, который подает 6 литров в минуту и позволяет экономить до 50% воды. Cersanit тщательно следит за качеством продукции, проверяя и сырьё, и всю готовую продукцию. Тестовые испытания подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность изделий в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/