cersanit | ВСЕ ПРОДУМАНО!

Подробнее о товаре:

Смеситель FLAVIS высокий для раковины

Коллекция: FLAVIS

КОД: **A63038**

ЦЕНА: **7 990 руб.**

Рекомендованная розничная цена для региона: Москва



Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	4.8
Высота, см	27
Длина, см	16.5
Цвет	глянцевый хром
Материал	латунь
Тип излива	фиксированный
Назначение	для раковины
Расход воды	5

Размер смесителя	L
Длина излива, см	12.4
Высота излива, см	22.3
Расстояние до точки падения воды, см	20.5
Подводка для воды 1\2”, см	45
Вес (без упаковки), кг	1.9
Вес (в упаковке), кг	2.1
Штрихкод	5901771011187
Донный клапан	нет
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Тип управления	однорычажный
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	200
Аэратор	Eco neoperl
Тип водозапорного механизма	Керамический картридж 35 мм
Количество монтажных отверстий	1
Подключение к системе водоснабжения	Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали, M10 - 1/2, длина 45 см
Монтаж	на столешницу
Комплектация	смеситель, декоративные накладки, S-образные эксцентрики, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

Описание

Высокий смеситель для раковины Flavis станет незаменимым решением для организации умывальной зоны вместе с накладной раковиной. Его минималистичный дизайн проявляется во всем — и в лаконичных чертах, и в отсутствии лишних деталей. Цельнолитой латунный корпус смесителя с высоким содержанием меди в составе надежно защищен изнутри от коррозии. Оборудованию не страшны перепады давления в трубах и трещины как следствие, поэтому производитель дает длительную гарантию на корпус изделия — 12 лет. Внутри смесителя установлены керамический картридж 35 мм, рассчитанный на 500 тыс. циклов открывания и закрывания. Он будет точно смешивать воду все 5 лет по гарантии и даже больше. Никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine просто в уходе. Его стойкий блеск досказан многочасовыми тестами в нейтральной солевой среде. Для экономии до 50% воды смеситель оснащен аэратором Eco Neoperl, который пропускает 6 литров в минуту и бережет семейный бюджет. Cersanit тщательно следит за качеством продукции, проверяя и сырьё, и всю готовую продукцию. Тестовые испытания подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность изделий в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки

Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/

Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/