



Смеситель NATURE для раковины

Коллекция: [NATURE](#)

КОД: A63063

ЦЕНА: 6 599 руб.

Рекомендованная розничная цена для
региона: Москва



Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	4.8
Высота, см	16
Длина, см	15.74
Цвет	глянцевый хром
Материал	латунь
Тип излива	фиксированный
Назначение	для раковины
Расход воды	6.8

Размер смесителя	М
Длина излива, см	11.75
Высота излива, см	11.9
Расстояние до точки падения воды, см	13.2
Подводка для воды 1\2", см	50
Вес (без упаковки), кг	1.2
Вес (в упаковке), кг	1.4
Штрихкод	5901771011125
Донный клапан	нет
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Тип управления	однорычажный
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	200
Аэратор	Eco neoperl
Тип водозапорного механизма	Керамический картридж 25 мм
Количество монтажных отверстий	1
Подключение к системе водоснабжения	Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали, M8 - 1/2, длина 50 см
Монтаж	на раковину
Комплектация	смеситель, подводка для воды, крепеж, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

Описание

Чёткие линии и отточенный дизайн стали визитной карточкой смесителей для раковины Nature. Их стильный внешний вид поможет реализовать любую творческую задумку и организовать пространство современной ванной комнаты как в классическом стиле, так и в минималистичном. Цельнолитой латунный корпус с высоким содержанием меди защищён от коррозии изнутри. Благодаря этому производитель даёт на него гарантию 12 лет. Керамический картридж, рассчитанный на 500 тыс. циклов открывания и закрывания, будет служить минимум 5 лет по гарантии. Благодаря нему происходит точное смешивание воды. За никель-хромовым покрытием Cersanit Super Shine просто ухаживать. Его стойкий блеск доказан тестами в нейтральной солевой среде. Смеситель оснащён аэратором Eco Neoperl, который подаёт 6 литров в минуту и позволяет экономить до 50% воды. В Cersanit тщательно следят за качеством продукции: проверку проходят сырьё и вся готовая продукция. Тестовые испытания компании подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/