



Смеситель ODRA для раковины с клик-клак

Коллекция: [ODRA](#)

КОД: A63050

ЦЕНА: 8 124 руб.

Рекомендованная розничная цена для
региона: Москва



Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	4.5
Высота, см	16.9
Длина, см	16.9
Цвет	глянцевый хром
Материал	латунь
Тип излива	фиксированный
Назначение	для раковины
Расход воды	6.29

Размер смесителя	М
Длина излива, см	12.8
Высота излива, см	10.3
Расстояние до точки падения воды, см	13.9
Подводка для воды 1\2", см	55
Доп. комплектация	донный клапан клик-клак
Вес (без упаковки), кг	1.4
Вес (в упаковке), кг	1.6
Штрихкод	5901771011132
Донный клапан	да
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Тип управления	однорычажный
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	200
Аэратор	Eco neoperl
Тип водозапорного механизма	Керамический картридж 35 мм
Количество монтажных отверстий	1
Подключение к системе водоснабжения	Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали, М10 - 1/2, длина 55 см
Монтаж	на раковину

Комплектация

смеситель, подводка для воды, донный клапан, крепеж, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

Описание

Коллекция смесителей Odra стала настоящим дизайнерским экспериментом. Это универсальное решение для интерьеров в разных стилях.

Цельнолитой латунный корпус с высоким содержанием меди защищен от коррозии изнутри. Смесителю не страшны перепады давления в трубах, он не треснет и не потечет. Благодаря этому производитель дает гарантию на корпус 12 лет. Внутри смесителя керамический картридж, рассчитанный на 500 тыс. циклов открывания и закрывания. Даже при плохом напоре он точно смешивает воду, обеспечивает особенно плавный ход ручки. Гарантия на картридж — 5 лет.

Сияющее никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine делает модель украшением ванной комнаты. Чтобы сохранить первозданный внешний вид, достаточно минимального ухода. В комплект входит донный клапан, оснащённый механизмом клик-клак. Благодаря ему закрывать и открывать слив в ванне можно в одно касание. Смеситель оснащен аэратором Eco Neoperl, который пропускает до 6 литров воды в минуту, что экономит ресурс до 50%. Аэратор перемешивает воду с воздухом и рассеивает струю, подавая воду без брызг. В комплекте со смесителем — донный клапан с механизмом клик-клак, лёгким нажатием на который удобно и быстро перекрывается слив.

В Cersanit тщательно следят за качеством продукции: проверку проходят сырьё и вся готовая продукция. Тестовые испытания компании подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/