



Смеситель с
гигиеническим душем
BRASKO BLACK

Коллекция: [BRASKO BLACK](#)

КОД: A64103

ЦЕНА: 7 615 руб.

Рекомендованная розничная цена для
региона: Москва



Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	9.2
Высота, см	23.9
Длина, см	13.7
Цвет	черный матовый
Материал	латунь
Назначение	гигиенические души
Расход воды	6.1

Материал шланга	нержавеющая сталь
Длина шланга, см	120
Вес (без упаковки), кг	0.97
Вес (в упаковке), кг	1.22
Штрихкод	4690311127624
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Тип управления	однорычажный
Размер/Диаметр ручной лейки (см)	3.2
Материал лейки	ABS-пластик
Материал внутреннего шланга	нетоксичный каучук
Покрытие	электрофоретическое покрытие
Тип водозапорного механизма	керамический картридж 25 мм
Количество монтажных отверстий	1
Крепеж	встраиваемый в стену
Монтаж	на стену
Комплектация	рукоятка, лейка гигиенического душа, подключение для шланга, шланг в металлической оплетке 1/2" 120см, паспорт изделия с гарантийным талоном, инструкция по эксплуатации

Описание

Гигиенический душ BRASKO BLACK расставит акценты в любом интерьере. Держатель для компактной лейки встраивается в стену, что позволяет спрятать коммуникации.

Мелкодисперсный аэратор обеспечивает комфортный напор воды, тихую работу и минимизирует брызги. Электрофоретическое матовое покрытие делает поверхность смесителя устойчивой к условиям высокой влажности – такой смеситель прослужит дольше и сохранит свой первоначальный внешний вид. Удобный шланг из нержавеющей стали длиной 1,2 м не ограничит в действиях. Благодаря плавному ходу рукоятки подача и смешивание воды очень комфортны. • Гарантия 12 лет на корпус смесителя, выполненного из латуни — прочного, безопасного и стойкого к коррозии и перепадам давления сплава металлов.

- Стойкое покрытие обеспечивает смесителю зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия.
- Внутренний шланг выполнен из нетоксичного каучука. Качество продукции Cersanit подвергается двойной проверке: сначала на соответствие стандартам проверяется сырьё, затем обследуется вся готовая продукция. Изделия на производстве проходят тестовое испытание на функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/