



## Смеситель с гигиеническим душем FLAVIS

Коллекция: [FLAVIS](#)

КОД: A64104

ЦЕНА: 6 599 руб.



Рекомендованная розничная цена для  
региона: Москва

### Технические характеристики

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Категория    | смесители          |
| Тип продукта | смесители          |
| Ширина, см   | 9.2                |
| Высота, см   | 23.5               |
| Длина, см    | 15.5               |
| Цвет         | глянцевый хром     |
| Материал     | латунь             |
| Назначение   | гигиенические души |
| Расход воды  | 6.1                |

|                                  |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал шланга                  | нержавеющая сталь                                                                                                                                                                    |
| Длина шланга, см                 | 120                                                                                                                                                                                  |
| Вес (без упаковки), кг           | 0.97                                                                                                                                                                                 |
| Вес (в упаковке), кг             | 1.22                                                                                                                                                                                 |
| Штрихкод                         | 4690311127648                                                                                                                                                                        |
| Гарантия на корпус смесителя     | 12 лет                                                                                                                                                                               |
| Гарантия на картридж             | 5 лет                                                                                                                                                                                |
| Тип управления                   | однорычажный                                                                                                                                                                         |
| Размер/Диаметр ручной лейки (см) | 3.2                                                                                                                                                                                  |
| Материал лейки                   | ABS-пластик                                                                                                                                                                          |
| Материал внутреннего шланга      | нетоксичный каучук                                                                                                                                                                   |
| Покрытие                         | Никель-хромовое                                                                                                                                                                      |
| NSS-тест, часы                   | 200                                                                                                                                                                                  |
| Тип водозапорного механизма      | керамический картридж 25 мм                                                                                                                                                          |
| Количество монтажных отверстий   | 1                                                                                                                                                                                    |
| Крепеж                           | встраиваемый в стену                                                                                                                                                                 |
| Монтаж                           | на стену                                                                                                                                                                             |
| Комплектация                     | рукоятка, лейка гигиенического душа,<br>подключение для шланга, шланг в<br>металлической оплетке 1/2" 120см, паспорт<br>изделия с гарантийным талоном, инструкция<br>по эксплуатации |

## Описание

---

Гигиенический душ Flavis в минималистичном дизайне с округлыми плавными линиями станет функциональной находкой любого санузла. Это эстетичное дополнение дизайнерской задумки сделает процедуры максимально комфортными. Держатель для компактной лейки встраивается в стену, что позволяет спрятать коммуникации. Мелкодисперсный аэратор обеспечивает комфортный напор воды, тихую работу и минимизирует брызги

Цельнолитой корпус из латуни защищен от коррозии благодаря повышенному содержанию меди в составе сплава. Цинковая ручка отличается особенно плавным ходом, что обеспечивает мягкую подачу струи. Качественный керамический картридж абсолютно точно регулирует температуру и напор воды. На этот элемент производитель дает гарантию 5 лет. Картридж рассчитан на 500 тыс. циклов открытия и закрытия и его хватает минимум на 10 лет использования. Длинный шланг 120 см не сковывает движений. Внутренний шланг изготовлен из нетоксичного, безопасного для здоровья каучука. А благодаря скрытой системе монтажа на виду остаются только рабочие части смесителя — рычаг и душ со шлангом. Сияющий блеск долгие годы обеспечивает никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine. Оно проверено многочасовыми испытаниями в нейтрально-солевой среде и доказало свою стойкость. В Cersanit тщательно следят за качеством продукции: проверку проходят сырьё и вся готовая продукция. Тестовые испытания компании подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Это позволяет давать гарантию 12 лет на корпус изделий. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

## Полезные ссылки

---



Сервисные центры Cersanit  
[cersanit.ru/services/](https://cersanit.ru/services/)



Купить продукцию Cersanit  
[cersanit.ru/where-to-buy/](https://cersanit.ru/where-to-buy/)