cersanit | ВСЕ ПРОДУМАНО!

Подробнее о товаре:

Смеситель с гигиеническим душем MODUO

Коллекция: MODUO

КОД: **A64105**

ЦЕНА: **5 690 руб.**

Рекомендованная розничная цена для региона: Москва



Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	6
Высота, см	18.1
Длина, см	9.7
Цвет	глянцевый хром
Материал	латунь
Назначение	гигиенические души
Расход воды	9.8

Материал шланга	нержавеющая сталь
Длина шланга, см	120
Вес (без упаковки), кг	1.4
Вес (в упаковке), кг	1.51
Штрихкод	4690311127662
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Тип управления	однорычажный
Размер/Диаметр ручной лейки (см)	2.8
Материал лейки	ABS-пластик
Материал внутреннего шланга	нетоксичный каучук
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	200
Тип водозапорного механизма	керамический картридж 25 мм
Количество монтажных отверстий	2
Крепеж	встраиваемый в стену
Монтаж	на стену
Комплектация	рукоятка, лейка гигиенического душа, подключение для шланга, шланг в металлической оплетке 1/2" 120см, паспорт изделия с гарантийным талоном, инструкция по эксплуатации

Описание

Гигиенический душ MODUO — находка для дизайнера. Особенность этой системы в том, что рукоятку можно установить в отдалении от смесителя. Держатель для компактной лейки встраивается в стену, что позволяет спрятать все коммуникации. Мелкодисперсный аэратор обеспечивает комфортный напор воды, тихую работу и минимизирует брызги. Удобный шланг из нержавеющей стали длиной 1,2 м не ограничит в действиях. Плавный ход рукоятки обеспечивает комфортную подачу и смешивание воды. • Гарантия 12 лет на корпус смесителя, выполненного из латуни — прочного, безопасного и стойкого к коррозии и перепадам давления сплава металлов.

• Стойкое никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine обеспечивает смесителю зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия.

• Внутренний шланг выполнен из нетоксичного каучука. Качество продукции Cersanit подвергается двойной проверке: сначала на соответствие стандартам проверяется сырьё, затем обследуется вся готовая продукция. Изделия на производстве проходят тестовое испытание на функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки

Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/

Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/