



Смеситель SMART для раковины

Коллекция: [SMART](#)

КОД: A63047



Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	4.5
Высота, см	13.4
Длина, см	14.5
Цвет	глянцевый хром
Материал	латунь
Тип излива	фиксированный
Назначение	для раковины
Расход воды	6.52
Размер смесителя	S

Длина излива, см	10.5
Высота излива, см	8.7
Расстояние до точки падения воды, см	11.3
Подводка для воды 1\2", см	45
Вес (без упаковки), кг	1
Вес (в упаковке), кг	1.2
Штрихкод	5901771011149
Донный клапан	нет
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Тип управления	однорычажный
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	120
Аэратор	Eco neoperl
Тип водозапорного механизма	Керамический картридж 25 мм
Количество монтажных отверстий	1
Подключение к системе водоснабжения	Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали, M10 - 1/2, длина 45 см
Монтаж	на раковину
Комплектация	смеситель, подводка для воды, крепеж, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

Описание

Смеситель для раковины Smart — это долговечное и красивое оборудование со смелым дизайном. Оборудование можно использовать для любых интерьерных решений в современном стиле. Сияющее никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine проходит испытания в нейтрально-солевой среде, что обеспечивает устойчивый блеск долгие годы. Цельнолитой латунный корпус с высоким содержанием меди надёжно защищён от коррозии обладает высокой прочностью. Он устойчив к гидроударам и большому напору воды. Благодаря этому производитель даёт на него гарантию 12 лет. Качественный керамический картридж с гарантией 5 лет обеспечивает плавный ход ручки и абсолютную точность регулировки температуры и напора воды. Он рассчитан на 500 тыс. циклов открытия и закрытия, чего хватает на долгие годы. Смеситель оснащен аэратором Eco Neoperl, который подаёт 6 литров в минуту и позволяет экономить до 50% воды. В Cersanit тщательно следят за качеством продукции: проверку проходят сырьё и вся готовая продукция. Тестовые испытания компании подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/