



Смеситель VERO для раковины

Коллекция: [VERO](#)

КОД: A63060

ЦЕНА: 5 074 руб.

Рекомендованная розничная цена для
региона: Москва



Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	4.8
Высота, см	16
Длина, см	15.74
Цвет	глянцевый хром
Материал	латунь
Тип излива	фиксированный
Назначение	для раковины
Расход воды	6.12

Размер смесителя	М
Длина излива, см	9.8
Высота излива, см	7.8
Расстояние до точки падения воды, см	14.7
Подводка для воды 1\2", см	45
Вес (без упаковки), кг	1
Вес (в упаковке), кг	1.2
Штрихкод	5901771011156
Донный клапан	нет
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Тип управления	однорычажный
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	120
Аэратор	Eco neoperl
Тип водозапорного механизма	Керамический картридж 35 мм
Количество монтажных отверстий	1
Подключение к системе водоснабжения	Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали, М10 - 1/2, длина 45 см
Монтаж	на раковину
Комплектация	смеситель, подводка для воды, крепеж, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

Описание

Компактный и надёжный смеситель для раковины VERO поможет организовать функциональное пространство ванной комнаты. Он подойдёт для умывальных зон со встроенными раковинами и отлично впишется в любой современный интерьер. Цельнолитой латунный корпус с высоким содержанием меди надёжно защищён от коррозии и обладает высокой прочностью. Он устойчив к гидроударам и большому напору воды. Благодаря этому производитель даёт на него гарантию 12 лет. Керамический картридж, рассчитанный на 500 тыс. циклов открывания и закрывания, будет служить долгие годы. Производитель дополнительно защитил элемент гарантией в 5 лет. Благодаря нему происходит точное смешивание воды. Смеситель оснащён аэратором Eco Neoperl, который подаёт 6 литров в минуту и позволяет экономить до 50% воды. В Cersanit тщательно следят за качеством продукции: проверку проходят сырьё и вся готовая продукция. Тестовые испытания компании подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/