



Смеситель VERO для ванны

Коллекция: [VERO](#)

КОД: A63061

ЦЕНА: 6 599 руб.

Рекомендованная розничная цена для
региона: Москва



Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	21.4
Высота, см	11.05
Длина, см	18.05
Цвет	глянцевый хром
Материал	латунь
Тип излива	фиксированный
Назначение	для ванны
Расход воды	18,2 л/мин (аэратор) 18,55 л/мин (дивертор)

Длина излива, см	15.91
Расстояние до точки падения воды, см	32.7
Дивертор	пружинный с фиксацией
Вес (без упаковки), кг	1.3
Вес (в упаковке), кг	1.5
Штрихкод	5901771010913
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Тип управления	однорычажный
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	120
Аэратор	Neoperl
Тип водозапорного механизма	керамический картридж 35 мм
Дивертор	пружинный
Количество монтажных отверстий	2
Подключение к системе водоснабжения	латунные эксцентрики с отражателями
Крепеж	эксцентрики
В комплекте с душевой лейкой	нет
Монтаж	на стену
Комплектация	смеситель, декоративные накладки, S-образные эксцентрики, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

Описание

Минималистичный смеситель для ванны Vero — это идеальное решение для наполнения современных санузлов функциональным сантехническим оборудованием. Настенная модель без лишних деталей с плавными органичными линиями станет украшением любой ванной комнаты. Цельнолитой латунный корпус компактного смесителя с изливом защищён изнутри высоким содержанием меди в составе сплава. Это бережёт оборудование от перепадов давления воды в трубах и трещин, а также позволяет производителю дать одну из самых длительных гарантий на рынке — 12 лет.

Керамический картридж 35 мм рассчитан на 500 тыс. циклов открывания и закрывания. Он точно и плавно смешивает воду, что добавляет комфорта гигиеническим процедурам. Никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine, прошедшее испытания в нейтрально-солевой среде, долго остаётся сияющим и требует минимального ухода.

Дивертор надёжно фиксируется вручную и позволяет с комфортом пользоваться душем даже при низком давлении воды в трубах. Аэратор Neoperl насыщает воду воздухом и подаёт ровным мягким потоком без брызг, что позволяет легко экономить до 50% ресурса и семейный бюджет. В комплекте с оборудованием есть всё необходимое для установки даже непрофессионалом. Cersanit тщательно следит за качеством продукции, проверяя и сырьё, и всю готовую продукцию. Тестовые испытания подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность изделий в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/