



## Смеситель VERO для ванны

Коллекция: VERO

КОД: А63061

ЦЕНА: 6490

Рекомендованная розничная цена для региона: Москва



## Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	21.4
Высота, см	11.05
Длина, см	18.05
Цвет	глянцевый хром
Материал	латунь
Тип излива	фиксированный
Назначение	для ванны
Расход воды	18,2 л/мин (аэратор) 18,55 л/мин (дивертор)

Длина излива, см	15.91
Расстояние до точки падения воды, см	32.7
Дивертор	пружинный с фиксацией
Вес (без упаковки), кг	1.3
Вес (в упаковке), кг	1.5
Штрихкод	5901771010913
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Тип управления	однорычажный
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	120
Аэратор	Neoperl
Тип водозапорного механизма	керамический картридж 35 мм
Дивертор	пружинный
Количество монтажных отверстий	2
Подключение к системе водоснабжения	латунные эксцентрики с отражателями
Крепеж	эксцентрики
В комплекте с душевой лейкой	нет
Монтаж	на стену
Комплектация	смеситель, декоративные накладки, S- образные эксцентрики, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

## Описание

Минималистичный смеситель для ванны Vero — это идеальное решение для наполнения современных санузлов функциональным сантехническим оборудованием. Настенная модель без лишних деталей с плавными органичными линиями станет украшением любой ванной комнаты.

Цельнолитой латунный корпус компактного смесителя с изливом защищён изнутри высоким содержанием меди в составе сплава. Это бережёт оборудование от перепадов давления воды в трубах и трещин, а также позволяет производителю дать одну из самых длительных гарантий на рынке — 12 лет.

Керамический картридж 35 мм рассчитан на 500 тыс. циклов открывания и закрывания. Он точно и плавно смешивает воду, что добавляет комфорта гигиеническим процедурам. Никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine, прошедшее испытания в нейтрально-солевой среде, долго остаётся сияющим и требует минимального ухода.

Дивертор надежно фиксируется вручную и позволяет с комфортом пользоваться душем даже при низком давлении воды в трубах. Аэратор Neoperl насыщает воду воздухом и подаёт ровным мягким потоком без брызг, что позволяет легко экономить до 50% ресурса и семейный бюджет. В комплекте с оборудованием есть всё необходимое для установки даже непрофессионалом.

Cersanit тщательно следит за качеством продукции, проверяя и сырьё, и всю готовую продукцию. Тестовые испытания подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность изделий в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

## Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit cersanit.ru/where-to-buy/