



Коллекция: [BRASKO BLACK](#)

КОД:



Категория	душевое оборудование
Тип продукта	душевая система
Ширина, см	27.7
Высота, см	93
Длина, см	39.2
Цвет	черный матовый
Расход воды	19,63 л/мин (верхний душ); 9,64 л/мин (лейка).
Материал шланга	нержавеющая сталь
Длина шланга, см	150
Количество режимов	3

<b>Доп. комплектация</b>	смеситель термостатический
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	4.4
<b>Вес (в упаковке), кг</b>	5.2
<b>Штрихкод</b>	5901771019749
<b>Донный клапан</b>	да
<b>Гарантия на корпус смесителя</b>	12 лет
<b>Гарантия на картридж</b>	5 лет
<b>Гарантия на душевое оборудование</b>	2 года
<b>Гарантия на термостатический душевой смеситель</b>	3 года
<b>Тип управления</b>	термостатический
<b>Размер/Диаметр верхнего душа (см)</b>	24.8
<b>Форма лейки</b>	круг
<b>Материал лейки</b>	ABS-пластик
<b>Переключение режимов лейки</b>	механический
<b>Материал внутреннего шланга</b>	нетоксичный каучук
<b>Высота стойки, см</b>	93-125
<b>Передвижной держатель лейки</b>	да
<b>Материал стойки</b>	нержавеющая сталь
<b>Регулировка стойки по высоте</b>	да
<b>Регулируемый угол наклона верхнего душа</b>	да
<b>Наличие верхнего душа</b>	да
<b>Покрытие</b>	электрофоретическое покрытие
<b>Тип водозапорного механизма</b>	Термостатический картридж 36 мм

<b>Количество монтажных отверстий</b>		2
<b>Подключение к системе водоснабжения</b>	латунные эксцентрики с отражателями	
<b>Крепеж</b>	эксцентрики	
<b>В комплекте с душевой лейкой</b>		да
<b>Монтаж</b>		на стену
<b>Система против известковых отложений</b>		да
<b>Комплектация</b>	душевой набор (тропический душ, лейка, стойка, душевой шланг), смеситель, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации	

Душевая система Brasko Black с термостатом — это оборудование для максимального комфорта гигиенических процедур. Строгий чёрный цвет выступает акцентным элементом для создания уникального проекта.

Термостатические смесители идеально смешивают воду и обеспечивают подачу потока установленной температуры. Разработка Cersanit чутко реагирует на колебания температуры воды в диапазоне трёх десятых секунды, благодаря чему душ остаётся стабильно тёплым, даже если в трубах меняется давление.

Душевая система Brasko Black оснащена элементами и комплектующими европейского качества.

Верхний душ диаметром 25 см рассеивает воду, преобразуя поток в мягкий тропический дождь. Это расслабляет и настраивает на гармоничный лад после напряжённого дня. Угол наклона душа регулируемый, поэтому его можно настроить так, как это удобно. Ручная лейка с тремя режимами и простым в управлении механизмом переключения сделает процедуры ещё более комфортными.

Цельнолитой латунный корпус смесителя с высоким содержанием меди в составе надёжно защищён изнутри от коррозии. Оборудованию не страшны перепады давления в трубах и трещины как следствие, поэтому производитель даёт длительную гарантию на корпус

изделия — 12 лет. Внутри смесителя установлен термостатический картридж, рассчитанный на 500 тыс. циклов использования.

Чёрное матовое покрытие душевой системы выполнено методом электрофореза, благодаря чему не боится влаги. Матовая поверхность не деформируется и не теряет эстетических качеств под воздействием воды и солей. Такой смеситель прослужит дольше и сохранит свой первоначальный внешний вид годами. Модный дизайн и черное матовое покрытие придают душевой системе актуальный внешний вид, а удобное управление придется по душе всем членам семьи.

Cersanit создает оборудование таким образом, чтобы оно было максимально комфортно в быту. Технологии чистоты экономят время и силы на уборку.

- Форсунки мгновенно очищаются от известкового налёта, что избавляет от трудоёмкой чистки;
- Наклон лейки тропического душа можно менять с помощью шарнирного механизма, а штанга регулируется по высоте;
- Шланги защищены от перекручивания, изломов и повреждений;
- Оборудование просто содержать в чистоте — достаточно протереть сухой тряпкой после использования, чтобы оно выглядело как новое.

Качество продукции Cersanit проходит двойную проверку: сначала на соответствие стандартам проверяется сырьё, затем обследуется вся готовая продукция. Изделия тестируются на функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.



Сервисные центры Cersanit  
[cersanit.ru/services/](https://cersanit.ru/services/)



Купить продукцию Cersanit  
[cersanit.ru/where-to-buy/](https://cersanit.ru/where-to-buy/)