



Душевая система ODRA с термостатом

Коллекция: [ODRA](#)

КОД: A63069



Технические характеристики

Категория	душевое оборудование	
Тип продукта	душевая система	
Ширина, см	30.7	
Высота, см	93	
Длина, см	49.4	
Цвет	глянцевый хром	
Назначение	для душа	
Расход воды	15,76 л/мин (верхний душ); 11,55 л/мин (лейка).	
Материал шланга	ПВХ	
Длина шланга, см	150	
Количество режимов	3	
Доп. комплектация	смеситель термостатический	
Вес (без упаковки), кг	4.4	
Вес (в упаковке), кг	5.2	
Штрихкод	5901771011262	
Гарантия на корпус смесителя	12 лет	
Гарантия на картридж	5 лет	
Гарантия на душевое оборудование	2 года	
Гарантия на термостатический душевой смеситель	3 года	
Тип управления	термостатический	
Размер/Диаметр верхнего душа (см)	24.8	
Форма лейки	круг	
Материал лейки	ABS-пластик	

Переключение режимов лейки	механический
Материал внутреннего шланга	нетоксичный каучук
Высота стойки, см	93-125
Передвижной держатель лейки	да
Материал стойки	нержавеющая сталь
Регулировка стойки по высоте	да
Регулируемый угол наклона верхнего душа	да
Наличие верхнего душа	да
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	200
Тип водозапорного механизма	Термостатический картридж 36 мм
Количество монтажных отверстий	2
Подключение к системе водоснабжения	латунные эксцентрики с отражателями
Крепеж	эксцентрики
В комплекте с душевой лейкой	да
Монтаж	на стену
Система против известковых отложений	да
Уникальные преимущества	защита от нагрева корпуса смесителя Cersanit Safe Touch; передвижной держатель лейки
Комплектация	душевой набор (тропический душ, лейка, стойка, душевой шланг), смеситель, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

Описание

Компактная и очень функциональная душевая система Odra с термостатическим смесителем без излива поможет сберечь место в ванной комнате. Модель выполнена в стиле минимализм. Отсутствие лишних деталей привносит в дизайн интерьера больше стиля и лёгкости.

Термостатические смесители идеально смешивают воду и обеспечивают подачу потока установленной температуры. Разработка Cersanit чутко реагирует на колебания температуры воды в диапазоне трёх десятых секунды, благодаря чему душ остаётся стабильно тёплым, даже если в трубах меняется давление или в доме одновременно работают несколько устройств с потреблением воды.

Элементы и комплектующие душевой системы Odra европейского качества. Круглый верхний душ шириной 25 см обеспечивает ровный мягкий поток, который эффективно расслабляет после напряженного дня. Угол наклона душа регулируемый, поэтому его можно настроить так, как это удобно. Ручная лейка с тремя режимами и простым в управлении механизмом переключения сделает процедуры ещё более комфортными.

Цельнолитой латунный корпус смесителя с высоким содержанием меди в составе надёжно защищён изнутри от коррозии. Оборудованию не страшны перепады давления в трубах и трещины как следствие, поэтому производитель даёт длительную гарантию на корпус изделия — 12 лет. Внутри смесителя установлен термостатический картридж, рассчитанный на 500 тыс. циклов использования.

Стойкое никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine устойчиво к влажной среде. Его зеркальный блеск при правильном уходе сохраняется в течение всего срока службы изделия.

Cersanit создает оборудование таким образом, чтобы оно было максимально комфортно в быту. Технологии чистоты экономят время и силы на уборку.

- Система сделана из безопасных и прочных материалов, которые не боятся воздействия химических веществ и высокой температуры. Технология Cersanit Safe Touch не даёт душевой системе нагреваться, что бережёт от ожогов всю семью;
- Форсунки мгновенно очищаются от известкового налёта, что избавляет от трудоёмкой чистки;
- Наклон лейки тропического душа можно менять с помощью шарнирного механизма, а штанга регулируется по высоте;
- Шланги защищены от перекручивания, изломов и повреждений;
- Оборудование просто содержать в чистоте — достаточно протереть сухой тряпкой после использования, чтобы оно выглядело как новое.

Качество продукции Cersanit проходит двойную проверку: сначала на соответствие стандартам проверяется сырьё, затем обследуется вся готовая продукция. Изделия тестируются на функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/