



Смеситель BRASKO BLACK для душа

Коллекция: [BRASKO BLACK](#)

КОД: A63109

ЦЕНА: 5 582

Рекомендованная розничная цена для
региона: Москва



Технические характеристики

| | |
|------------------------|----------------|
| Категория | смесители |
| Тип продукта | смесители |
| Ширина, см | 21 |
| Высота, см | 11.2 |
| Длина, см | 11.6 |
| Цвет | черный матовый |
| Материал | латунь |
| Назначение | для душа |
| Расход воды | 29.6 |
| Вес (без упаковки), кг | 1.7 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Вес (в упаковке), кг | 1.9 |
| Штрихкод | 5901771019732 |
| Гарантия на корпус смесителя | 12 лет |
| Гарантия на картридж | 5 лет |
| Тип управления | однорычажный |
| Покрытие | электрофоретическое покрытие |
| Тип водозапорного механизма | керамический картридж 35 мм |
| Количество монтажных отверстий | 2 |
| Подключение к системе водоснабжения | латунные эксцентрики с отражателями |
| Крепеж | эксцентрики |
| В комплекте с душевой лейкой | нет |
| Монтаж | на стену |
| Комплектация | смеситель, декоративные накладки, S-образные эксцентрики, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации |

Описание

Компактный смеситель для душа без излива Brasko Black поможет обустроить небольшие душевые зоны и санузлы. Лаконичный дизайн и отсутствие лишних элементов дополнены стильным чёрным цветом, который выгодно подчеркивает дизайнерскую задумку в интерьере.

Цельнолитой латунный корпус с высоким содержанием меди надёжно защищён от коррозии обладает высокой прочностью. Он устойчив к гидроударам и большому напору воды. Благодаря этому производитель даёт одну из самых длительных гарантий на рынке — 12 лет. Переключатель отличается особенно плавным ходом, что обеспечивает мягкую подачу струи.

Электрофоретическое покрытие смесителя устойчиво к влаге. Поддерживать смеситель в

чистоте поможет простая процедура — после использования достаточно протереть оборудование сухой тряпкой.

Качественный керамический картридж с гарантией 5 лет обеспечивает плавный ход ручки и абсолютную точность регулировки температуры и напора воды. Он рассчитан на 500 тыс. циклов использования, чего хватает на долгие годы.

Cersanit тщательно следит за качеством продукции, проверяя и сырьё, и всю готовую продукцию. Тестовые испытания подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность изделий в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/