




Смеситель CARI для раковины

Коллекция: [CARI](#)

КОД: A63025



Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	4.8
Высота, см	12.6
Длина, см	13.5
Цвет	глянцевый хром
Материал	латунь
Тип излива	фиксированный
Назначение	для раковины
Расход воды	4.9
Размер смесителя	S

Длина излива, см	10.5
Высота излива, см	5.5
Расстояние до точки падения воды, см	12.7
Подводка для воды 1\2", см	45
Вес (без упаковки), кг	1
Вес (в упаковке), кг	1.2
Штрихкод	5901771011071
Донный клапан	нет
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Тип управления	однорычажный
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	200
Аэратор	Eco neoperl
Тип водозапорного механизма	керамический картридж 35 мм
Количество монтажных отверстий	1
Подключение к системе водоснабжения	Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали, M10 - 1/2, длина 45 см
Монтаж	на раковину
Комплектация	смеситель, подводка для воды, крепеж, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

Описание

Компактный смеситель для раковины Cari — это надежное и долговечное оборудование с гармоничным дизайном. За счет плавных линий его можно использовать для любых интерьерных решений в современном стиле. Сияющее никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine, прошедшее многочасовые испытания в нейтральной солевой среде, делает модель украшением ванной комнаты.

Цельнолитой латунный корпус с высоким содержанием меди защищен от коррозии изнутри. Благодаря этому производитель дает на него гарантию 12 лет. Внутри смесителя керамический картридж, рассчитанный на 500 тыс. циклов открывания и закрывания. Даже при плохом напоре он точно смешивает воду, обеспечивает особенно плавный ход ручки. Гарантия на картридж — 5 лет.

Смеситель оснащен аэратором Eco Neoperl, который пропускает до 6 литров воды в минуту — это экономит расход до 50%. Аэратор перемешивает воду с воздухом и рассеивает струю, подавая воду без брызг.

В Cersanit тщательно следят за качеством продукции: проверку проходят сырьё и вся готовая продукция. Тестовые испытания компании подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681- 2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/