




Смеситель CARI для раковины

Коллекция: [CARI](#)

КОД: A63025



Технические характеристики

| | |
|------------------|----------------|
| Категория | смесители |
| Тип продукта | смесители |
| Ширина, см | 4.8 |
| Высота, см | 12.6 |
| Длина, см | 13.5 |
| Цвет | глянцевый хром |
| Материал | латунь |
| Тип излива | фиксированный |
| Назначение | для раковины |
| Расход воды | 4.9 |
| Размер смесителя | S |

| | |
|---|---|
| Длина излива, см | 10.5 |
| Высота излива, см | 5.5 |
| Расстояние до точки падения воды, см | 12.7 |
| Подводка для воды 1\2", см | 45 |
| Вес (без упаковки), кг | 1 |
| Вес (в упаковке), кг | 1.2 |
| Штрихкод | 5901771011071 |
| Донный клапан | нет |
| Гарантия на корпус смесителя | 12 лет |
| Гарантия на картридж | 5 лет |
| Тип управления | однорычажный |
| Покрытие | Никель-хромовое |
| NSS-тест, часы | 200 |
| Аэратор | Eco neoperl |
| Тип водозапорного механизма | керамический картридж 35 мм |
| Количество монтажных отверстий | 1 |
| Подключение к системе водоснабжения | Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали, M10 - 1/2, длина 45 см |
| Монтаж | на раковину |
| Комплектация | смеситель, подводка для воды, крепеж, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации |

Описание

Компактный смеситель для раковины Cari — это надежное и долговечное оборудование с гармоничным дизайном. За счет плавных линий его можно использовать для любых интерьерных решений в современном стиле. Сияющее никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine, прошедшее многочасовые испытания в нейтральной солевой среде, делает модель украшением ванной комнаты.

Цельнолитой латунный корпус с высоким содержанием меди защищен от коррозии изнутри. Благодаря этому производитель дает на него гарантию 12 лет. Внутри смесителя керамический картридж, рассчитанный на 500 тыс. циклов открывания и закрывания. Даже при плохом напоре он точно смешивает воду, обеспечивает особенно плавный ход ручки. Гарантия на картридж — 5 лет.

Смеситель оснащен аэратором Eco Neoperl, который пропускает до 6 литров воды в минуту — это экономит расход до 50%. Аэратор перемешивает воду с воздухом и рассеивает струю, подавая воду без брызг.

В Cersanit тщательно следят за качеством продукции: проверку проходят сырьё и вся готовая продукция. Тестовые испытания компании подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681- 2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/