



## Смеситель CERSANIA для биде

Коллекция: [CERSANIA](#)

КОД: A63033



### Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	4.8
Высота, см	12.9
Длина, см	12.6
Цвет	глянцевый хром
Материал	латунь
Тип излива	фиксированный
Назначение	для биде
Расход воды	6.46
Длина излива, см	10.2

Подводка для воды 1\2", см	45
Вес (без упаковки), кг	1.1
Вес (в упаковке), кг	1.3
Штрихкод	4690311126887
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Тип управления	однорычажный
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	200
Аэратор	Neoperl
Тип водозапорного механизма	керамический картридж 35 мм
Количество монтажных отверстий	1
Подключение к системе водоснабжения	Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплётке из нержавеющей стали, M10 - 1/2, длина 45 см
Комплектация	смеситель, подводка для воды, крепеж, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

## Описание

---

Природная органичность нашла воплощение в дизайне смесителя для биде Cersania. Она отражена в плавных линиях и минималистичных чертах оборудования, незаменимого в гигиенических зонах санузлов.

Зашиту от коррозии, перепадов давления воды в трубах и трещин обеспечивает высокое содержание меди в составе цельнолитого латунного корпуса. Производитель уверен в его

надежности, поэтому даёт одну из самых длительных гарантий на рынке – 12 лет.

Смеситель оснащен керамическим картриджем 35 мм, рассчитанным на 500 тыс. циклов открывания и закрывания и защищенным гарантией производителя сроком на 5 лет. Он точно смещивает и подает воду заданной температуры. Аэратор Neoperl насыщает воду воздухом и подаёт ровным мягким потоком без брызг. Удобная поворотная насадка экономит воду и семейный бюджет.

Смеситель с никель-хромовым покрытием Cersanit Super Shine, прошедшим испытания в нейтрально-солевой среде, долго остаётся сияющим и требует минимального ухода. Всё необходимое в комплекте делает монтаж быстрым и простым.

Cersanit тщательно следит за качеством продукции, проверяя и сырьё, и всю готовую продукцию. Тестовые испытания подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность изделий в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

## Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit  
[cersanit.ru/services/](http://cersanit.ru/services/)



Купить продукцию Cersanit  
[cersanit.ru/where-to-buy/](http://cersanit.ru/where-to-buy/)