



Смеситель CERSANIA для ванны

Коллекция: [CERSANIA](#)

КОД: A63031

ЦЕНА: 5 490

Рекомендованная розничная цена для
региона: Москва



Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Тип излива	фиксированный
Расход воды	12,2 л/мин (аэратор) 22 л/мин (дивертор)
Длина излива, см	14.6
Расстояние до точки падения воды, см	18.1
Дивертор	пружинный с фиксацией
Штрихкод	4690311126856
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет

Тип управления	однорычажный
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	200
Аэратор	Neoperl
Тип водозапорного механизма	керамический картридж 35 мм
Дивертор	пружинный
Количество монтажных отверстий	2
Подключение к системе водоснабжения	латунные эксцентрики с отражателями
Крепеж	эксцентрики
В комплекте с душевой лейкой	нет
Монтаж	на стену
Комплектация	смеситель, декоративные накладки, S-образные эксцентрики, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

Описание

Смесители для ванны Cersania станут настоящей находкой для организации минималистичного интерьера. Отсутствие лишних деталей и понятные простые линии позволяют комбинировать изделие с любым санитарным оборудованием.

Цельнолитой латунный корпус компактного смесителя с изливом защищён изнутри высоким содержанием меди в составе сплава. Это бережёт оборудование от перепадов давления воды в трубах и трещин, а также позволяет производителю дать одну из самых длительных гарантий на рынке — 12 лет.

Керамический картридж рассчитан на 500 тыс. циклов открывания и закрывания. Он точно и плавно смешивает воду, что добавляет комфорта гигиеническим процедурам. Никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine, прошедшее испытания в нейтрально-солевой среде, долго остаётся сияющим и требует минимального ухода.

Пользоваться душем с комфортом даже при низком давлении в трубах позволяет дивертор, который надёжно фиксируется вручную. Аэратор Neoperl насыщает воду воздухом и подаёт ровным мягким потоком без брызг, что позволяет легко экономить до 50% ресурса и семейный бюджет. В комплекте с оборудованием есть всё необходимое для установки даже непрофессионалом.

Cersanit тщательно следит за качеством продукции, проверяя и сырьё, и всю готовую продукцию. Тестовые испытания подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность изделий в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/