



Смеситель FLAVIS высокий для раковины

: FLAVIS

: A63038

: **7290**



Технические характеристики

Назначение

Расход воды

| Категория | |
|--------------|------|
| Тип продукта | |
| Ширина, см | 4.8 |
| Высота, см | 27 |
| Длина, см | 16.5 |
| Цвет | |
| Материал | |
| Тип излива | |
| | |

5

| Размер смесителя | L | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| Длина излива, см | 12.4 | |
| Высота излива, см | 22.3 | |
| Расстояние до точки падения воды, см | 20.5 | |
| Подводка для воды 1\2", см | 45 | |
| Вес (без упаковки), кг | 1.9 | |
| Вес (в упаковке), кг | 2.1 | |
| Штрихкод | 5901771011187 | |
| Донный клапан | | |
| Гарантия на корпус смесителя | 12 | |
| Гарантия на картридж | 5 | |
| Тип управления | | |
| Покрытие | - | |
| NSS-тест, часы | 200 | |
| Аэратор | Eco neoperl | |
| Тип водозапорного механизма | 35 | |
| Количество монтажных отверстий | 1 | |
| Подключение к системе водоснабжения | EPDM | |
| | 10 - 1/2, 45 | |
| Монтаж | | |
| Комплектация | , S- | |
| | 1 | |

Описание

Flavis

·

.

12 .

35 , 500

. 5

- Cersanit Super Shine . 50%

Eco Neoperl, 6

Cersanit

. Cersanit

19681-2016.

Полезные ссылки



Cersanit cersanit.ru/services/



Cersanit cersanit.ru/where-to-buy/