



Смеситель FLAVIS для ванны

Коллекция: [FLAVIS](#)

КОД: A63035

ЦЕНА: 7 107

Рекомендованная розничная цена для
региона: Москва



Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	21
Высота, см	12.1
Длина, см	18.6
Цвет	глянцевый хром
Материал	латунь
Тип излива	фиксированный
Назначение	для ванны
Расход воды	20,9 л/мин (аэратор) 24,3 л/мин (дивертор)

Длина излива, см	16.5
Расстояние до точки падения воды, см	18.6
Дивертор	пружинный
Вес (без упаковки), кг	1.9
Вес (в упаковке), кг	2.1
Штрихкод	5901771010869
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Тип управления	однорычажный
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	200
Аэратор	Neoperl
Тип водозапорного механизма	керамический картридж 35 мм
Дивертор	пружинный
Количество монтажных отверстий	2
Подключение к системе водоснабжения	латунные эксцентрики с отражателями
Крепеж	эксцентрики
В комплекте с душевой лейкой	нет
Монтаж	на стену
Комплектация	смеситель, декоративные накладки, S-образные эксцентрики, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

Описание

Органичные черты и плавные линии легли в основу дизайна смесителя для ванны Flavis. Переосмысленная классика, где традиционное находится в балансе с инновационным, позволяют использовать оборудование для украшения интерьеров в любом стиле.

Смеситель с изливом оснащен универсальным керамическим картриджем 35 мм, рассчитанным на 500 тыс. циклов открывания и закрывания. Он точно и плавно смешивает воду, подавая ее на душевую лейку с помощью пружинного дивертора. Гарантия на картридж составляет 5 лет. В течение всего срока службы он будет безотказно работать даже с жесткой водой. Смеситель оснащен аэратором Eco Neoperl, который подает 6 литров в минуту и позволяет экономить до 50% воды.

Смеситель прост в уходе — отсутствие лишних элементов и сияющее никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine порадуют хозяек. Покрытие протестировано в нейтральной солевой среде на устойчивость. Оно доказало свою прочность и блеск в течение всего срока службы.

Производитель дает гарантию 12 лет на цельнолитой латунный корпус смесителя, в составе которого преобладает медь. Этот металл надежно защищает смеситель изнутри от коррозии, поэтому ему не страшны перепады давления в трубах.

Cersanit тщательно следит за качеством продукции, проверяя и сырьё, и всю готовую продукцию. Тестовые испытания подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность изделий в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Cersanit тщательно следит за качеством продукции, проверяя и сырьё, и всю готовую продукцию. Тестовые испытания подтверждают функциональность рабочих элементов и

герметичность изделий в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Органичные черты и плавные линии легли в основу дизайна смесителя для ванны Flavis. Переосмысленная классика, где традиционное находится в балансе с инновационным, позволяют использовать оборудование для украшения интерьеров в любом стиле.

Смеситель с изливом оснащен универсальным керамическим картриджем 35 мм, рассчитанным на 500 тыс. циклов открывания и закрывания. Он точно и плавно смешивает воду, подавая ее на душевую лейку с помощью пружинного дивертора. Гарантия на картридж составляет 5 лет. В течение всего срока службы он будет безотказно работать даже с жесткой водой. Смеситель оснащен аэратором Eco Neoperl, который подает 6 литров в минуту и позволяет экономить до 50% воды.

Смеситель прост в уходе — отсутствие лишних элементов и сияющее никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine порадуют хозяек. Покрытие протестировано в нейтральной солевой среде на устойчивость. Оно доказало свою прочность и блеск в течение всего срока службы.

Производитель дает гарантию 12 лет на цельнолитой латунный корпус смесителя, в составе которого преобладает медь. Этот металл надежно защищает смеситель изнутри от коррозии, поэтому ему не страшны перепады давления в трубах.

Cersanit тщательно следит за качеством продукции, проверяя и сырьё, и всю готовую продукцию. Тестовые испытания подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность изделий в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/