



Смеситель GEO высокий для раковины с клик-клак

Коллекция: [GEO](#)

КОД: A63043

ЦЕНА: 10 360

Рекомендованная розничная цена для
региона: Москва



Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	4.2
Высота, см	27.6
Длина, см	19
Цвет	глянцевый хром
Материал	латунь
Тип излива	фиксированный
Назначение	для раковины

Расход воды	6.54
Размер смесителя	L
Длина излива, см	15.1
Высота излива, см	21.3
Расстояние до точки падения воды, см	17.7
Подводка для воды 1\2", см	50
Доп. комплектация	донный клапан клик-клак
Вес (без упаковки), кг	1.7
Вес (в упаковке), кг	1.9
Штрихкод	5901771011194
Донный клапан	да
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Тип управления	однорычажный
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	200
Аэратор	Eco neoperl
Тип водозапорного механизма	Керамический картридж 35 мм
Количество монтажных отверстий	1
Подключение к системе водоснабжения	Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали, M10 - 1/2, длина 50 см
Монтаж	на столешницу

Комплектация

смеситель, донный клапан (PVC),
декоративные накладки, S-образные
эксцентрики, гарантийный талон,
инструкция по эксплуатации

Описание

Высокий смеситель для раковины Geo с отточенными линиями будет прекрасным дополнением умывальной зоны с накладной раковиной. Благодаря рельефному корпусу блики света красиво отражаются в гранях смесителя, что делает его ещё более эффектным.

Цельнолитой латунный корпус с высоким содержанием меди надёжно защищён от коррозии обладает высокой прочностью. Он устойчив к гидроударам и большому напору воды. Благодаря этому на смесители действует одна из самых длительных гарантий на рынке — 12-лет.

Плавный ход ручки смесителя обеспечивает качественный керамический картридж, рассчитанный на 500 тыс. циклов открытия и закрытия. За счёт мягкой и точной регулировки воды даже со слабым напором процедуры становятся более комфортными. Cersanit даёт гарантию на картридж смесителя 5 лет.

Аэратор Eco Neoperl мягко рассеивает воду, позволяя экономить ресурс и семейный бюджет. Он оснащён защитой от известковых отложений, что обеспечивает ровный поток без брызг.

Никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine устойчиво к агрессивным внешним воздействиям. Все смесители Cersanit проходят испытания в нейтральной солевой среде. Такая сантехника, вне зависимости от условий эксплуатации, остаётся красивой и блестящей на протяжении долгих лет службы.

В комплект входит донный клапан, оснащённый механизмом клик-клак. Благодаря ему закрывать и открывать слив в ванне можно в одно касание.

Качество продукции Cersanit подвергается двойной проверке: сначала на соответствие стандартам проверяется сырьё, затем обследуется вся готовая продукция. Изделия на производстве проходят тестовое испытание на функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/