



Смеситель GEO для ванны

Коллекция: <u>GEO</u>

КОД: А63040

ЦЕНА: **7490**

Штрихкод

Рекомендованная розничная цена для региона: Москва



4690311126993

Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Тип излива	фиксированный
Расход воды	21,12 л/мин (аэратор) 26,43 л/мин (дивертор)
Длина излива, см	17.1
Расстояние до точки падения воды, см	21.4
Дивертор	пружинный с фиксацией

Гарантия на корпус смесителя 12 лет

5 лет Гарантия на картридж Тип управления однорычажный Покрытие Никель-хромовое NSS-тест, часы 200 Аэратор Neoperl Тип водозапорного механизма керамический картридж 35 мм Дивертор пружинный Количество монтажных отверстий 2 Подключение к системе водоснабжения латунные эксцентрики с отражателями Крепеж эксцентрики В комплекте с душевой лейкой нет Монтаж

Комплектация

смеситель, декоративные накладки, Sобразные эксцентрики, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

на стену

Описание

Функциональность и эстетика легли в основу коллекции смесителей для ванны Geo. Оборудование с чёткими выверенными линиями и оригинальным дизайном подойдет для обустройства ванных комнат в современном стиле.

Цельнолитой латунный корпус с высоким содержанием меди надёжно защищён от коррозии обладает высокой прочностью. Он устойчив к гидроударам и большому напору воды. Производитель уверен в качестве продукции, поэтому даёт гарантию 12 лет на корпус оборудования. Также смеситель оснащен керамическим картриджем, рассчитанным на 500 тыс. циклов открывания и закрывания. Он точно смешивает воду даже при плохом напоре и обеспечивает особенно плавный ход ручки. Гарантия на этот элемент — 5 лет.

Дивертор надежно фиксируется вручную и позволяет с комфортом пользоваться душем

даже при низком давлении воды в трубах.

Поверхность смесителя прошла испытания в нейтрально-солевой среде, зарекомендовав себя как устойчивую к коррозии. Благодаря плавным линиям изделие легко мыть и содержать в чистоте.

Аэратор Neoperl перемешивает воду с воздухом, рассеивая поток воды. Таким образом легко экономить ресурс и семейный бюджет.

В Cersanit тщательно следят за качеством продукции: проверку проходят сырьё и вся готовая продукция. Тестовые испытания компании подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit cersanit.ru/where-to-buy/