



Смеситель GEO для ванны

Коллекция: [GEO](#)

КОД: A63040

ЦЕНА: 7 615

Рекомендованная розничная цена для
региона: Москва



Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Тип излива	фиксированный
Расход воды	21,12 л/мин (аэратор) 26,43 л/мин (дивертор)
Длина излива, см	17.1
Расстояние до точки падения воды, см	21.4
Дивертор	пружинный с фиксацией
Штрихкод	4690311126993
Гарантия на корпус смесителя	12 лет

Гарантия на картридж	5 лет
Тип управления	однорычажный
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	200
Аэратор	Neoperl
Тип водозапорного механизма	керамический картридж 35 мм
Дивертор	пружинный
Количество монтажных отверстий	2
Подключение к системе водоснабжения	латунные эксцентрики с отражателями
Крепеж	эксцентрики
В комплекте с душевой лейкой	нет
Монтаж	на стену
Комплектация	смеситель, декоративные накладки, S-образные эксцентрики, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

Описание

Функциональность и эстетика легли в основу коллекции смесителей для ванны Geo. Оборудование с чёткими выверенными линиями и оригинальным дизайном подойдет для обустройства ванных комнат в современном стиле.

Цельнолитой латунный корпус с высоким содержанием меди надёжно защищён от коррозии обладает высокой прочностью. Он устойчив к гидроударам и большому напору воды. Производитель уверен в качестве продукции, поэтому даёт гарантию 12 лет на корпус оборудования. Также смеситель оснащен керамическим картриджем, рассчитанным на 500 тыс. циклов открывания и закрывания. Он точно смешивает воду даже при плохом напоре и обеспечивает особенно плавный ход ручки. Гарантия на этот элемент — 5 лет.

Дивертор надёжно фиксируется вручную и позволяет с комфортом пользоваться душем

даже при низком давлении воды в трубах.

Поверхность смесителя прошла испытания в нейтрально-солевой среде, зарекомендовав себя как устойчивую к коррозии. Благодаря плавным линиям изделие легко мыть и содержать в чистоте.

Аэратор Neoperl перемешивает воду с воздухом, рассеивая поток воды. Таким образом легко экономить ресурс и семейный бюджет.

В Cersanit тщательно следят за качеством продукции: проверку проходят сырьё и вся готовая продукция. Тестовые испытания компании подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/