



Коллекция: [GEO](#)

КОД:



Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	4.2
Высота, см	16.3
Длина, см	15.9
Цвет	гляnceвый хром
Материал	латунь
Тип излива	фиксированный
Назначение	для раковины

Расход воды	7.04
Размер смесителя	М
Длина излива, см	12.3
Высота излива, см	10
Расстояние до точки падения воды, см	13.5
Подводка для воды 1\2", см	50
Доп. комплектация	донный клапан клик-клак
Вес (без упаковки), кг	1.7
Вес (в упаковке), кг	1.9
Штрихкод	5901771011118
Донный клапан	да
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Тип управления	однорычажный
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	200
Аэратор	Eco neoperl
Тип водозапорного механизма	Керамический картридж 35 мм
Количество монтажных отверстий	1
Подключение к системе водоснабжения	Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали, М10 - 1/2, длина 50 см
Монтаж	на раковину

Комплектация

смеситель, донный клапан (PVC), декоративные накладки, S-образные эксцентрики, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

Эффектный смеситель для раковины Geo в минималистичном дизайне станет украшением любой современной ванной комнаты. Его выверенные линии и геометрические черты подчеркнут формы санитарной керамики, зеркала и ванны. Сияющее никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine будет на протяжении долгих лет отражать игру лучей искусственного или дневного света. Разработка бренда прошла многочасовые испытания в нейтральной солевой среде и доказала стойкость.

Цельнолитой латунный корпус с высоким содержанием меди надёжно защищён от коррозии обладает высокой прочностью. Он устойчив к гидроударам и большому напору воды. Благодаря этому производитель даёт на него гарантию 12 лет.

Внутри смесителя керамический картридж, рассчитанный на 500 тыс. циклов открывания и закрывания. Даже при плохом напоре он точно смешивает воду, обеспечивает особенно плавный ход ручки. Гарантия на картридж — 5 лет.

Смеситель оснащен аэратором Eco Neoperl, который пропускает до 6 литров воды в минуту — это экономит расход до 50%. Аэратор перемешивает воду с воздухом и рассеивает струю, подавая воду без брызг.

В комплекте со смесителем донный клапан с механизмом «клик-кляк», который позволяет открывать и закрывать слив в одно касание.

В Cersanit тщательно следят за качеством продукции: проверку проходят сырьё и вся готовая продукция. Тестовые испытания компании подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681- 2016.



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/