



## Смеситель NATURE для раковины

Коллекция: [NATURE](#)

КОД: A63063

ЦЕНА: 6 599

Рекомендованная розничная цена для региона: Москва



### Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	4.8
Высота, см	16
Длина, см	15.74
Цвет	глянцевый хром
Материал	латунь
Тип излива	фиксированный
Назначение	для раковины
Расход воды	6.8

<b>Размер смесителя</b>	М
<b>Длина излива, см</b>	11.75
<b>Высота излива, см</b>	11.9
<b>Расстояние до точки падения воды, см</b>	13.2
<b>Подводка для воды 1\2", см</b>	50
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	1.2
<b>Вес (в упаковке), кг</b>	1.4
<b>Штрихкод</b>	5901771011125
<b>Донный клапан</b>	нет
<b>Гарантия на корпус смесителя</b>	12 лет
<b>Гарантия на картридж</b>	5 лет
<b>Тип управления</b>	однорычажный
<b>Покрытие</b>	Никель-хромовое
<b>NSS-тест, часы</b>	200
<b>Аэратор</b>	Eco neoperl
<b>Тип водозапорного механизма</b>	Керамический картридж 25 мм
<b>Количество монтажных отверстий</b>	1
<b>Подключение к системе водоснабжения</b>	Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали, M8 - 1/2, длина 50 см
<b>Монтаж</b>	на раковину
<b>Комплектация</b>	смеситель, подводка для воды, крепеж, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

## Описание

---

Чёткие линии и отточенный дизайн стали визитной карточкой смесителей для раковины Nature. Их стильный внешний вид поможет реализовать любую творческую задумку и организовать пространство современной ванной комнаты как в классическом стиле, так и в минималистичном.

Цельнолитой латунный корпус с высоким содержанием меди защищён от коррозии изнутри. Благодаря этому производитель даёт на него гарантию 12 лет.

Керамический картридж, рассчитанный на 500 тыс. циклов открывания и закрывания, будет служить минимум 5 лет по гарантии. Благодаря ему происходит точное смешивание воды.

За никель-хромовым покрытием Cersanit Super Shine просто ухаживать. Его стойкий блеск доказан тестами в нейтральной солевой среде. Смеситель оснащён аэратором Eco Neoperl, который подаёт 6 литров в минуту и позволяет экономить до 50% воды.

В Cersanit тщательно следят за качеством продукции: проверку проходят сырьё и вся готовая продукция. Тестовые испытания компании подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

## Полезные ссылки

---



Сервисные центры Cersanit  
[cersanit.ru/services/](https://cersanit.ru/services/)



Купить продукцию Cersanit  
[cersanit.ru/where-to-buy/](https://cersanit.ru/where-to-buy/)