



Коллекция: [ODRA](#)

КОД:



Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	15
Высота, см	13.6
Длина, см	20
Цвет	глянцевый хром
Материал	латунь
Тип излива	фиксированный
Назначение	для ванны
Расход воды	14,63 л/мин (аэратор) 16,51 л/мин (дивертор)

Длина излива, см	17.2
Расстояние до точки падения воды, см	19.3
Дивертор	поворотный
Вес (без упаковки), кг	2.1
Вес (в упаковке), кг	2.3
Штрихкод	4690311127068
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Тип управления	однорычажный
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	200
Аэратор	Neoperl
Тип водозапорного механизма	керамический картридж 35 мм
Дивертор	поворотный
Количество монтажных отверстий	2
Подключение к системе водоснабжения	латунные эксцентрики с отражателями
Крепеж	эксцентрики
В комплекте с душевой лейкой	нет
Монтаж	на стену
Комплектация	смеситель, декоративные накладки, S-образные эксцентрики, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

Округлые линии и минималистичный дизайн стали визитной карточкой смесителей коллекции Odra. Их неординарный дизайн, балансирующий между хайтеком и классикой, позволяет использовать оборудование как украшение ванной комнаты. Устойчивый сияющий блеск обеспечивает никель-хромовое покрытие смесителя Cersanit Super Shine. Поверхность, прошедшая испытания в нейтрально-солевой среде, показала отличные эксплуатационные качества при минимальном уходе.

Высокое содержание меди цельнолитого корпуса бережет изделие от коррозии изнутри. Производитель уверен в качестве продукции, поэтому даёт гарантию 12 лет на латунный корпус. Также смеситель оснащен керамическим картриджем, рассчитанным на 500 тыс. циклов открывания и закрывания. Он точно смешивает воду даже при плохом напоре, обеспечивает особенно плавный ход ручки. Гарантия на этот элемент — 5 лет.

Вода с излива на душевую лейку подается с помощью дивертора легким поворотом.

Аэратор Eco Neoperl перемешивает воду с воздухом, рассеивая поток воды. Таким образом легко экономить до 50% ресурса и семейный бюджет.

В Cersanit тщательно следят за качеством продукции: проверку проходят сырьё и вся готовая продукция. Тестовые испытания компании подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/