



Коллекция: [SMART](#)

КОД:



Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	21.5
Высота, см	10.4
Длина, см	17.4
Цвет	глянцевый хром
Материал	латунь
Тип излива	фиксированный
Назначение	для ванны
Расход воды	18,2 л/мин (аэратор) 18,28 л/мин (дивертор)
Длина излива, см	16

Расстояние до точки падения воды, см	21
Дивертор	пружинный
Вес (без упаковки), кг	1.3
Вес (в упаковке), кг	1.5
Штрихкод	4690311127112
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Тип управления	однорычажный
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	120
Аэратор	Neoperl
Тип водозапорного механизма	керамический картридж 35 мм
Дивертор	пружинный
Количество монтажных отверстий	2
Подключение к системе водоснабжения	латунные эксцентрики с отражателями
Крепеж	эксцентрики
В комплекте с душевой лейкой	нет
Монтаж	на стену
Комплектация	смеситель, декоративные накладки, S-образные эксцентрики, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

---

Графичные черты и смелые линии легли в основу коллекции смесителей Smart. Оборудование украсит любой современный интерьер и станет находкой в руках дизайнера.

Цельнолитой латунный корпус с высоким содержанием меди надёжно защищён от коррозии обладает высокой прочностью. Он устойчив к гидроударам и большому напору воды. Производитель уверен в качестве продукции, поэтому даёт гарантию 12 лет на этот элемент смесителя.

Оборудование оснащено керамическим картриджем, рассчитанным на 500 тыс. циклов открывания и закрывания и защищенным гарантией производителя на 5 лет. Благодаря ему вода точно смешивается даже при плохом напоре.

Вода переключается с крана на душевую лейку с помощью удобного дивертора, что добавляет комфорта процедурам.

Никель-хромовое покрытие смесителя Cersanit Super Shine дарит сантехнике стойкий блеск. Оборудование легко поддерживать в чистоте весь срок службы изделия. Аэратор Eco Neoperl эффективно перемешивает воду с воздухом, рассеивая поток воды. Таким образом легко экономить ресурс и семейный бюджет.

В Cersanit тщательно следят за качеством продукции: проверку проходят сырьё и вся готовая продукция. Тестовые испытания компании подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.



Сервисные центры Cersanit  
[cersanit.ru/services/](https://cersanit.ru/services/)



Купить продукцию Cersanit  
[cersanit.ru/where-to-buy/](https://cersanit.ru/where-to-buy/)