



## Смеситель WISLA для ванны

Коллекция: WISLA

КОД: **А63056** 

ЦЕНА: 10 990

Рекомендованная розничная цена для региона: Москва



12 лет

5 лет

## Технические характеристики

Гарантия на корпус смесителя

Гарантия на картридж

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Тип излива	фиксированный
Расход воды	15,76 л/мин (аэратор) 13,9 л/мин (дивертор)
Длина излива, см	17.9
Расстояние до точки падения воды, см	20
Дивертор	поворотный
Штрихкод	4690311127167

Тип управления однорычажный Покрытие Никель-хромовое NSS-тест, часы 200 Аэратор Neoperl керамический картридж 35 мм Тип водозапорного механизма 2 Количество монтажных отверстий Подключение к системе водоснабжения латунные эксцентрики с отражателями Крепеж эксцентрики В комплекте с душевой лейкой нет Монтаж на стену Комплектация смеситель, декоративные накладки, S-

## Описание

Футуристичный дизайн смесителей для ванны WISLA — это находка для тех, кто стремится создать нетривиальный интерьер. Модель со складным изливом технологична и красива. Смеситель с геометричным дизайном станет украшением ванной комнаты в любом современном стиле.

образные эксцентрики, гарантийный талон,

инструкция по эксплуатации

Особенность оборудования — это продуманный механизм переключения воды с излива на душ. Дивертор находится внутри излива и переключается в тот момент, когда излив складывается под корпус смесителя. Универсальное оборудование подойдет как для ванны, так и для душевой кабины.

Цельнолитой латунный корпус компактного смесителя с изливом защищён изнутри

высоким содержанием меди в составе сплава. Это бережёт оборудование от перепадов давления воды в трубах и трещин, а также позволяет производителю дать одну из самых длительных гарантий на рынке — 12 лет.

Ручка смесителя так же, как и излив, сочетает декоративную и практическую функцию. С её помощью регулируется и напор воды, и температура. Абсолютная точность смешивания обусловлена качественным керамическим картриджем, рассчитанным на 500 тыс. циклов открывания и закрывания, и обеспечивает максимальный комфорт.

Никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine, прошедшее испытания в нейтральносолевой среде, долго остаётся сияющим и требует минимального ухода.

В корпусе излива установлен пластиковый аэратор Neoperl, благодаря которому вода подаётся ровным мягким потоком без брызг. Аэратор рассеивает воду и позволяет легко экономить до 50% ресурса и семейный бюджет. В комплекте с оборудованием есть всё необходимое для установки даже непрофессионалом. Подробная видеоинструкция по монтажу есть на официальном сайте компании.

Cersanit тщательно следит за качеством продукции, проверяя и сырьё, и всю готовую продукцию. Тестовые испытания подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность изделий в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

## Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit cersanit.ru/where-to-buy/