



Смеситель WISLA для душа

Коллекция: [WISLA](#)

КОД: A63057



Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Расход воды	20.76
Штрихкод	4690311127198
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Тип управления	однорычажный
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	200
Тип водозапорного механизма	керамический картридж 35 мм
Количество монтажных отверстий	2

Подключение к системе водоснабжения	латунные эксцентрики с отражателями
Крепеж	эксцентрики
В комплекте с душевой лейкой	нет
Монтаж	на стену
Комплектация	смеситель, декоративные накладки, S-образные эксцентрики, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

Описание

Компактный и стильный смеситель для душа Wisla без излива подходит для обустройства душевых зон в небольших санузлах. Его графичный дизайн и сияющее никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine помогут воплотить любую дизайнерскую задумку в минималистичном ключе.

Цельнолитой корпус из латуни с повышенным содержанием меди защищён от коррозии. Из этого же сплава сделан излив смесителя. Изделие не треснет и не лопнет, что часто случается с моделями с длинным изливом из других металлов.

Плавный ход ручки и абсолютная точность регулировки температуры и напора воды обеспечиваются за счёт качественного керамического картриджа. Он рассчитан на 500 тыс. циклов открытия и закрытия и защищён гарантией сроком на 5 лет. Устойчивый блеск придаёт сантехнике никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine, за которым просто ухаживать и которое не потускнеет и не испортится на протяжении долгих лет службы.

В Cersanit тщательно следят за качеством продукции: проверку проходят сырьё и вся готовая продукция. Тестовые испытания компании подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Это позволяет давать гарантию 12 лет на корпус изделий. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/