



Смеситель SENSE для раковины сенсорный

Коллекция: SENSE

КОД: А63106

ЦЕНА: **17 490**

Рекомендованная розничная цена для региона: Москва



Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	6.63
Высота, см	13.5
Длина, см	17.2
Цвет	глянцевый хром
Материал	латунь
Тип излива	фиксированный
Назначение	для раковины
Расход воды	6.35

Размер смесителя	М
Длина излива, см	12.19
Высота излива, см	10.87
Расстояние до точки падения воды, см	15.1
Подводка для воды 1\2", см	45
Вес (без упаковки), кг	2.1
Вес (в упаковке), кг	2.3
Штрихкод	5901771019756
Донный клапан	нет
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Тип управления	сенсорный
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	200
Аэратор	Eco neoperl
Количество монтажных отверстий	1
Подключение к системе водоснабжения	Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали, М10 - 1/2, длина 45 см
Монтаж	на раковину
Комплектация	смеситель, подводка для воды, блок питания, крепеж, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

Описание

Сенсорный смеситель для раковины Sense красив и функционален. Сенсорный датчик исключает контакт рук с корпусом изделия, что позволяет соблюдать гигиену и сохраняет здоровье всех членов семьи. Датчик питается от сети или от батареек &41;.

Компактная изящная модель станет украшением любого современного интерьера. Минималистичный дизайн и плавные линии смесителя добавят любому интерьеру стиля. Сияющий блеск стойкого никель-хромового покрытия Cersanit Super Shine будет эффектно отражать лучи освещения. Чистоту смесителя просто поддерживать благодаря бесконтактной технологии включения воды и отсутствию лишних деталей.

Температура воды задается единожды с помощью аккуратной рукоятки. Изделие подает воду заданной температуры, быстро и точно подбирая пропорции, что позволяет экономить ресурс и семейный бюджет.

Цельнолитой латунный корпус смесителя состоит из сплава с преобладанием меди в составе, что надёжно защищает оборудование изнутри от коррозии. Смесителю не страшны перепады давления в трубах, поэтому производитель даёт длительную гарантию на корпус — 12 лет.

В Cersanit тщательно следят за качеством продукции: проверку проходят сырьё и вся готовая продукция. Тестовые испытания компании подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit cersanit.ru/where-to-buy/