

cersanit | ВСЕ
ПРОДУМАНО!

Подробнее о товаре:



Душевая система NENO

Коллекция: [NENO](#)

КОД: A63477

ЦЕНА: 12 190

Рекомендованная розничная цена для
региона: Москва



Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Категория | душевое оборудование |
| Тип продукта | душевая система |
| Ширина, см | 11.35 |
| Высота, см | 77.5 |
| Длина, см | 38.5 |
| Цвет | глянцевый хром |
| Расход воды | 8 |
| Материал шланга | ПВХ |
| Длина шланга, см | 150 |
| Количество режимов | 5 |
| Вес (без упаковки), кг | 2.73 |
| Вес (в упаковке), кг | 3.6 |
| Штрихкод | 5901771038580 |
| Гарантия на душевое оборудование | 2 года |
| Размер/Диаметр ручной лейки (см) | 10.8 |
| Размер/Диаметр верхнего душа (см) | 25x25 |
| Форма лейки | круг |
| Материал лейки | ABS-пластик |
| Переключение режимов лейки | механический |
| Материал внутреннего шланга | нетоксичный каучук |
| Высота стойки, см | 77,5-123,5 |
| Передвижной держатель лейки | да |

| | |
|--|--|
| Материал стойки | нержавеющая сталь |
| Регулировка стойки по высоте | да |
| Регулируемый угол наклона верхнего душа | да |
| Наличие верхнего душа | да |
| Покрытие | Никель-хромовое |
| NSS-тест, часы | 200 |
| Дивертор | поворотный |
| Количество монтажных отверстий | - |
| В комплекте с душевой лейкой | да |
| Монтаж | на стену |
| Система против известковых отложений | да |
| Комплектация | душевой набор (тропический душ, лейка, стойка, душевой шланг), гарантийный талон, инструкция по эксплуатации |

Описание

Миниатюрная и изящная душевая система Neno, оснащённая тропическим душем, станет одной из самых функциональных вещей в ванной комнате. Не занимая много места, она обеспечивает комфорт гигиенических процедур и удачно вписывается в дизайн любого современного интерьера.

Температура воды задаётся с помощью поворотного латунного дивертора. Крупный 25-сантиметровый квадратный верхний душ обеспечивает ровный мягкий поток, который эффективно расслабляет после напряженного дня. Ручная лейка с пятью режимами и простым в управлении механизмом переключения сделает процедуры ещё более комфортными.

Стойкое никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine устойчиво к влажной среде. Его зеркальный блеск при правильном уходе сохраняется в течение всего срока службы изделия.

Cersanit создает оборудование таким образом, чтобы оно было максимально комфортно в быту. Технологии чистоты экономят время и силы на уборку.

- Форсунки мгновенно очищаются от известкового налёта, что избавляет от трудоёмкой чистки;
- Передвижной держатель лейки удобно фиксируется на нужной высоте;
- Шланги защищены от перекручивания, изломов и повреждений;
- Оборудование просто содержать в чистоте — достаточно протереть сухой тряпкой после использования, чтобы оно выглядело как новое.

Качество продукции Cersanit проходит двойную проверку: сначала на соответствие стандартам проверяется сырьё, затем обследуется вся готовая продукция. Изделия тестируются на функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

63477 Душевая система NENO 5 режимов шланг 150 PVC

Миниатюрная и изящная душевая система Neno, оснащённая тропическим душем, станет одной из самых функциональных вещей в ванной комнате. Не занимая много места, она обеспечивает комфорт гигиенических процедур и удачно вписывается в дизайн любого современного интерьера.

Температура воды задаётся с помощью поворотного латунного дивертора. Крупный 25-сантиметровый квадратный верхний душ обеспечивает ровный мягкий поток, который эффективно расслабляет после напряженного дня. Ручная лейка с пятью режимами и простым в управлении механизмом переключения сделает процедуры ещё более комфортными.

Стойкое никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine устойчиво к влажной среде. Его зеркальный блеск при правильном уходе сохраняется в течение всего срока службы изделия.

Cersanit создает оборудование таким образом, чтобы оно было максимально комфортно в быту. Технологии чистоты экономят время и силы на уборку.

- Форсунки мгновенно очищаются от известкового налёта, что избавляет от трудоёмкой чистки;
- Передвижной держатель лейки удобно фиксируется на нужной высоте;
- Шланги защищены от перекручивания, изломов и повреждений;
- Оборудование просто содержать в чистоте — достаточно протереть сухой тряпкой после использования, чтобы оно выглядело как новое.

Качество продукции Cersanit проходит двойную проверку: сначала на соответствие стандартам проверяется сырьё, затем обследуется вся готовая продукция. Изделия тестируются на функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/