

cersanit | ВСЕ
ПРОДУМАНО!

Подробнее о товаре:



Коллекция: [MODUO](#)

КОД:

ЦЕНА:

Рекомендованная розничная цена для
региона: Москва



душевое оборудование

душевая система

25

69.1

54.5

глянцевый хром

для душа

15.68 л/мин (верхний душ); 14.76 л/мин
(лейка).

нержавеющая сталь

150

5

3.78

4.05

4690311127402

12 лет

5 лет

2 года

однорычажный

11

25

круг

ABS-пластик

механический

| | | |
|--|--|--|
| | нетоксичный каучук | |
| | 69.2 | |
| | да | |
| | нержавеющая сталь | |
| | да | |
| | да | |
| | Никель-хромовое | |
| | 200 | |
| | керамический картридж 35 мм | |
| | - | |
| | да | |
| | на стену | |
| | да | |
| | душевой набор (тропический душ, лейка, рейлинг, душевой шланг в металлической оплетке), смеситель с пластиковым коробом, рукоятка, декоративная накладка, настенный держатель для тропического душа, инструкция по эксплуатации, паспорт изделия с гарантийным талоном | |

Встраиваемая душевая система MODUO подойдёт для оформления минималистичных душевых зон. Все коммуникации останутся за стеной, а на виду — лишь функциональные части системы: лейка тропического душа диаметром 25 см с регулируемым углом наклона, обычная лейка с 5 режимами подачи воды и удобным переключением кнопкой, а также смеситель с особенно плавным ходом ручки для точной регулировки температуры и напора воды. Штанга оснащена регулируемым держателем для лейки, и её можно установить в

любом удобном месте.

- Керамический картридж смесителя диаметром 35 мм выдерживает 500 000 циклов использования. Для семьи из четырех человек это 20 лет надёжной работы.
- Гарантия 12 лет на корпус смесителя, выполненного из латуни — прочного, безопасного и стойкого к коррозии и перепадам давления сплава металлов.
- Стойкое никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine обеспечивает смесителю зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия.
- Внутренний шланг — безопасный каучук, материал внешнего шланга — нержавеющей сталь.

Качество продукции Cersanit подвергается двойной проверке: сначала на соответствие стандартам проверяется сырьё, затем обследуется вся готовая продукция. Изделия на производстве проходят тестовое испытание на функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/