



Смеситель для ванны FLAVIS с длинным изливом

Коллекция: FLAVIS

КОД: А64093

ЦЕНА: 7 990

Рекомендованная розничная цена для региона: Москва



Технические характеристики

| Категория | смесители |
|--------------|----------------|
| Тип продукта | смесители |
| Ширина, см | 21 |
| Высота, см | 17.3 |
| Длина, см | 45.3 |
| Цвет | глянцевый хром |
| Материал | латунь |
| Тип излива | поворотный |
| Назначение | для ванны |

| Расход воды | 12,6 л/мин (аэратор) 14,2 л/мин (дивертор) |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Длина излива, см | 39 |
| Вес (без упаковки), кг | 1.47 |
| Вес (в упаковке), кг | 1.82 |
| Штрихкод | 4690311127266 |
| Гарантия на корпус смесителя | 12 лет |
| Гарантия на картридж | 5 лет |
| Тип управления | однорычажный |
| Покрытие | Никель-хромовое |
| NSS-тест, часы | 200 |
| Аэратор | Neoperl |
| Тип водозапорного механизма | керамический картридж 35 мм |
| Дивертор | поворотный |
| Количество монтажных отверстий | 2 |
| Подключение к системе водоснабжения | латунные эксцентрики с отражателями |
| Крепеж | эксцентрики |
| В комплекте с душевой лейкой | нет |
| Монтаж | на стену |
| Комплектация | смеситель, S-образные эксцентрики, прокладки, декоративные накладки, паспорт изделия с гарантийным талоном, инструкция по эксплуатации |

Описание

Плавные линии и гармоничный дизайн отличают смесители коллекции Flavis. Модель с длинным изливом станет находкой в небольших ванных комнатах, где немного места и нужно эффективно задействовать каждый сантиметр. Благодаря длинному 39-сантиметровому изливу смеситель можно использовать в ванне и раковине.

Цельнолитой латунный корпус с высоким содержанием меди надёжно защищён от коррозии обладает высокой прочностью. Он устойчив к гидроударам и большому напору воды. Излив — наиболее уязвимая часть — тоже выполнен из латуни методом цельного литья, что бережет его возможных от трещин, что часто случается с моделями с длинным изливом из других металлов.

Качественный керамический картридж с гарантией 5 лет обеспечивает плавный ход ручки и абсолютную точность регулировки температуры и напора воды. Он рассчитан на 500 тыс. циклов открытия и закрытия, чего хватает на долгие годы.

Оборудование дополнено аэратором Neoperl, мягко рассеивающим воду. Он экономит воду и защищен от известковых отложений. Никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine придаёт сантехника устойчивый блеск. Оно проверено многочасовыми испытаниями в нейтрально-солевой среде и не потускнеет, не испортится на протяжении долгих лет службы.

В Cersanit тщательно следят за качеством продукции: проверку проходят сырьё и вся готовая продукция. Тестовые испытания компании подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Это позволяет давать гарантию 12 лет на корпус изделий. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit cersanit.ru/where-to-buy/