



Коллекция: [MODUO](#)

КОД:

ЦЕНА:

Рекомендованная розничная цена для  
региона: Москва



<b>Категория</b>	смесители
<b>Тип продукта</b>	смесители
<b>Ширина, см</b>	21.6
<b>Высота, см</b>	11
<b>Длина, см</b>	17.6
<b>Цвет</b>	глянцевый хром
<b>Материал</b>	латунь
<b>Тип излива</b>	фиксированный
<b>Назначение</b>	для ванны
<b>Расход воды</b>	25,8 л/мин (аэратор) 24,8 л/мин (дивертор)

<b>Длина излива, см</b>	15.95
<b>Расстояние до точки падения воды, см</b>	19.5
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	1.51
<b>Вес (в упаковке), кг</b>	1.67
<b>Штрихкод</b>	4690311127341
<b>Гарантия на корпус смесителя</b>	12 лет
<b>Гарантия на картридж</b>	5 лет
<b>Тип управления</b>	однорычажный
<b>Покрытие</b>	Никель-хромовое
<b>NSS-тест, часы</b>	200
<b>Аэратор</b>	Neoperl
<b>Тип водозапорного механизма</b>	керамический картридж 35 мм
<b>Дивертор</b>	пружинный
<b>Количество монтажных отверстий</b>	2
<b>Подключение к системе водоснабжения</b>	латунные эксцентрики с отражателями
<b>Крепеж</b>	эксцентрики
<b>В комплекте с душевой лейкой</b>	нет
<b>Монтаж</b>	на стену
<b>Комплектация</b>	смеситель, S-образные эксцентрики, декоративные отражатели, паспорт изделия с гарантийным талоном, инструкция по эксплуатации

---

Смеситель для ванны MODUO поможет скрыть коммуникации. Его стильный дизайн, плавные очертания и отсутствие лишних деталей украсят любой интерьер, от классики до хайтека. Однорычажная модель проста в управлении, а точную регулировку температуры и напора воды обеспечивает особенно плавный ход ручки смесителя.

- Керамический картридж диаметром 35 мм выдерживает 500 000 циклов использования. Для семьи из четырех человек это 20 лет надёжной работы.
- Пластиковый аэратор Neoperl оснащён системой защиты от известковых отложений, поэтому поток воды будет стабильно ровным даже при плохом напоре.
- Гарантия 12 лет на корпус смесителя, выполненного из латуни — прочного, безопасного и стойкого к коррозии и перепадам давления сплава металлов.
- Стойкое никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine обеспечивает смесителю зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия.

Качество продукции Cersanit подвергается двойной проверке: сначала на соответствие стандартам проверяется сырьё, затем обследуется вся готовая продукция. Изделия на производстве проходят тестовое испытание на функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.



Сервисные центры Cersanit  
[cersanit.ru/services/](https://cersanit.ru/services/)



Купить продукцию Cersanit  
[cersanit.ru/where-to-buy/](https://cersanit.ru/where-to-buy/)