




Смеситель MODUO для раковины встраиваемый

Коллекция: [MODUO](#)

КОД: **A64096**

ЦЕНА: **10 157**



Рекомендованная розничная цена для
региона: Москва

Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	25
Высота, см	13.5
Длина, см	22.5
Цвет	глянцевый хром
Материал	латунь
Тип излива	фиксированный
Назначение	для раковины

Расход воды	4.8
Длина излива, см	18.1
Высота излива, см	21.28
Расстояние до точки падения воды, см	21.9
Подводка для воды 1\2", см	45
Вес (без упаковки), кг	1.89
Вес (в упаковке), кг	2.07
Штрихкод	4690311127334
Донный клапан	нет
Гарантия на корпус смесителя	12 лет
Гарантия на картридж	5 лет
Тип управления	однорычажный
Покрытие	Никель-хромовое
NSS-тест, часы	200
Аэратор	Eco neoperl
Тип водозапорного механизма	Керамический картридж 35 мм
Количество монтажных отверстий	1
Монтаж	встраиваемый в стену
Комплектация	смеситель с пластиковым коробом, излив смесителя, рукоятка, декоративная накладка, паспорт изделия с гарантийным талоном, инструкция по эксплуатации

Описание

Встраиваемый смеситель для раковины MODUO – это эффективный инструмент для экономии пространства в ванной комнате. Он прячет от глаз коммуникации, визуально разгружая пространство ванной комнаты. На виду остаются корпус с рычагом и излив. Установка смесителя возможна в любом месте. Однорычажная модель проста в управлении, а точную регулировку температуры и напора воды обеспечивает особенно плавный ход ручки смесителя.

- Керамический картридж диаметром 35 мм выдерживает 500 000 циклов использования. Для семьи из четырех человек это 20 лет надёжной работы.
- Пластиковый аэратор Neoperl оснащён системой защиты от известковых отложений, поэтому поток воды будет стабильно ровным даже при плохом напоре.
- Смеситель оснащен стандартной подводкой с диаметром подключения 1/2 дюйма, что избавит от проблем при монтаже.
- Гарантия 12 лет на корпус смесителя, выполненного из латуни – прочного, безопасного и стойкого к коррозии и перепадам давления сплава металлов.
- Стойкое никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine обеспечивает смесителю зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия.

Качество продукции Cersanit подвергается двойной проверке: сначала на соответствие стандартам проверяется сырьё, затем обследуется вся готовая продукция. Изделия на производстве проходят тестовое испытание на функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/