



## Смеситель для раковины высокий MODUO

Коллекция: [MODUO](#)

КОД: A64095

ЦЕНА: 10 157



Рекомендованная розничная цена для  
региона: Москва

### Технические характеристики

Категория	смесители
Тип продукта	смесители
Ширина, см	4.8
Высота, см	27
Длина, см	16.5
Цвет	глянцевый хром
Материал	латунь
Тип излива	фиксированный
Назначение	для раковины

<b>Расход воды</b>	4.8
<b>Длина излива, см</b>	15.68
<b>Высота излива, см</b>	21.28
<b>Расстояние до точки падения воды, см</b>	19.4
<b>Подводка для воды 1\2", см</b>	45
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	1.9
<b>Вес (в упаковке), кг</b>	2.1
<b>Штрихкод</b>	5901771072041
<b>Донный клапан</b>	нет
<b>Гарантия на корпус смесителя</b>	12 лет
<b>Гарантия на картридж</b>	5 лет
<b>Тип управления</b>	однорычажный
<b>Покрытие</b>	Никель-хромовое
<b>NSS-тест, часы</b>	200
<b>Аэратор</b>	Eco neoperl
<b>Тип водозапорного механизма</b>	Керамический картридж 35 мм
<b>Количество монтажных отверстий</b>	1
<b>Подключение к системе водоснабжения</b>	Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали, M10 - 1/2, длина 45 см
<b>Монтаж</b>	на столешницу

## Комплектация

смеситель, комплект крепления, подводка для воды 1/2", 45 см., декоративное кольцо, паспорт изделия с гарантийным талоном, инструкция по эксплуатации

## Описание

---

Высокий смеситель для раковины MODUO создан для комфортных процедур и наполнения современных ванных комнат. Смеситель подходит для установки с накладными раковинами. Графичный дизайн, сочетающийся с плавными округлыми линиями, — универсальный инструмент для воплощения творческих задумок. Модель с одним рычагом управления удобна в быту и позволяет быстро регулировать воду. Точную регулировку температуры и напора воды обеспечивает особенно плавный ход ручки смесителя.

- Керамический картридж диаметром 35 мм выдерживает 500 000 циклов использования. Для семьи из четырех человек это 20 лет надёжной работы.
- Гарантия 12 лет действует на корпус смесителя, выполненного из латуни — прочного, безопасного и стойкого к коррозии и перепадам давления сплава металлов.
- Аэратор Neoperl пропускает 6 л/мин, позволяет экономить до 50% воды по сравнению с обычными смесителями. Его конструкция с защитой от известковых отложений обеспечивает ровный поток без брызг.
- Стойкое никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine обеспечивает смесителю зеркальный блеск в течение всего срока службы изделия.
- Смеситель оснащен стандартной подводкой с диаметром подключения 1/2 дюйма, что избавит от проблем при монтаже.

Качество продукции Cersanit подвергается двойной проверке: сначала на соответствие стандартам проверяется сырьё, затем обследуется вся готовая продукция. Изделия на производстве проходят тестовое испытание на функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Весь модельный ряд смесителей Cersanit

соответствует ГОСТ 19681-2016.

## Полезные ссылки

---



Сервисные центры Cersanit  
[cersanit.ru/services/](https://cersanit.ru/services/)



Купить продукцию Cersanit  
[cersanit.ru/where-to-buy/](https://cersanit.ru/where-to-buy/)