



Смеситель с гигиеническим душем FLAVIS

Коллекция: [FLAVIS](#)

КОД: **A64104**

ЦЕНА: **6 599**



Рекомендованная розничная цена для
региона: Москва

Технические характеристики

| | |
|--------------|--------------------|
| Категория | смесители |
| Тип продукта | смесители |
| Ширина, см | 9.2 |
| Высота, см | 23.5 |
| Длина, см | 15.5 |
| Цвет | глянцевый хром |
| Материал | латунь |
| Назначение | гигиенические души |
| Расход воды | 6.1 |

| | |
|---|--|
| Материал шланга | нержавеющая сталь |
| Длина шланга, см | 120 |
| Вес (без упаковки), кг | 0.97 |
| Вес (в упаковке), кг | 1.22 |
| Штрихкод | 4690311127648 |
| Гарантия на корпус смесителя | 12 лет |
| Гарантия на картридж | 5 лет |
| Тип управления | однорычажный |
| Размер/Диаметр ручной лейки (см) | 3.2 |
| Материал лейки | ABS-пластик |
| Материал внутреннего шланга | нетоксичный каучук |
| Покрытие | Никель-хромовое |
| NSS-тест, часы | 200 |
| Тип водозапорного механизма | керамический картридж 25 мм |
| Количество монтажных отверстий | 1 |
| Крепеж | встраиваемый в стену |
| Монтаж | на стену |
| Комплектация | рукоятка, лейка гигиенического душа, подключение для шланга, шланг в металлической оплётке 1/2" 120см, паспорт изделия с гарантийным талоном, инструкция по эксплуатации |

Описание

Гигиенический душ Flavis в минималистичном дизайне с округлыми плавными линиями станет функциональной находкой любого санузла. Это эстетичное дополнение дизайнера задумки сделает процедуры максимально комфортными. Держатель для компактной лейки встраивается в стену, что позволяет спрятать коммуникации. Мелкодисперсный аэратор обеспечивает комфортный напор воды, тихую работу и минимизирует брызги

Цельнолитой корпус из латуни защищен от коррозии благодаря повышенному содержанию меди в составе сплава. Цинковая ручка отличается особенно плавным ходом, что обеспечивает мягкую подачу струи.

Качественный керамический картридж абсолютно точно регулирует температуру и напор воды. На этот элемент производитель дает гарантию 5 лет. Картридж рассчитан на 500 тыс. циклов открытия и закрытия и его хватает минимум на 10 лет использования.

Длинный шланг 120 см не сковывает движений. Внутренний шланг изготовлен из нетоксичного, безопасного для здоровья каучука. А благодаря скрытой системе монтажа на виду остаются только рабочие части смесителя – рычаг и душ со шлангом.

Сияющий блеск долгие годы обеспечивает никель-хромовое покрытие Cersanit Super Shine. Оно проверено многочасовыми испытаниями в нейтрально-солевой среде и доказало свою стойкость.

В Cersanit тщательно следят за качеством продукции: проверку проходят сырьё и вся готовая продукция. Тестовые испытания компании подтверждают функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии. Это позволяет давать гарантию 12 лет на корпус изделий. Весь модельный ряд смесителей Cersanit соответствует ГОСТ 19681-2016.

Полезные ссылки



Сервисные центры Cersanit
cersanit.ru/services/



Купить продукцию Cersanit
cersanit.ru/where-to-buy/