



## Смеситель для кухни MELAR с выдвижным изливом сатин

Коллекция: [MELAR](#)

КОД: A68229

ЦЕНА: 11 682

Рекомендованная розничная цена для  
региона: Москва



### Технические характеристики

|              |           |
|--------------|-----------|
| Категория    | смесители |
| Тип продукта | смесители |
| Ширина, см   | 9         |
| Высота, см   | 40.6      |
| Длина, см    | 23        |
| Цвет         | сатин     |
| Материал     | латунь    |

|   |  |
|---|--|
| <b>С каналом для фильтрованной воды</b>     | нет  |
| <b>Тип излива</b>                           | Выдвижной излив                            |
| <b>Назначение</b>                           | для кухни                                  |
| <b>Расход воды</b>                          | 5,56 л/мин (режим 1); 5,56 л/мин (режим 2) |
| <b>Длина шланга, см</b>                     | 120  |
| <b>Высота излива, см</b>                    | 19.2                                       |
| <b>Расстояние до точки падения воды, см</b> | 25.29                                      |
| <b>Количество режимов</b>                   | 2  |
| <b>Подводка для воды 1\2", см</b>           | 45   |
| <b>Гарантия</b>                             | 12 лет                                     |
| <b>Вес (без упаковки), кг</b>               | 1.15                                       |
| <b>Вес (в упаковке), кг</b>                 | 1.7  |
| <b>Штрихкод</b>                             | 4690311137685                              |
| <b>Гарантия на корпус смесителя</b>         | 12 лет                                     |
| <b>Гарантия на картридж</b>                 | 5 лет                                      |
| <b>Тип управления</b>                       | однорычажный                               |
| <b>Материал внутреннего шланга</b>          | Нейлон                                     |
| <b>Покрытие</b>                             | PVD  |
| <b>NSS-тест, часы</b>                       | 200  |
| <b>Аэратор</b>                              | Neoperl                                    |
| <b>Тип водозапорного механизма</b>          | керамический картридж 35 мм                |
| <b>Количество монтажных отверстий</b>       | 1  |

**Подключение к системе водоснабжения**

Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали, M10 - 1/2, длина 45 см

**Монтаж**

на столешницу

**Поворотный излив 360**

Да

**Комплектация**

смеситель, комплект крепления, подводка для воды 1/2", паспорт изделия с гарантийным талоном, инструкция по эксплуатации

## Полезные ссылки

---



Сервисные центры Cersanit  
[cersanit.ru/services/](https://cersanit.ru/services/)



Купить продукцию Cersanit  
[cersanit.ru/where-to-buy/](https://cersanit.ru/where-to-buy/)