

ВСЕ ПРОДУМАНО!


EN KK UZ KA AZ HY

See page 4 | См. страницу 4


I При установке «накладной» раковины, помните, что навесы тумбы выдерживают максимум 25 кг дополнительного веса, помимо веса самой тумбы, столешницы и накладной раковины.



II Крепления необходимо подобрать в зависимости от типа стены (монолит, кирпич и т.д.).



III. Минимальная рекомендованная длина крепления 160мм.

IV  Мебель, расположенную на расстоянии ближе 20 см от источника воды (ванна, душ, биде и др.), нужно защитить перегородкой (ширма, штора и др.) во избежание попадания воды. При попадании влаги на поверхность мебели необходимо протереть ее сухой мягкой тканью.

Для ухода и очищения используйте специальные средства для лакокрасочных поверхностей с мягкими ПАВ и нейтральным pH. Средство необходимо распылять на салфетку из микрофибры. Не распыляйте средство на поверхность мебели! Меняйте салфетку по мере загрязнения, так как салфетки накапливают пыль и могут повредить покрытие.


Необходимые инструменты




* Производитель оставляет за собой право менять технические модификации изделия, не влияющие на его функциональные характеристики.

V

При разметке отверстий на стене для крепления тумбы и мебельной раковины необходимо предварительно отцентровать раковину на тумбе относительно вертикальной плоскости.





ПРАВАЯ ИЛИ ЛЕВАЯ
УСТАНОВКА ДВЕРЕК



VI


Инструкция по демонтажу уголков



ВАЖНО! Уголки необходимо демонтировать полностью.

VII

Регулировка ящиков




VIII. Регулировка по вертикали

IX


Двери на мебель можно установить с любой стороны — процесс установки идентичен.

X


Регулировка петель




XI. Смещение петли выше/ниже



XII. Регулировка фасада вправо/влево




XIII. Регулировка фасада вперед/назад




-2



+2




+3 ↔ -5



+3,4 ↔ -0,6


XIV

Установка ножек



XV

Установка ручек



XVI

Крепление PUSH TO OPEN

