

# Паспорт изделия

БЫТОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ  
И ДУШЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

---

cersanit



# Гарантийный талон

## НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Product name / Bui`ymnyn` atay`y / Məmulatın adı / Махсулотнинг номи / ნაწარმის დასახელება /  
Արտադրանքի անվանումը / Nazwa wyrobu

## ДАТА ПРОДАЖИ

On-sale date / Satylым ku`ni / Satış tarixi /  
Сотув санацы / ғылыми таңбасы / Վաճառքի  
սարքիվ / Data sprzedawy

## НОМЕР ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПОКУПКУ

Purchase certificate No.  
Satyp aly`dy rastal`tyн qujattyн `no` miri  
Satış təsdiq edən sənədin nömrəsi  
Харидни тасдиқлович хуҗжатнинг рақами  
ყоғасы белгиси бар эквиваленти  
Qvađapırı həsənətində qızılışdırıcı  
Numer dokumentu zakupu

## ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

Customer's signature /  
Satyp aly`s`yňnyň qoly /  
Alicimin imzası /  
Харидорнинг имзоси /  
Мұғоджерлөөсінен төлеймөйжіру /  
Qýnarlığı ստորագրությունը /  
Podpis nabywcy

---

## ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ МАГАЗИНА

Store house's signature & seal / Du`kennin` qoly  
ja`ne mo`ri / Mağazanın imzası va mührü / Дүкөн-  
нинг имзоси ва мухри / მაღაზიის ბეჭედი და  
ხელმოწერა / Խանութի ստորագրությունը /  
Lýñhýr / Podpis i stempel sklepu

---

<b>RU</b>	Русский.....	5
<b>EN</b>	English.....	6
<b>PL</b>	Polish.....	7
<b>KK</b>	Qazaqsha.....	8
<b>HY</b>	Հայերեն.....	9
<b>UZ</b>	O'zbekcha.....	10
<b>AZ</b>	Azeri.....	12
<b>KA</b>	რუსული.....	13

## **Бытовые смесители для ванных комнат и душевое оборудование для горячей и холодной воды.**

Гарантию предоставляет ООО «Керамик Солюшнс Рус»: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26, эт. 7, пом. ХХV, ком. 13И. Страна происхождения: Китай

### **1. Технические характеристики.**

- 1.1. Рекомендуемое рабочее давление воды в водопроводной системе: 0,1 – 0,5 МПа;
- 1.2. Рекомендуемая температура горячей воды в диапазоне от 10 С до 65 С.
- 1.3 Расход воды в рекомендованном диапазоне давления индивидуален для каждой модели и указан на этикетке.
- 1.4. Материал корпуса смесителей - латунь.
- 1.5. Материал присоединительных деталей к водопроводной сети – латунь.

### **2. Срок гарантии:**

2. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты покупки изделия. Дата покупки изделия подтверждается товарным или кассовым чеком либо заполненным гарантитым талоном. Срок гарантии на изделия устанавливается следующий:
- 2.1. 12 лет на корпус бытовых смесителей Cersanit.
  - 2.2. 5 лет на внутренние элементы: картридж, кран-бусксы, дивертор (переключение душ/излия), резиновые уплотнители в неподвижных соединениях, эксцентрики.
  - 2.3. 2 года на гибкую подводку, душевое оборудование (лейка, шланг, держатель лейки, стойка), сливную арматуру и дополнительный излив.
  - 2.4. 3 года на термостатический душевой смеситель.
  - 2.5. При применении изделий в общественных или промышленных местах гарантитый срок составляет 1 год.
  - 2.6. Срок службы составляет 12 лет.

### **3. Условия гарантии:**

- 3.1. Покупатель обязан ознакомиться и соблюдать условия гарантии, инструкции по установке, а также правила эксплуатации, указанные в пункте 4 данного руководства.
  - 3.2. Гарантитое обслуживание осуществляется только при наличии заполненного гарантитого талона или документа, подтверждающего дату и факт совершения покупки (например, товарным или кассовым чеком). Гарантия распространяется только на заводские дефекты (недостатки) Изделия.
  - 3.3. Производитель не несет ответственности за повреждения и дефекты изделий, устанавливаемых дополнительно к приобретенному товару, которые не были изготовлены Производителем и не входят в комплект поставки.
  - 3.4. Перед осуществлением монтажа необходимо внимательно проверить Изделие на предмет отсутствия дефектов и комплектацию. Установка и дальнейшая эксплуатация Изделия с выявленными недостатками не допускается.
  - 3.5. До монтажа Продукт необходимо проверить. В случае обнаружения возможных дефектов, его нельзя устанавливать, а о дефектах следует заявить в соответствии с порядком рассмотрения рекламаций.
  - 3.6. Гарантия не распространяется на продукты, которые были повреждены в следствие:
- Некорректной установки Изделия или установки, противоречащей руководству по монтажу

и эксплуатации;

- Подключение к водопроводной сети, не соответствующей действующим нормам;
- Повреждение Продукта в результате неправильного хранения, транспортировки или технического обслуживания с применением едких или абразивных веществ;
- Механических, физических, химических повреждений, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы;
- Повреждения в результате образования солевых отложений и попадания внутрь инородных предметов;
- Использования неоригинальных запасных частей;
- Вини亞 отрицательных температур на изделие;
- Вины третьих лиц.

### **4. Порядок рассмотрения рекламаций (претензий):**

- 4.1. Претензии по качеству Изделия и его комплектующих принимаются на протяжении всего гарантитного срока.
- 4.2. Претензии по качеству изделия принимаются:
  - по месту приобретения Изделия;
  - на сайте [www.cersanit.ru](http://www.cersanit.ru) в разделе «Сервис и гарантия» заполнить Форму претензии;
  - по адресу электронной почты [complaint@cersanit.ru](mailto:complaint@cersanit.ru);
  - по телефону +7 (800) 333-98-20.
- 4.3. Потребитель вправе предъявить требования к Производителю в отношении дефектов (недостатков Изделия), если они обнаружены в течение гарантитного срока.
- 4.4. Все претензии в отношении недостатков Изделия рассматриваются при наличии прилагаемых к претензии следующих документов:
  - документы, подтверждающие покупку изделия (товарный/кассовый чек или заполненный гарантитый талон);
  - фото/видео материалы.
- 4.5. Срок рассмотрения претензий покупателя устанавливается документом, подтверждающим факт купли-продажи, либо законодательством страны приобретения товара.
- 4.6. Предельный срок устранения недостатков товара, обнаруженных в период действия гарантии, определяется в соответствии с законодательством страны приобретения товара.
- 4.7. Срок действия гарантии на изделие продлевается на период, прошедший между днем подачи рекламации и днем устранения недостатка Изделия.
- 4.8. Производитель не компенсирует потребителю затраты, которые он произвел для устранения недостатков (дефектов) Изделия с привлечением третьих лиц. Подобные компенсации в исключительных случаях могут быть согласованы производителем при наличии документально подтвержденных затрат.
- 4.9. Изделие, относительно которого была подана рекламация, должно соответствовать основным нормам гигиены (должно быть чистым).

### **5. Обязательные правила эксплуатации:**

- 5.1. Продукт необходимо установить согласно прилагаемой инструкции по установке.
- 5.2. В случае замены дефектных частей, требуется применение оригинальных частей Производителя.
- 5.3. Коррекtnость работы Изделия в значительной степени зависит от качества воды – ее жесткости, насыщенности кальцием и содержания примесей, таких как песок, накипь в кotle или водонагревателе и т. д. Наличие фильтра очистки в системе подачи воды позволит уменьшить риск засорения смесителя и уменьшить частоту регулярного технического обслуживания.
- 5.4. Продукт не следует мыть чистящими средствами,

содержащими аммиак, кислоту, хлор, спирт и любые другие едкие вещества, а также острыми предметами и абразивными веществами. Поверхность Изделия должна быть очищена водой с мылом, затем высушенна и отполирована мягкой тканью.

#### 6. Примечания:

6.1. Гарантия не исключает, не ограничивает и не приостанавливает иные правапотребителя, предусмотренные действующим законодательством РФ о защите прав потребителей.

6.2. Производитель не несет ответственность за любой ущерб, возникший в результате установки и эксплуатации, не соответствующей требованиям руководства.

6.3. Гарантия действует на территории страны приобретения с даты покупки Изделия.

6.4. В случае возникновения разногрешений или каких-либо несовпадений в смысловом содержании настоящего гарантитного талона, на территории Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Грузии, Армении, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана преимуществом обладает текст гарантитного талона, составленный на русском языке.

7. Поставщик и лицо, принимающее претензии на территории РФ: ООО «Керамик Солюшнс Рус»: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26, эт. 7, пом. XXV, ком. 13И.

8. Инструкция по установке и эксплуатации находится в комплекте поставки.

EN

## Domestic mixer taps for bathrooms and shower equipment for hot and cold water.

This warranty is provided by «Ceramic Solutions Rus» LLC (room 13И, premises XXV, 7th floor, house 26, Pravdy str., 125124 Moscow).

Country of origin: China.

#### 1. Technical specifications.

1.1. The recommended working water pressure in the water supply system is 0.1-0.5 MPa.

1.2. Recommended hot water temperature is from 10 C to 65 C.

1.3. Water flow rate in the recommended pressure range is individual for each model (please see label).

1.4. The faucet body material: brass.

1.5. Material of fittings to the water mains: brass.

#### 2. Warranty Period

2. The warranty period begins from the date of the product being purchased. The date of the product being purchased is approved with the sales slip or cashier's receipt or fulfilled warranty certificate.

The following warranty period is set for the products:

2.1. 12 years for body of Cersanit domestic mixer taps.

2.2. 5 years for internals (cartridge, faucet stems,

diverters (switching from shower to spout),  
form rubber for fixed connections and eccentric  
workpieces);

2.3. 2 years for flexible connections, shower  
equipment (showerhead, hose tube, showerhead  
holder and stand), drain fittings and additional spout;

2.4. 3 years for thermostatic shower mixer tap.

2.5. If the products are used at public or industrial  
places the warranty period is 1 year.

2.6. The service life is 12 years.

#### 3. Warranty Conditions

3.1. The Buyer shall study and comply with the warranty conditions, installation manual and operation rules mentioned in p. 4 of this manual.

3.2. The warranty maintenance is performed only upon provision of the fulfilled warranty certificate or document approving the date and fact of the purchase (for instance, with the sales slip or cashier's receipt). The Warranty covers only the manufacturing defects of the Product.

3.3. The Manufacturer shall not be liable for damages and defects of the products installed in addition to the manufactured goods which were not produced by the Manufacturer and are not supplied.

3.4. Before the installation the Product should be thoroughly examined against the absence of defects and complete set. The installation and further operation of the Product with revealed defects is unacceptable.

3.5. The Product should be checked before the installation. In case of revealing possible defects it should not be installed; the defects should be reported in accordance with claim consideration procedure.

3.6. The Warranty does not cover the goods which were damages as a result of:

- Incorrect installation of the Product or installation contradicting with the installation and operation manual;
- Connection to the water supply system not meeting the current regulations;
- Damage of the Product as a result of incorrect storage, transportation or technical maintenance using caustic or abrasive substances;
- Mechanical, physical and chemical damages caused by force majeure;
- Damage as a result of salt deposits formation and foreign objects getting in;
- Using unoriginal spare parts;
- Influence of negative temperatures over the product;
- Actions of third persons.

#### 4. Claim Consideration Procedure

4.1. The claims regarding the quality of the Product and its components are accepted during the whole warranty period.

4.2. The claims regarding the product quality are accepted:

- at the place of the Product being purchased;
- at the web site [www.cersanit.ru](http://www.cersanit.ru) (fulfill the Claim Form in the Service and Warranty part);
- via e-mail [complaint@cersanit.ru](mailto:complaint@cersanit.ru);
- via telephone +7 (800) 333-98-20.

4.3. The Customer may bring claims against the Manufacturers regarding the defects (faults of the Product) if they were found within the warranty term.

4.4. All the claims regarding the defects of the Product shall be considered upon availability of the following documents enclosed to them:

- documents approving the purchase of the product (sales slip/cashier's receipt or fulfilled warranty certificate);
- photo/video materials.

4.5. The term of consideration of the claims from the buyers is determined by the document approving the purchase and sale or the laws of the country where the Product was purchased.

4.6. The deadline of removing the defects of the Product revealed during the warranty period is determined in accordance with the laws of the country where the Product was purchased.

4.7. The warranty period for the product shall be prolonged by the period which passed from the moment of the claim being submitted and the moment of the Product's defect being removed.

4.8. The Manufacturer shall not reimburse the expenses caused by removing the defects (faults) of the Product with the involvement of third persons to the Customer. Such reimbursements may be

coordinated by the Manufacturer in exceptional cases upon the availability of the documentary approved expenses.

4.9. The Product regarding which the claim was submitted should meet the basic hygiene norms (should be clean).

#### 5. Obligatory Operation Rules

5.1. The Product should be installed according to the enclosed installation manual.

5.2. In case of replacing defective parts the original spare parts from the Manufacturer should be used.  
5.3. The correct operation of the Product greatly depends on the water quality: its hardness, calcium saturation and content of admixtures (such as sand, boiling stone in the boiler or water heater, etc.). The presence of the clarifying filter in the water supply system will allow reducing the risk of tap stoppage and reduce the frequency of regular technical maintenance.

5.4. The Product should not be washed with cleaning items containing ammonia, acid, chlorine, alcohol and any other caustic chemicals, as well as with sharp items or abrasive materials. The surface of the Product should be cleaned with water with soap, then dried and polished with soft cloth.

#### 6. Notes

6.1. The Warranty does not exclude, limit or suspend other rights of the customers considered by the current laws of the Russian Federation on the customer right protection.

6.2. The Manufacturer shall not be liable for any damage caused by installation and operation not meeting the requirements of the administration.

6.3. The Warranty becomes valid within the territory of the country of purchase from the moment of the Product being bought.

6.4. In case of divergence in interpretation or any inconsistencies of the substantial content of this Warranty Certificate, the Russian text of the Warranty Certificate shall prevail within the territory of Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan, Georgia, Armenia, Tajikistan, Kyrgyzstan and Turkmenistan.

7. The Supplier and the person accepting claims within the territory of the Russian Federation: «Ceramic Solutions Rus» LLC (room 13I, premises XXV, 7th floor, house 26, Pravdy str., 125124 Moscow).  
8. The installation and operation manual is supplied.

## Baterie łazienkowe do użytku domowego i sprzęt prysznicowy.

Gwarancji udziela firma «Ceramic Solutions Rus» Sp. z.o.o: 125124, Moskwa, ul. Prawdy, nr 26, piętro 7, lok. XXV, pokój 13I.

Kraj pochodzenia: Chiny

#### 1. Dane techniczne.

1.1. Zalecane ciśnienie robocze wody w instalacji wodociągowej: 0,1 – 0,5 MPa.

1.2. Zalecana temperatura ciepłej wody w zakresie od 10 C do 65 C.

1.3. Przepływ wody w zalecanym zakresie ciśnienia (patrz etykietę).

1.4. Materiał korpusu baterii: mosiądz.

1.5. Materiał elementów przyłączeniowych do sieci wodociągowej: mosiądz.

#### 2. Okres gwarancji

2. Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu. Data zakupu produktu jest potwierdzona dowodem zakupu w postaci dowodu sprzedaży lub paragonu fiskalnego albo wypełnioną kartą

gwarancyjną. Gwarancja na zakupione produkty obowiązuje przez okres:

2.1. 12 lat – na baterie do użytku domowego Cersanit.  
2.2. 5 lat – na elementy wewnętrzne: głowicę, głowicę do zaworu, przełącznik strumienia (prysznic/wylewka), uszczelki gumowe w połączeniach stałych, mimośrodny.  
2.3. 2 lata – na przyłącza elastyczne do wody, sprzęt prysznicowy (słuchawka, wąż, uchwyt na słuchawkę prysznicową, dążek), armaturę spustową i dodatkowa wylewka.

2.4. 3 lata – na baterię prysznicową termostatyczną.

2.5. W przypadku stosowania wyrobów w miejscach użyteczności publicznej lub warunkach przemysłowych okres gwarancji wynosi 1 rok.

2.6. Żywotność wynosi 12 lat

#### 3. Warunki gwarancji:

3.1. Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania warunków gwarancji, instrukcji montażu oraz zasad eksploatacji określonych w punkcie 4 niniejszej instrukcji.

3.2. Obsługa gwarancyjna odbywa się wyłącznie w przypadku posiadania wypełnionej karty gwarancyjnej lub dokumentu potwierdzającego datę i fakt dokonania zakupu (na przykład w postaci dowodu sprzedaży lub paragonu fiskalnego). Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady fabryczne (usterki) Produktu.

3.3. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i wady produktów zamontowanych dodatkowo do zakupionego produktu, które nie zostały wyproducedowane przez Producenta i nie wchodzą w skład dostarczonego zestawu.

3.4. Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie sprawdzić Produkt pod kątem braku wad oraz czy zawiera wszystkie elementy wyposażenia. Montaż i dalsza eksploatacja Produktu ze zidentyfikowanymi wadami jest niedozwolona.

3.5. Przed montażem należy sprawdzić Produkt. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad nie wolno go instalować, a wady należy zgłaszać zgodnie z procedurą rozpatrywania reklamacji.

3.6. Gwarancja nie są objęty produkty, które zostały uszkodzone w wyniku:

- Nieprawidłowego montażu Produktu lub montażu niezgodnego z instrukcją montażu i obsługi;

- Połączenia z siecią wodociągową niezgodną z obowiązującymi przepisami;

- Uszkodzenia Produktu w wyniku niewłaściwego przechowywania, magazynowania, transportu lub konserwacji przy użyciu substancji żarzących bądź ścinanych;

- Mechanicznych, fizycznych, chemicznych uszkodzeń spowodowanych wystąpieniem okoliczności siły wyższej;

- Uszkodzenia w wyniku tworzenia się osadów soli i dostania się do wnętrza ciała obcego;

- Wykorzystania nieoryginalnych części zamiennych;

- Wpływ ujemnych temperatur na Produkt;

- Winy osób trzecich.

#### 4. Procedura rozpatrywania reklamacji (roszczeń):

4.1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące jakości Produktu i jego komponentów są przyjmowane przez cały okres gwarancji.

4.2. Reklamacje i roszczenia dotyczące jakości produktu są przyjmowane:

• w miejscu zakupu Produktu;

• na stronie internetowej [www.cersanit.ru](http://www.cersanit.ru) w sekcji „Serwis i gwarancja” – należy wypełnić formularz reklamacyjny;

• pod adres [complaint@cersanit.ru](mailto:complaint@cersanit.ru);

• telefonicznie +7 (800) 333-98-20.

4.3. Konsument ma prawo do zgłoszenia roszczeń wobec producenta w zakresie wad (usterek Produktu),

jeśli zostaną one wykryte w okresie gwarancyjnym. 4.4. Wszelkie reklamacje dotyczące usterek Produktu są rozpatrywane w obecności następujących dokumentów dołączonych do zgłoszenia reklamacyjnego:

- dokumenty potwierdzające zakup produktu (dowód sprzedaży lub paragon fiskalny albo wypełniona karta gwarancyjna);

• zdjęcie/nagrania wideo.

4.5. Termin rozpatrywania roszczeń złożonych przez nabywcę jest określony w dokumencie potwierdzającym fakt zakupu/sprzedaży lub ustalone w obowiązujących przepisach prawa kraju, w którym został zakupiony towar.

4.6. Maksymalny termin usunięcia wad produktu wykrytych w okresie obowiązywania gwarancji określa się zgodnie z prawem obowiązującym w kraju, w którym został zakupiony towar.

4.7. Okres obowiązywania gwarancji na produkt jest przedłużany o okres między dniem złożenia reklamacji a dniem usunięcia wady Produktu.

4.8. Producent nie zwraca konsumentowi kosztów poniesionych w celu usunięcia wad (usterek) Produktu z udziałem osób trzecich. Takie odszkodowanie w wyjątkowych przypadkach mogą być uzgodnione przez producenta, jeśli koszty zostały udokumentowane.

4.9. Produkt, w stosunku do którego została złożona reklamacja, powinien spełniać podstawowe normy higieny (powinien być czysty).

**5. Obowiązkowe zasady użytkowania:**

5.1. Produkt musi być zainstalowany zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.

5.2. W przypadku wymiany wadliwych części wymagane jest zastosowanie oryginalnych części Producenta.

5.3. Prawidłowe działanie Produktu zależy w dużym stopniu od jakości wody - jej twardości, nascycenia wapniem i wartości zanieczyszczeń, takich jak piasek, kamień w kotle lub podgrzewaczu wody itp. Obecność filtra wstępnego oczyszczania w systemie zaopatrzenia w wodę zmniejsza ryzyko zatkania baterii i zmniejsza częstotliwość regularnej konserwacji

5.4. Produktu nie należy myć środkami czyszczącymi zawierającymi amoniak, kwas, chlor, alkohol i którekolwiek inne substancje żrące, a także ostreimi przedmiotami i materiałami ściernymi. Powierzchnię Produktu należy czyścić wodą z mydłem, a następnie wysuszyć i wypolerować miękką ściereczką.

**6. Uwagi:**

6.1. Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza innych praw konsumenta przewidzianych przez obowiązujące prawo Federacji Rosyjskiej o ochronie praw konsumentów.

6.2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku montażu i eksploatacji niezgodnej z wymogami instrukcji.

6.3. Gwarancja obowiązuje na terenie kraju, w którym został zakupiony towar, od daty zakupu Produktu.

6.4. W przypadku wystąpienia rozbieżności interpretacyjnych lub sprzeczności w treści niniejszej karty gwarancyjnej dotyczących sensu postanowień, na terytorium Kazachstanu, Azerbejdżanu, Uzbekistanu, Gruzji, Armenii, Tadżykistanu, Kirgistanu, Turkmenistanu rozstrzygające znaczenie ma tekst karty gwarancyjnej sporządzony w języku rosyjskim.

7. Dostawca i osoba przyjmująca reklamacje na terytorium Federacji Rosyjskiej: «Ceramic Solutions Rus» Sp. z.o.o: 125124, Moskwa, ul. Prawdy, nr 26, piętro 7, lok. XXV, pokój 131.

8. Instrukcja montażu i obsługi jest dołączona do kompletu.

## Vanna bólmeleri úshin turmystyq aralastyrgyshtar jáne dýsh jabdygy.

Keplidiki «Keramik Solüns Rus» JShQ bederi: 125124, Máskey q., Pravda k-si, 26 ú, 7 qab., XXV ú-jai, 131 bólm.

Shygarylgan el: Qytar.

### 1. Teknikalyq sıpattamalary.

1.1. Sýqbryr júesindegi usynylatyn qysym: 0,1 – 0,5 MPa.  
1.2. Ystyg sydyň usynylatyn temperatýrasы 10 S bastap 65 S deeingi diapazonda.

1.3. Usynylatyn qysym diapazonında sýdy shygystaý (zattaibasyн qaraýyz).

1.4. Aralastyrgysħ korpsyný materialy: jez

1.5. Sý qubryr jelisine jalǵaityn bolshektordeň materialy: jez

### 2. Kepildik merzimi

2. Kapildik merzim buymyd satyp alǵan kúnnen bastap espepteledi. Buymyd satyp alý kúni taýarlyq nemese kassalyq chekpen nemese tolytrylgan keplidik talonymen rastalady. Buymardárq keplidik merzimi keleside ortnatylady:

2.1. Cersant turmystyq aralastyrgysħtaryna 12 jyl.

2.2. Ishki elementterge 5 jyl: kartridj, kran-býkstar, divisor (dýsh/agyzý ayystyr), qozǵalmalıtyr jaǵalmalarǵa rezirñe nyǵyzaǵyshar, ekstsentríkter.

2.3. Iligish jetkizýge, dýsh jaǵdygyna (quiyish, qubryshek, quiyish ustaǵyshy, baǵana), agyzatyn armatýraqa jáne qosymsha aǵyzaǵba 2 jyl.

2.4. Termostatikalqy dýsh aralastyrgysħyna 3 jyl.

2.5. Buymardýr qoǵamdyq nemese ónerkásıptık oryndarda qoldanǵan kezde keplidi merzim 1 jyldy quraidy.

2.6. Qyzmet etý merzimi 12 jyldy quraidy.

### 3. Kepildik sharttary:

3.1 Satyp alýsyh keplidik shartarymen, ortatý boynsha nusqaǵylqtarmen, sondai-aq osy nusqaǵy 4 tamaǵynda kórestilgen eksplýatatsıa erejelerimen tanysy jáne oryndayda mindetti.

3.2 Kepildi qyzmet keplidik talony nemese kórestý satyp alý kúni men jaǵdaiy rastastyń tolytrylgan qujat (mysala taýarlyq nemese kassalyq chek) bolǵan kezde gana júzege asyrylady. Kepildik Buymyrı telə gana zaýtyq aqaylaryna (kemshilikterine) gana goldanyladı.

3.3 Óndırıshi satyp alyngan taýarǵa qosymsha ornattyln Ondırıshimen dayndalmagan jáne jetkizý jiyytygyna kírmétein buymardýr zaqymdalýlary men aqaylaryna jaýapkershilik tanytpайды.

3.4 Montajday júzege asyrydan buryn. Buymyd aqaylaryń bolmaýyna jáne jiyytyqylanýyna muqılat tekserý qajet. Anyqtalǵan kemshilikterine Buymyd ornatý jáne ary qarai eksplýatatsılaýǵa ruqsat etilmeidı.

3.5 Montajǵa deein Önimdi tekserý qajet. Múmkın aqaylardy anytaǵan jaǵdaiida, ony ortatýga bolmaidy, aqaylar týraly shaǵym-talaptardy qarastyrý tártibine sáikes málimedý kerek.

### 3.6 Kepildik:

- Buymyd qate ortatý nemese montaj jáne eksplýatatsıa boynsha nusqaǵya qarama-qaishy keletin ortatý;

- Qoldanystaqı normalarǵa sáikes kelmeitin sýqubyr jelisine qosy;

- Qate saqtý, tasymaldý nemese kúdirgi nemese túripi zattardy qoldanyp teknikalyq qyzmet kórestý nátijesinde Önimni qazymdalý;

- Erişerilmetin kúsh jaǵdailarynan tyndandaýtyn mehanikalqy, fizikalqy, himiualq zaqymdalýlaryń;

- Tuz shógidleriniň tuzılıý jáne ishine bögle zattardýn túsý nátijesinde zaqymdalýlar;

- Túpusqa emes qosalqy bólshekterdi paídalaný;

• Buiymgá shágym temperatýralardyň áseri;

• Üshinshi tulgalardyň kinályr saldarynan zaqyndalǵan ónímderge tanylmaidy.

**4. Shágym-talaptardy (shágymdary) qarastyry tártibi**

4.1. Buymyný jáne oňyń quramdaстырыń sapasy boynsha shágymdar barlyq keplidi merzim barysynda qabyldanady.

4.2. Buiym sapasy boynsha shágymdar qabyldanady:

  - Buiymgá satyp algan oryn boynsha;
  - [www.cersanit.ru](http://www.cersanit.ru) saýtynda «Qyzmet kórsetý jáne keplidik» böliminde shágym Formasyn toltyry;
  - [complaint@cersanit.ru](mailto:complaint@cersanit.ru) elektronдын poshta meken-jayı boynsha;

• +7 (800) 333-98-20 telefony boynsha.

4.3. Eger aqáylar (Buymyný kephsilikteri) keplidi merzim barysynda anyqtalysa, Tutýnýshy olárqa qatysty Öndirýshige talap qoýqyq quqylý.

4.4. Buymyný kemshilikterine qatysty barlyq shágymdar shágymgá qosa tırkeletin kelesi qujattar bolǵan kezde qarastyrlyady:

  - buiyymgá satyp aldyý rastasty qujattar (tayarlyq/kassalyq chek nemese toltyryǵan keplidik talony);
  - foto/beine materialdař.

4.5. Satyly alýşhynyń shágymdaryn qarastyry merzimi satyp alý-satý jaǵdaiñ rastasty qujatpen nemese taýardy satyp algan eldiň zaňnamasym ornatlydy.

4.6. Kepildiktiň jaramdylyq kezerinde anyqtalǵan taýardýy kemshiligin joýridyň shekti merzimi taýardy satyp alý eliniň zaňnamasyna sáikes anyqtalady.

4.7. Buiymgá keplidiktiň jaramdylyq merzimi shágym-talaptardy kúnen men Buymyný kemshiligin joý kúniň arasynda ötken kezeŕge uzartylady.

4.8. Öndirýshi tutýnýshyga Buymyný kemshilikterin (aqáylary) joy uşin üshinshi tulgalardy qatystryp shýgárın shýgýný otýemedi. Osyndai ötemaqylar airyscha jaǵdalarda qujatpen rastalǵan shýgýndar bolǵan kezde öndirýshimen kelişiliý mümkin.

4.9. Shaǵym-talap berilgen Buiym giyenigany negizgi talaptaryna sáikes kelyň kerek (taza bolýy kerek).

**5. Mindesti eksplyatsatsia ereyeleri:**

5.1. Önimiń qosa beriletin ornatty boynsha nusqaylqqa sáikes ornatty kerek.

5.2. Aqaýly bólshekterdi almastyryǵan jaǵdaida Öndirishiniň túpusqa bólshekterin qoldanyń talap etiledi.

5.3. Buiym jumsyný durystylýq sýdyń sapasyna atarylqtaı dárjeledo tâylid bolady - oňny qatylýgyna, kalsitmen qanýgyňa jáne qum, qaǵazandyqtagy nemese sý qyzdryşharyndaǵy qaǵ jáne t.s.s. siaqylardyr molsheri. Shý berý jüneside tazalaý szúzgisimň bolýy aralastyryşhýn qoystalary qaterin tömendetýge jáne jüeli tehnikalqy qyzmet kórsetý jílligin tömendetýge mümkindik beredi.

5.4. Önimiń quramnda ammiak, qышqyl, hlor, spirt jáne kez kelgen basqa kúrdigri zattary bar tazaǵalysh quraldarmen, sondai-aq úşkühr zattarmen jáne turpi zattarmen tazaǵalamay kerek. Buymyný beti sabyny bar sýmen tazałanyp, odan keptirilip jáne jumsaq matamen jiytyratlyýk kerek.

**6. Eskertýler:**

6.1 Kepildik RF tutýnýshylardyń quqyǵyn qorǵay týraly qoldanystyraǵ zaňnamasymen qarastyryǵan tutýnýshynyń basqa quqytaryn pojimaǵy, shektemedeji jáne toqtatpайды.

6.2 Öndirýshi nusqaydýlı talaptaryna sáikes kelmeitin ornatty jáne eksplyatsatsia nátijesinde tyýndaǵan kez kelgen zaqymga jaýakershilik tartpайды.

6.3 Kepildik Buuyym satyp algan kúnnen bastap satyp algan eldiň aýmaǵynda qoldanysqa enedî.

6.4 Qazaqstan, Azírbajsan, Özbekstan, Grýziya, Armenia, Tájikstan, Türkmenstan aýmagýnda osy keplidik talanlynyń árı tulı ogylý nemese gandar da

bir maǵynalyq mazmunynda sáıkeſſizdikter týyndaǵan jaǵdaida orys tilinde jasalǵan kepildik talonynyń mátini basymdylyqqa ie bolady.

**7. Jetkizishyň jáne RF aýmaǵynda shaǵymdardy qabyldańtulǵa:** «Keramik Solüsns Rus» JShQ 125124, Máskey q., Pravda k-si, 26 úı, 7 qab., XXV úı-ıal. 131 bólм.

8. Ornatý jáne eksplýatatsıla boıynsha nusqaýlyq jetkizý jiyntyǵynda bolady.

Լողասենյակների համար  
կենցաղային ծորակներ և ցնցուղ  
սարքավորումներ:

1. Տեխնիկական քննութափի:
  1. Օրավառաշաբարամբ համակարգում ժրի ասացարկով ճշնդիքը 0.1 – 0.5 ՄՇն:
  - 1.2. Առաջարկվող տար ջրի չերմասահճանը տառապնիւմ է 10-19 կմ ինչն 65 C:
  - 1.3. Ասացարկով ճշնդիքն պահպաններում ջրի սպառումը (ուժե պիտակի վրա):
  - 1.4. Խանիքի կրպայի նորուր արուր:
  - 1.5. Գրամատաշաբարամբ անցնցն միացման մասերի նորուր արուր:
  2. Երաշխիքային ժամկետը
  2. Երաշխիքային ժամկետը սկսվում է ապրանքի զննման օրվաից: Ապրանքի զննման ամսաթիվը հաստատվում է ապրանքային կամ որացման անդրագործի, կամ լացրած երաշխիքային լյորունվով:
  - 2.1. Ապրանքանի երաշխիքային ժամկետը հետևյան է 2.1. Cersanit ապրանքամիջի կենցաղային ծորակների համար 12 տարի:
  - 2.2. Եղբայրն տարրերի համար 5 տարի՝ քարորիչ, կոլեկտուրուր, փոխնույնի (ցնցուրի/խորպակակի փոփոխիչը), անշարժ միացումների մեջի ռետիններ, լրցունքներներ:
  - 2.3. Հյուրն միացումների, ցնցուրի սարքավորումների (ցնցուր, ձկուն խորոշական ցնցուրի պահիչ, դարաս), ըրահետացան սարքերին և լրցուրի փոփոխի համար 2 տարի:
  - 2.4. Տերմոստատիկ ցնցուրի ծորակի համար 3 տարի:
  - 2.5. Արարուրայի հասարակական կանաչ ապրանքաբանական վայրերում օգնագործման դեպքերում երաշխիքային ժամկետը կազմում է 1

տարի:

2.6.Ծագայդրյան Ժամկետը 12 տարի է:

3.Երաշխիքի պայմանները

3.1.Գործը պարաւանակ է ճանորդանալ և հետևել երաշխիքային պայմաններին, տեղայրիսան իրահանգներին, ինչպես նաև տղին իրահանգի 4-րդ կտորով պահմանաձագ շահագործման կանոններին:

3.2.Երաշխիքային սպասարկումը իրահանացվում է միայն երաշխիքային կտորին կամ զնան տարեթիվն ու փաստագր հաստատող փաստաթղթի (օրինակ պարանորային կամ դրամարկային նոտոն) առկայութան նէպարքում: Եռաշխիք

Գործադրությունը պահպանվում է միայն արտադրական և հետքեաների (թբույրների) վրա:

3. Գնած ապրանքների լրացացից տեղադրվող, սակայն Արտադրողի կոմիտեց չարտադրված և մատակարաման հավաքածուներու մեջ նշումը պատրաստված դրույթունությունուն կամ անհամար է համար Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում:

3.4. Նախքան տեղադրումը անհարցելու ուղղությամբ անուղղակի արտադրանքը լինածան ինեւու



materiali: jez.

## 2. Kafolat muddati

2. Kafolat muddati mahsulot sotib olingen kundan boshlab hisoblanadi. Mahsulotni sotib olish sanasi tovar yoki kassa cheki bilan yohud to'ldirilgan kafolat taloni bilan tasdiqlanadi. Mahsulot uchun kafolat muddati quyidagilar:

Mahsulotni sotib olish sanasi tovar yoki kassa cheki yoki kafolatni karta bilan to'ldiriladi. Mahsulot uchun kafolat muddati quyidagilar:

2.1. Cersanit maishiy smesitellari uchun 12 yil.

2.2. Ichki elementlar: kartriga, kran qutilariga, divertorga (dush/oqin almashinuv), qo'zg'almas ulanlamardagi rezina zichlagichga, eksempliklarga - 5 yil.

2.3. Egiluvchan yaqinlatgichga, dush uskunalar (leyka, shlang, leykanı tutqichi, tirkav), suv to'kish armaturasi va qo'shimcha oqizib yuborgich uchun - 2 yil.

2.4. Termostatik dush smesitellari uchun - 3 yil.

2.5. Jamoat yoki samoat joylarda mahsulotlarni qo'llashda kafolat muddati 1 yilni tashkil etadi.

2.6. Xizmat muddati 12 yilni tashkiletadi.

## 3. Kafolat shartları:

3.1. Xaridor kafolat shartlarini, o'rnatish ko'rsatmalarini, shuningdek ushbu qo'llanmaning 4-bandida ko'rsatilgan foydalanish qoidalari bilan tanishib chiqishi va unga riyoqlishi shart.

3.2. Kafolatlari xizmat faqat to'ldirilgan kafolat taloni yoki sotib olish sanasi va holatini tasdiqlovchi hujjat (masalan, tovar yoki kassa cheki) mavjud bo'lганда amalga oshiriladi. Kafolat faqat Mahsulotning zavoddagi nuqsonlar (kamchiliklari) uchun amal qiladi.

3.3. Ishlab chiqaruvchi tomonidan ishlab chiqarilmagan va etkazib berishi to'plamiga kirmagan, sotib olingen mahsulotga qo'shimcha ravishda o'rnatilgan mahsulotlarning shikastlani va kamchiliklari uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas.

3.4. O'rnatishni amalga oshirishdan avval Mahsulotni nuqsonlar yo'qligi va komplektatsiyasi butligi bo'yicha buyumni diqqat bilan tekshirib chiqish kerak.

Aniqlangan kamchiliklari bilan Buyumlarni o'rnatish va keyinchalik undan foydalanishga yo'q qilinishmaydi.

3.5. O'rnatishdan oldin Mahsulotni tekshirish kerak.

Mumkin bo'lgan nuqsonlar aniqlangan taqdirda, uni o'rnatish mumkin emas, kamchiliklari haqidagi esa reklamatsiyalarini ko'rib chiqish tartibiga muvofig ma'lum qilish kerak.

3.6. Kafolat quyidagilar oqibatida shikastlangan mahsulotlarga nisbatan qo'llanilmaydi:

- Buyumni noto'g'i o'rnatish yoki va o'rnatish va ishlatalish bo'yicha qo'llanmaga zid bo'lgan holda o'rnatilganda;

- Amaldagi normalarga mos kelmaydigan suv ta'minoti tarmog'iqa ulanganda;

- Kaustik

Noto'g'i saqlash, tashish o'yvchi yoki bo'yicha abraziv moddalarini qo'llagan holda texnik xizmat ko'sratish natijasida Mahsulotga shikast yetkazilganda;

- Yengib bo'lmas kuch sharoitlari oqibatida vujudga kelgan menoxan, jismoniy, kimyoviy shikastlanishlarda;

- Tuz qatlamlarini payov bo'lishi va ichiga begona narsalarni tushishi natijasidagi shikastliklarda;

- Original bo'lmagan ehtirot qismlardan foydalanilganda;

- Salbiy haroratning mahsulotga ta'sirida;

- Uchinchi shaxslarning aybi bilan.

4. Reklamatsialarni (da'volarni) ko'rib chiqish tartibi:

4.1. Mahsulot va uning tarkibiy qismalarining sifati bo'yicha da'volar kafolat muddati davomida qabul qilinadi.

4.2. Mahsulot sifati bo'yicha talablar qabul qilinadi:

• mahsulotni sotib olingen joyda;

• www.cersanit.ru saytida «Servis va kafolat» bo'llimida da'vo Shaklini to'ldiring;

• complaint@cersanit.ru elektron pochtasi manzili orqali;  
• +7 (800) 98-20 telefonni orqali.

4.3. Iste'molchi kafolat muddati davomida topilgan bo'lsa, ishlab chiqaruvchiga nuqsonlarga (mahsulotning kamchiliklari) nisbatan talablarni taqdirm etishga haqil. 4.4. Mahsulotning kamchiliklari nisbatan barcha talablarni da'vo arizasiga biriktilrilgan quyidagi hujjatlar mavjud bo'lганда ko'rib chiqiladi:

- mahsulotni sotib olingenini tasdiqlovchi hujjatlar (tovar/kassa cheki yoki to'ldirilgan kafolat taloni),  
- foto/video materiallari.

4.5. Xaridorning da'vosini ko'rib chiqish muddati sotib olish va sotish faktini tasdiqlovchi hujjat yoki tovar sotib olish mamlatkating qonunchiligi belgilanadi.

4.6. Kafolatning anal qilish davrida aniqlangan Mahsulotning kamchiliklari bartaraf etishning oxirgi muddati mahsulot sotib olingen mammifik qonunchiligiga muvofig belgilanadi.

4.7. Mahsulotning kafolat muddati, reklamatsiya berilgan uchun buyumning kamchiligidini bartaraf qilingan kuni o'tasida o'tgan davrda uxayirtiladi.

4.8. Iste'molchi Buyumning kamchiliklari (nuqsonlarini) bartaraf qilish uchun uchinchi shahslarni jalb etgan holda qilgan harajatlarini, Ishlab chiqaruvchi unga opplab bermaydi. Istisno hollarda bunday kompensatsiyalar hujjatli tasdiqlarning xarakatlari mavjud bo'lганда ishlab chiqaruvchi bilan kelishilishi mumkin.

4.9. Reklamatsiya berilgan buyum, asosiy gigiena me'yorlariga mos kelishi lozim (toza bo'lishi lozim).

## 5. Foydalanihsning majburiy qoidalari:

5.1. Mahsulot ilova qilingan o'rnatish bo'yicha yo'riqnomaga muvofig o'rnatilishi kerak.

5.2. Nuqsonli qismalarni almashtirishda ishlab chiqaruvchining original qismalarni ishlashit talab qilinadi.

5.3. Buyumning to'g'ri ishlashi asosan suv sifatiga - uning qattigligiga, kaltsiy bilan to'yinganligiga va qozon yoki suv isitigichidagi qum, qasmoq va b. kabi aralashmalarni mavjudligiga bog'liq. Suv ta'minoti tizimida tozalash filtrining mavjudligi smesitelning tiqilib qolish xavfini kamaytiradi va mutazam parvarishlash chastotasini kamaytiradi.

5.4. Mahsulotni ammiak, kislota, xlor, spirt va boshqa har qanday o'yvchi moddalarini o'z ichiga oлган tozalash vositalari, shuningdek o'tkir predmetlar va abraziv moddalar bilan yuvilmasligi kerak. Mahsulot sirtini sovun suv bilan tozalanishi, keyin quritilishi va yumshoq mato bilan sayqallanishi kerak.

## 6. Eslatmalar:

6.1. Kafolat iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha RF amaldagi qonunchiligidida nazarda tutilgan iste'molchingan boshqa huquqlarini istisno qilmaydi, cheklamaydi va to'xtatmaydi.

6.2. Ishlab chiqaruvchi qo'llanma talablariga javob bermaydigan o'rnatish va ishlatalish natijasida yuzaga kelgan haq qanday zarar uchun javobgar emas.

6.3. Kafolat Mahsulot sotib olingen kundan boshlab sotib olingen mamlikat hududida amal qiladi.

6.4. Ushbu kafolat talonining ma'noviy mazmunida farqlar yoki biron-bir kelishmochiliklari yuzaga kelgan hollarda, Qozog'iston, Ozarbayjon, O'zbekiston, Gruziya, Armaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston hududida rus tilida tuzilgan kafolat talonining matni afzalliklarga ega.

7. Yetkazib beruvchi va RF hududida da'volarni qabul qiluvchi shaxs: «Keramik Solyushinz Rus» MChJ, 125124, Moskva sh., Pravda ko'ch., 26-uy, 7-chi qavat, XXV bo'lma, 131-xona.

8. O'rnatish va ishlatalish bo'yicha yo'riqnomasi etkazib berish to'plamida.

## Vanna otaqları üçün məişət su kranları və duş avadanlığı.

Zəmanəti «Keramik Solyuşus Rus» MMC təqdim edir: 125124, Moskva ş., Pravda küçəsi, ev 26, mərtəbə 7, məkan XXV, otaq 13i.

Mənşə ölkəsi: Çin.

### 1. Texniki xarakteristikalar.

- 1.1. Su sistemində tövsiyə olunan su təzyiqi: 0,1 – 0,5 MPa.
- 1.2. 10 C-dan 65 C-yə kimi diapazonda isti suyun tövsiyə olunan temperaturu.
- 1.3. Təzyiq olunan təzyiq diapazonunda suyun sarfiyyatı (etiketə baxın).
- 1.4. Su kranlarının korpusunun materialı: latun.
- 1.5. Su şabəkəsinə birləşdirmə detallarının materialı: latun.

### 2. Zəmanətin müddəti

- 2.1. Zəmanət müddəti məməlumatın satın alındığı tarixdən hesablanmağa başlanır. Məməlumatın satın alınma tarixi mal və ya kassa qəbzi yaxud doldurulmuş zəmanət talonu ilə təsdiq olunur. Məməlumatla zəmanət müddətləri aşağıdakı kimi müəyyən olunur:
- 2.1.1. 12 il Cersanit məişət su kranlarına.
- 2.2. 5 il aşağıdakı daxili elementlərə: kartic, kran buksları, divertor (duz/su kranı dayışdırma), hərəkətsiz birləşmələrdə rezin sıxıcılar, ekssentriklər.
- 2.3. 2 il elastik şələnqə, duş avadanlığında (susəpələyən, şələnq, susapalanın tutqacı, dayaq), su boşaltma armaturuna və əlavə kran borusu.
- 2.4. 3 il termostatik duş su kranına.
- 2.5. Mamulatlar ictimai və ya sanaye yerlərində istifadə olunduqda zəmanət müddəti 1 il təşkil edir.
- 2.6. İstismar müddəti 12 il təşkil edir.

### 3. Zəmanətin şartları:

- 3.1. Alıcı zəmanət şərtləri, quraşdırma üzrə talimat, hamçinin bu talimatın 4-cü bandında qeyd olunan istismar qaydaları ilə tanış olmalı və onlara riayət etməlidir.
- 3.2. Zəmanət xidməti yalnız doldurulmuş zəmanət talonu və ya satalımla tarixini və faktını təsdiq edən sənəd olunduqda həyata keçirilir (məsələn, mal və ya kassa qəbzi ilə). Zəmanət yalnız Məməlumatın zavod qüsürənlərinə (nöqsanlarına) şəamil olunur.
- 3.3. İstehsalçı satın alınan mala əlavə olaraq quraşdırılın, İstehsalçı tərəfindən istehsal olunmayan və tədarük dəstində daxil olmayan məməlumatlardakı zədələnmələrə və qüsürələr görə məsuliyyət daşıır.
- 3.4. Montajı həyata keçirməzdən avəz qüsürərlərin olmaması üçün Mamulati və dəstli diqqətələ yoxlamaq lazımdır. Məməlumatın aşkar olunan nöqsanları quraşdırılması və sonrakı istismarına yol verilmir.
- 3.5. Montaj kimi Məhsul uxlanılmalıdır. Mümkün qüsürələr aşkar olunduqda, onu quraşdırmaq olmaz, qüsürələr barədə isə reklamasiyaya baxılma qaydasına uyğun olaraq məlumat verilməlidir.
- 3.6. Zəmanət aşağıdakı saboblərdən zədələnən məhsullara şəamil olunur:
  - Məməlumatın qeyri-düzgün quraşdırılması və ya montaj və istismar üzrə talimata zidd quraşdırma;
  - Qüvvədə olan normalara uyğun olmayan su şabəkəsinə qoşulma;
  - Qeyri-düzgün saxlanma, daşınma və ya aşındırıcı və abraziv maddələrin tətbiq olunması ilə texniki qulluq nticisində Məhsulun zədələnməsi;
  - Qarışsızlınmaz qüvvə hallarının sabəb olduğu mexaniki, fiziki, kimyəvi zədələnmələr;
  - Duz çöküntülərinin emələ golması və daxile yad cisişlərinin düşməsi nticisində zədələnmələr;
  - Orijinal olmayan eltiyati hissələrin istifadə olunması;
  - Məməlumatın manfi temperaturların təsiri;
  - Üçüncü şəxslərin təqsiri.

### 4. Reklamasiyalara (iddialara) baxılma qaydası:

- 4.1. Məməlumat və onun dəstinə daxil olan məhsulların keyfiyyəti üzrə iddialar bütün zəmanət müddəti arzində qəbul edilir.
- 4.2. Məməlumatın keyfiyyəti üzrə iddialar aşağıdakılardır üzrə qəbul edilir:
  - Məməlumatın satın alındığı yer üzrə;
  - www.cersanit.ru saytında "Servis və zəmanət" bölməsində İddia Forması doldurulmaqla;
  - complaint@cersanit.ru elektron poçt ünvanı üzrə;
  - +7 (800) 333-98-20 telefonu vəsiti silə.
- 4.3. İstehsalçı, qüsürələr (Məməlumatın nöqsanları) zəmanət müddəti arzində aşkar olunduqda, qüsürələr baxımından İstehsalçıya tələbələr irəli sürmək hüququna malikdir.
- 4.4. Məməlumatın nöqsanları barədə bütün iddialar, iddiaya əlavə olunan aşağıdakı sənədlər mövcud olunduqda baxılır:
  - məməlumatın satın alındığını tasdiq edən sənədlər (mal/kassa qəbzi yaxud doldurulmuş zəmanət talonu);
  - foto/video materialıllar.
- 4.5. Alıcıların iddialarına baxılma müddəti alqı-satçı faktını təsdiq edən sənədlər yaxud malin satın alındığı ölkənin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.
- 4.6. Zəmanətin qüvvədə olduğu müddədə aşkar olunan malin nöqsanlarının aradan qaldırılması üçün son tarix malin satın alındığı ölkənin qanunvericiliyinə asasən müəyyən edilir.
- 4.7. Məməlumatın zəmanətinin qüvvədə olma müddəti, reklamasiya verilən gün ilə Məməlumatın nöqsanının aradan qaldırıldığı gün arasında keçən dövr qədər uzadılır.
- 4.8. İstehsalçı, üçüncü şəxsləri cəlb etməkla Məməlumatların nöqsanlarını (qüsürənlərini) aradan qaldırmaq üçün istehlakçının çəkdiyi xərcərin kompensasiyasını ona ödəmir. Bu bir kompensasiyalar istisna həllarda, sənədlə təsdiqlənən xərcər olunduqda, istehsalçı ilə razılışdırıldı bilər.
- 4.9. Barəsində reklamasiya verilən məməlumat, əsas giyigine qaydalarına uyğun olmalıdır (təmiz olmalıdır).
5. İstismarın məcburi qaydaları:
- 5.1. Məhsul, əlavə olunan quraşdırma üzrə talimata uyğun quraşdırılmalıdır.
- 5.2. Qüsürələr hissələr əvəz edildərsə, İstehsalçıya aid orijinal hissələrin istifadəsi tələb olunur.
- 5.3. Məməlumat işinin düzgünlüyü əhəmiyyətli dərəcədə suyun keyfiyyətindən - onun sərtliyindən, kalsiumlu doyma daracəsindən və qazan və su qızdırıcısında olan qum, ərp kimi qatışıqların olmasına və s. asılıdır. Suyun verilməsi sistəmində təmizləmə filtrlərinin mövcudluğu su kranının zibillənəsi riskini azaltmağa və müntəzəm texniki xidmətin təzliyini azaltmağa imkan verəcəkdir.
- 5.4. Məhsulu tərkibində ammonyak, turşu, xlor, spirt və istismarla başqa aşındırıcı maddələr olan təmizləyici vasitələrlə, hamçinin kəskin əşyalarla və abraziv maddələrlə yumaq olmaz. Məməlumatın səthi sabunlu su ilə təmizlənməli, sonra qurudulmalı və yumşaq parça ilə pardاقlanmalıdır.
6. Qeydlər:
- 6.1. Zəmanət, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Rusiya Federasiyalarının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan digər istehlakçı hüquqlarını istisna etmir, məhdudlaşdırılmır və dayandırırmır.
- 6.2. Talimatın tələblərinə uyğun olmayan quraşdırma və istismar nticisindən yaranan istinlənilən zərərə görə İstehsalçı məsuliyyət daşıır.
- 6.3. Zəmanət, Məməlumatın satın alındığı tarixdən əldə olunduğu ölkənin ərazisində qüvvədədir.
- 6.4. Bu zəmanət talonunun məna baxımından məzmununda fərqli izahətmələr və ya hər hansı uyğunsuzluqlar meydana gələrsə, Qazaxıstan,

Azərbaycan, Özbəkistan, Gürcüstan, Ermənistan, Tacikistan, Qırğızistan, Türkmənistan ərazisində rus dilində tərtib olunmuş zəmanət talonunun matni üstünlüyə malikdir.

7. Tədarükçü və Rusiya Federasiyası ərazisində  
iddiaları qəbul edən şəxs: «Keramik Solyuşns Rus»  
MMC: 125124, Moskva ş., Pravda küçəsi, ev 26,  
marta 7 məkanı XXV otaq 13i

**8. Quraşdırma və istismar üzrə təlimat tədarük dəstindədir.**

საყოფაცხოვრებო შემრეცები  
აბაზანის ოთახებისთვის და  
საშახაპე მოწყობილობა  
განკუთხული წარმოადგენი შპს „კურამიკ  
სოლიუშენს რეჟიმი“, 125124, ქ. მოსკოვი, პრაგილი ქ.  
ს. 26, სართული 7, ფართი XXV, ოთახი 13N.  
წარმოშობის ქვეყნა ჩინეთი.

1. ტუქურიკუმი მასასიათბოლი.
  2. ცენტრული წყლის წნევა წყალმომრაგების სისტემაში: 0,1 - 0,5 მას.
  - 1.2. ცხელი წყლის რეკამენდირებული ტემპერატურა: 10 C-დან 65 C-დან აზანში.
  - 1.3. წყლის ხარჯი წნევის რეკამენდირებულ დასაზონში (ის. ეტკეტზე).
  - 1.4. შემოქმნას კონცენტრაციას მასალა: თითბერი.
  - 1.5. წყალსადანი ქსელთან მართულელი დეტალების მასალა: თითბერი.
  2. საგარნერო კადის ათვლა იჩქება წანარმის ყიდვის თაობილიდან. წანარმის ყიდვის თაობილი სასურათო ან საღრმოს ჭირობია ან შექმნებული საგარნერო ტალონით. წანარმების საგარნერო კადი დადგენილა შემდეგი:
  - 2.1. 12 წელი Cersanit-ის საყიდვოცვრებო შერჩევებზე.
  - 2.2. 5 წელი მძაღლი ელემენტზე: კარტრიჯი, ონკანის ბუჟერება, დივორტორი (შასას/ყელის გართვა), რზონის საჭიროდოებული ურავა შეკრიფებულში, ეკსპრესორში.
  - 2.3. 5 წელი მიქსილი მილებისთვის, საშავე მოწყობლივიბისთვის (შასას თავი, შლახი, შასას თავის აღმატები, სადგომი), სანილორე არაშატურასა და დამატებით ყელი.
  - 2.4. 3 წელი თერმოსატული საშავე შემრევისთვის.
  - 2.5. საზოგადოებრივ ან სამრწველო აღგილებში წანარმების გამოყენებისას, გარანტის ვადა შედგენ 1 წლას.
  - 2.6. ექსპლუატაციის ვადა შეადგენს 12 წელს
  3. გარანტის პრიობები:
  - 3.1. მიღებლივი ვალიდურული გაცენოს და დაიკავის საგარნერო პიროვნები, დამტკიცებული ინსტრუქციები, აგრძელება ამ სახელმძღვანელოს მე -4 პარენტზე გათვალისწინებული ექსპლუატაციის წელს.
  - 3.2. საგარანტიო მომსახურება სირციელიდება მხოლოდ ის შემთხვევაში, თუ არსებობს შეკვებული საგარნერო ტალონი კი განკუთვნილი და ფაქტურული დამატადასურებული დოკუმენტი (საგარნერო სასამართლო ან სახალილო ქვთარი). გარანტია ცნობელდება წანარმის მხოლოდ კარსნის დეფუქციურზე (საკურავებზე).
  - 3.3. წანარმებით ვა არ არის პასუხისმგებელი შემოწმილი როლდუების გარად სხვა დამტკიცით შექმნილი საკურავის დაზიანებას და დეფუქციებზე, რომელიც მასარმების მეტ არ არის წანარმების მხოლოდ კარსნის.
  - 3.4. დამტკიცებულის წილი, წანარმის მიზნების კომპლექსში.

მისი კომპლექტაცია. გამოვლენილი ხარვეზებიანი ნაწარმის დამონტაჟება და მისი შემდგომი ექსპლუატაცია დაუშვებელია.

3.5. დამონტაჟუარის დარღვეული უნაბეჭდება  
შესაბამის დარღვეულების აღმოჩენას, მასის  
დამონტაჟუარის დაუშენებლია, ხოლო სარკვეულის  
შესახებ საჭიროა განაცხადოთ რეკლამაციის  
განთვლისას ჩემის შესაბამისდან.

3.6. აუქციონის დასრულების შემდეგ მას დარღვეული უნაბეჭდება

3.6. გარაბლია ას ვოცელდება ამ პოლიტიკურებზე  
რომლებიც დაზიანებულია შედეგად:

- ნაწარმის ან დამოწეულების ისეთი არასწორი დაკავშირებისას, ან ისეთი დამოწეულებისას, რომელიც ეწინააღმდეგება მონტაჟის და ექსპლუატაციის სახიობმოანობისას;

- მიერთება წყალმომარაგების ქსელთან, რომელიც არ შეესაბამება მოქმედ ნორმებს;
- კრომიულური დაზიანებების არასწორი შეინახვის;

ტრანსპორტირების ან ტექნიკური მომსახურების  
შედეგად კოროზიული ან აბრაზიული  
ნივთიერებების ა ამოყინებით:

- ფორს-მაქორული გარმოებებით გამოწვეული მექანიკური, ფიზიკური, ქიმიური დაზიანებები;
- თაზიანიგები, მარილის ნათების ნარჩობების და

- და მასშიც ერთ სახისი თავისუფალი და  
მიგ უცხო სახის საგნების მოხვედრის შედეგად;  
- არაორიგინალური სათადარიგო ნაწილების  
ა „მოსახლეობა“;

- ნაურამბეჭ უარყოფითი ტემპერატურის გავლენა;
- მესამე პირების მიერ დაშვებული შეცდომები.

4. რეგულაციის (თოვლების) გასიღლუბა ყენი:  
 4.1. პრეტენზია ნაწილმის ხარისხისა და მის  
 მაკომპლექტებლებზე მიიღება მთელი საგარანტიო  
 აუთიკიტური მიზანისას.

- ნაზარობის მეშვეობას ადგილზე;
- საიტზე [www.cersanit.ru](http://www.cersanit.ru) ნაწილში სერვისი და გარანტია შეავსეთ პრეტენზიის ფორმა;

- ელექტრონული ფოსტის ძისამორთე [complaint.cersnit.ru](http://complaint.cersnit.ru);
- ტელეფონზე +7 (800) 333-98-20.

საგარანტო ვადის მოქმედების პერიოდი.

4.4. ნაწარმის ხარვეზებთან დაკავშირებული ყველა პრეტენზია განიხილება პრეტენზიაზე თანდართულ მიზნების შესრულების მიზანზე.

- ნაწარმის ყიდვის დამადასტურებელი  
დოკუმენტები (სასაქონლო/ სალაროს ქვითარი ან

• ფოტო/ვიდეო მასალები.

4.5. მყიდველის პრეტენზიის განხილვის ვადა

დენდება დოკუმენტით, რომელიც ადასტურებს  
ნასყიდობის ფაქტს ან იმ ქვეყნის კანონმდებლობის  
სადაც მოხდა საქონლის შეძენა.

4.6. გარანტიის მოქმედების პერიოდში გამოვლენილი ნაწარმის ხარვეზების აღმოფხვრის ზღვრული ვადა განისაზღვრება იმ ქვეყნის

კანონმდებლობით, სადაც მოხდა საქონლის შეძენა  
4.7. ნაწარმის საგარანტიო ვადა გრძელდება იმ  
პერიოდით, რომელიც იყო რეკლამაციის წარდგენის

დღესა და ნაწარმის ხარვეზის აღმოფხვრის დღეს შორის  
4.8. მწარმოებელი არ უნაზღაურებს მომხმარებელს  
ხარჯს, რომელიც მომხმარებლის მიერ გაწეული

იქნა ხარვეზების (დეფექტების) აღმოსაფეხვრელად მესამე პირების მიყყრობით. ასეთი კომპენსაციები შესაძლოა მწარმოებელის მიერ შეთანხმებული იქნას.

გამონაკლის შემთხვევებში, თუკი თანდართული იქნება ხარჯის გაღების დამადასტურებელი დოკუმენტები.

4.9. ნაწილში, რომლის მიმართ წარდგენილი იქნა რეკლამაცია, უნდა შეესაბამებოდეს ჰიგიენის ძირითად ნორმებს (უნდა იყოს სუფთა).

5. ექსპლუატაციის აუცილებელი წესები:
- 5.1. პროდუქტი საჭიროა დამონტაჟდეს  
თანადართული დამონტაჟების ინსტრუქციის  
შესაბამისდას
- 5.2. დეფექტური ნაწილებს შეცვლის შემთხვევაში  
საჭიროა მწარმოებლის ორიგინალური ნაწილების  
გამოყენება.
- 5.3. ნაწარმის გამართული მუშაობა მეტნაწილად  
დამოკიდებულია წყლის სარისხზე - მის  
სისისუსეზე, კალციუმის გაჯერბაზე და  
მინარევების შემცველობაზე, რიგორიცაა ქვიშა,  
ნადებია ან ნადები წყლის გამაცხელებული და ა.შ.  
წყალმინარევების სისქემაში ფილტრის ასეზობა  
შეამცირებს შემრევის ჩატერგვის/დაბინძურების  
რისკს და შეცირებს რეგულარული ტექნიკური  
მომსახურების სიხსრეებს.
- 5.4. ნაწარმის გაშეინდა არ დააშვება ამიაკის, მყავის,  
ქლორის, სპირტის და სხვა მწვავე ნივთიერებების  
შემცველ გამწერნა საგნეზთა და აბრაზიული  
ნივთიერებებთან. ნაწარმის ზედაპირი უნდა  
გაიწინოს საპირის და წყლით, შემდეგ  
გამშრალებული და გაპრილებული უნდა იქნას  
რბილი ქსოვილით.
6. შენიშვნები:
- 6.1. გაანწერა არ გამორიცხავს, არ ზღუდავს და  
არ შეაწერებს მიზმარებელთა სხვა უფლებებს,  
როლებიც გათვალისწინებულია რე-ს მიუმედია  
კანონმდებრივით მიმმარებელთა უფლებების  
დაცვის შესახებ.
- 6.2. მწარმოებელი არ არს პასუხისმგებელი  
ნებისმიერი ზოანისთვის, რიმელიც გამოწვეული  
იქნა სახლმდებარელოს მითიოებების შეუსაბაძი  
დამნენებების და ექსპლუატაციის შედეგად.
- 6.3. გაანწერა მაღამია შემენის ქვეყანაში ნაწარმის  
შემწინითარილიდან.
- 6.4. ამ საკარნებით ტლონის სერიაზიკურ  
შენარჩუნები რამეთ შეუსაბამიბის ან განსხვავებული  
ინტერესების შემთხვევაში, ყაზახეთის,  
აზერბაიჯანის, უზბეკეთის, საქართველოს,  
სომხეთის, ტაჯიკეთის, ყირგიზეთის, თურქმენეთის  
ტერიტორიაზე, უკრაინეთისა კუთaisინის საკარნებით  
ტალინისტებს შედეგინალს რესულ წაზუა.
7. მიწოდებელი და პრეტენზიების მიმღები  
პრი რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე: მპს  
შპს «კორპიუს სოლიუშენს რუსი: 125124, მოსკოვი,  
პრავდის ქ., ს. 26, სართული 7, ფართი XXV,  
ოთახი 13Н.
8. დამონტაჟების და ექსპლუატაციის ინსტრუქცია  
შედის მიწოდების კომპლუქტში.

ЗАПОЛНЯЕТ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА, ПРОИЗВОДЯЩАЯ РЕМОНТ

It is filled in by the service provider that performs repairs /

Jo`ndey ju`rgizetin servistik qyzmet toltyrady / Təmiri həyata keçirən servis xidməti tərəfindən doldurulur /

Таъмирловни амалга ошираётган сервис хизмати түлдиради /

ივსება რემონტის შემსრულებელი სერვისის სამსახურის მიერ /

Լրացնում է վերանորոգում կատարող սերվիս ծառայությունը /

Wypełnia serwis, który wykonuje naprawy

<p><b>ДАТА ОБРАЩЕНИЯ</b>            Reference date / Ju`giny` ku`ni            Müraciət tarixi / Мурождат қылыш-            ган сана / Əməkdarlıqdan təşəbbüs /            Гүйндиш амасархылар /            Data zgłoszenia</p>	<p><b>СФЕРА РЕМОНТА (ДЕЙСТВИЯ, ЗАМЕНЁННЫЕ ЧАСТИ)</b>            Repair area (actions, replaced parts)            Jo`ndey` salasy (a`rəketter, ay`ystyrylg` an bo`ls`ekter)            Təmir sahəsi (hərəkətlər, əvəzlənen hissələr)            Тəмірлөв соҳаси (хəракаттар, алмаштирилган қисмлар)            Үйдөңбүлөв սցյան (մոյмәттөрдө, өмөттөрдө)            Үйрəштепмəлəн пəрлəп (ғырбылтыпмəнкөр, фылжарыпмəд мəшкөр)            Zakres napraw (czynności, wymienione części)</p>
<p><b>ДАТА РЕМОНТА</b>            Repair date / Jo`ndey` ku`ni / Təmir tarixi            Тəмірлөв санаси / өйдөңбүлөв тəşəbbüs            Үйрəштепмəлəн амасархылар /            Data naprawy</p>	
<p><b>№ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ</b>            Service provider's technical conclusion No. / Servi`stik qyzmetke qol quoi'y` ku`ni № /            Servis xidmətinin texniki rəyinin №-si / Сервис хизматининг техник ҳуносаси № /            Үйрəштепмəлəн սամსաხურының өзгөчөлүкүү рөлөөдө № / Утеплүү ծашајуптажаң түбүнүүлүкүүлүк үйрəштепмəлəн № /            Nr opinii technicznej serwisu</p>	
<p><b>ПОДПИСЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ</b>            Consumer's signature / Tutyny`s`ypnyn` qoly /            İstehlakının (alicinin) imzası / Истеймолнчининг имзоси /            Өмөтбəмəржəлəв ойының өңөмөтүрөв /            Үшүштөрүлгөн түштүрүлүктөрүнүүр /            Podpis konsumenta</p>	<p><b>ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ</b>            Service provider's signature and seal /            Servi`stik qyzmettin` qoly ja`ne mo`ri /            Servis xidmətinin imzası və möhrü /            Сервис хизматининг имзоси ва мүхри /            Үйрəштепмəлəн սаамсакхуруның өңөмөтүрөв да өзгөчөдө /            Утеплүү ծашајуптажаң սүтүрәптирилүүр үү կүнхөрө /            Podpis i pieczęć serwisu</p>

