

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

cersanit | ВСЕ
ПРОДУМАНО!

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Product name / Bui' ýmbyn' atay'y / Məməlatın adı / Максулотнинг номи / ნაწარმის დასახელება / Արտադրանքի անվանումը / Номгүй маснуга / Буюмдун аталышы / Эдлэлийн нэр / Önümüň ady

ДАТА ПРОДАЖИ

On-sale date / Satylym ku`ni / Satış tarixi / Сотув санаси /
გყიძვების თარიღი / Վաճառքի տարեթիվը /
Санаи фурӯш / Сатуу күнү /
Худалсан он, сар, едер / Satylan senesi

**НОМЕР ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО
ПОКУПКУ**

Purchase certificate No.
Satyp aly' dy rasta'iyn qujattyn' no`miri
Satış təsdiq edan sanədin nömrəsi
Харидни тасдиқловчи хүжжатнинг рақами
юғозоъ ёзбахшырға дәркүйілдөрөнө бөймөрө
Чиңаштап һашаштап үшін шашаштап
Рақами хүччати тасдиқкүнандай харид
Сатып алууну күбелендүрүүчү документтин номери
Худалдан авсныг тодорхойлох баримт бичгийн дугаар
Satyn alynpmagy tassyklaýan resminamanyň belgisi

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

Customer's signature /
Satyp aly's`ýtun` qoly / Alicinin imzası /
Харидорнинг имзоси /
Әюсөздөлөөс өзгөмөйтүрә /
Фирнүү үштепшаппайтүрән
Имзои харидор / Сатып алуучунун колу /
Худалдан авагчийн гарын үсэг / Alýýupň goly

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ МАГАЗИНА

Store house's signature & seal / Du'kennin` qoly ja`ne mo`ri /
Mağazanın imzası və möhrü / Дүкөннинг имзоси ва мухри /
Мағазиаңынсыз өзгөрүп жатырыла /
Ішаныптары үштепшаппайтүрән үзүүлүп /
Имзо ва мухри мағоза / Дүкөндүн колу жана мөөрү /
Дәлгүүрийн тамга, гарын үсэг / Dükanyň goly we möhüri

RU	Русский.....	4
EN	English.....	6
KK	Qazaqsha.....	8
HY	Հայերեն.....	9
KY	Кыргызча.....	12
MN	Монголхэлээр.....	14
UZ	O'zbekcha.....	16
AZ	Azeri.....	18
TG	Тоҷикӣ.....	20
TK	Түркмен дили.....	22
KA	რუსული.....	24

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛООН

Продукт: Инсталляция

Изделие (набор элементов и составных частей, согласно таблице 1) предназначено для бытового применения и подлежит установке в санитарных узлах жилых зданий, предприятий, учреждений и сооружений различного назначения, оборудованных водопроводом и канализацией.

Производитель Акционерное общество «Сызранская Керамика», находящийся по адресу 446001,

Российская Федерация, Самарская область, г. Сызрань, ул. Пристанский спуск, д. 21, предоставляет гарантию на Изделия на следующих условиях:

1. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты покупки Изделия. Дата покупки Изделия подтверждается товарным или кассовым чеком. Гарантийный срок на Изделия устанавливается следующий:

Тип элемента	Гарантийный срок (указан в кол-ве лет)				
	AQUA 40	AQUA 50	Link PRO	Vector	TITAN
Рама инсталляции из нержавеющей стали с порошковой окраской	10	10	10	10	10
Гальванически оцинкованная рама инсталляции	25	25	—	—	—
Бачок	10	10	10	10	10
Арматура и механизмы	10	10	5	5	5
Шланги	10	10	2	2	2
Пластмассовые детали	10	10	2	2	2
Силиконовые части	10	10	2	2	2
Резиновые части	10	10	2	2	2
Кнопка	3	3	3	3	3

2. Условия гарантии:

2.1. При покупке и приемке потребитель обязан проверить Изделие на отсутствие видимых дефектов. Внешний вид и комплектация Изделия должны быть проверены потребителем в месте приобретения Изделия. После приобретения Изделия претензии, касающиеся повреждений внешних поверхностей, внешнего вида и комплектации, производителем не рассматриваются. Установка и дальнейшая эксплуатация Изделия с выявленными недостатками не допускается. О факте обнаружения недостатков в Изделии необходимо сообщить по месту рассмотрения претензий (рекламаций), указанному в разделе 3 данного гарантийного талона. Все протечки должны быть определены и устранены до монтажа рамы инсталляции. После монтажа рамы инсталляции претензии (рекламации) относительно видимых до установки дефектов рассматриваться не будут.

2.2. Потребитель обязуется ознакомиться и соблюдать условия гарантии, инструкции по монтажу и правила эксплуатации Изделия, изложенные в пункте 4 данного гарантийного талона.

2.3. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии гарантийного талона и документа, подтверждающего дату и факт совершения покупки (например, товарным или кассовым чеком). Гарантия распространяется только на заводские дефекты (недостатки) Изделия.

2.4. Гарантия не распространяется на дефекты (недостатки) Изделия, которые возникли после момента приемки/приобретения, в результате:

- повреждения или уничтожения Изделия в процессе транспортировки;
- внесения потребителем или третьими лицами изменений в конструкцию Изделия;
- нарушения потребителем правил эксплуатации Изделия, использования не по назначению;
- нарушения инструкции по установке;
- несоблюдения правил по уходу за Изделием, использования абразивных и сильнодействующих химических чистящих средств;
- использования неоригинальных запасных частей и комплектующих, не рекомендованных производителем;
- механических повреждений: ударов, сколов, царапин;
- естественного износа Изделия и его комплектующих: прокладок, роликов, ползунков, ручек, петель и тд;
- образования известкового налета или железистого осадка;
- влияния низких температур на Изделия (нарушения правил хранения);
- действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы;
- использования потребителем во время монтажа Изделия запасных частей (комплектующих), которые не были получены им непосредственно от производителя;

• попадания посторонних предметов внутрь Изделия, кроме специализированных таблеток, предназначенных для гигиенической чистоты подвесных унитазов.

2.5. Гарантия предоставляется на территории страны, в которой совершена покупка Изделия.

2.6. Гарантия не распространяется на выставочные образцы.

3. Порядок рассмотрения претензий (рекламаций):

3.1. Претензии по качеству Изделия и его комплектующих принимаются на протяжении всего гарантийного срока.

3.2. Претензии по качеству Изделия принимаются:

- по месту приобретения Изделия;
- на сайте www.cersanit.ru в разделе «Отправить претензию»;
- по адресу электронной почты complaint@cersanit.ru;
- по телефону +7 (800) 333-98-20.

3.3. Потребитель вправе предъявить требования к Производителю в отношении дефектов (недостатков Изделия), если они обнаружены в течение гарантийного срока.

3.4. Все претензии в отношении недостатков Изделия рассматриваются при наличии прилагаемых к претензии следующих документов:

- документы, подтверждающие покупку Изделия (товарный/кассовый чек или заполненный гарантинный талон);
- фото/видео материала.

3.5. Срок рассмотрения претензий покупателя устанавливается документом, подтверждающим факт купли-продажи, либо законодательством страны приобретения товара.

3.6. Предельный срок устранения недостатков товара, обнаруженных в период действия гарантии, определяется в соответствии с законодательством страны приобретения товара.

3.7. Срок действия гарантии на Изделие продлевается на период, прошедший между днем подачи рекламации и днем устранения недостатка Изделия.

3.8. Производитель не компенсирует потребителю затраты, которые он произвел для устранения недостатков (дефектов) Изделия с привлечением третьих лиц. Подобные компенсации в исключительных случаях могут быть согласованы производителем при наличии документально подтвержденных затрат.

3.9. Изделие, относительно которого была подана рекламация, должно соответствовать основным нормам гигиены (должно быть чистым).

4. Общие правила эксплуатации Изделий:

- потребитель должен использовать Изделие по назначению;
- Изделие должно быть установлено в капитальную стену в соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу (доступной на сайте cersanit.ru). В случае необходимости замены дефектных частей требуется использование оригинальных запасных частей производителя;

• посторонние материалы (например, строительный раствор, известь, песок и т.д.) не должны находиться в баке Изделия, чтобы не нарушить правильное функционирование всех механизмов;

• давление воды в системе водоснабжения в здании должно составлять не менее 0,5 бар и не более 6 бар;

• Изделие должно храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на него атмосферных осадков, пыли, грязи (снега, дождя, прямых солнечных лучей);

• условия транспортировки и хранения Изделий в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150;

• запрещается эксплуатация Изделий при температуре окружающей среды ниже 0°C. Если Изделие находится в неотапливаемом помещении в зимнее время, необходимо удалить воду и насухо вытереть Изделие.

- Изделие перед монтажом, в соответствии с инструкцией по установке, должно быть тщательно проверено, а именно: следует прикрепить унитаз, подключить водоснабжение, проверить правильность работы и подключения системы в целом, провести так называемое «водное испытание».

5. Рекомендации по уходу за Изделием:

Обращаем Ваше внимание, что сохранность цвета и качества Изделия может зависеть от многих факторов, основные из которых:

- качество воды (хим. состав);
- температура и влажность;
- отсутствие/наличие солнечного света;
- используемые чистящие средства;
- количество пользователей и частота использования;

• длительность загрязнения Изделия (период нахождение налета, накипи и т.п.);

Исходя из вышеуказанных факторов, рекомендуем подобрать оптимальную для Вас частоту уборки.

Изделие нельзя чистить при помощи химических средств, содержащих аммиак, кислоту, щелочь, хлор и любые другие едкие вещества, а также острыми предметами и абразивными веществами.

Рекомендуется:

- использовать чистящие средства проверенных производителей, которые специализируются на Изделиях данного типа;

• перед первым применением выбрать наименее видимый участок Изделия (один из боков Изделия, основание Изделия и т.п.), нанести на него тонким слоем предполагаемое к использованию чистящее средство, выдержать 30 минут и оценить воздействие. При малейших изменениях внешнего вида Изделия, а также при возникновении сомнений с вашей стороны, рекомендуем отказаться от выбранного средства;

• используйте такие специализированные предметы очистки (губки, щетки и т.п.), которые не смогут повредить слой Изделия. Также рекомендуем протестировать предметы очистки на небольшом невидимом участке;

• особенности химического состава водопроводной воды, наличие в ней посторонних частиц, перепады давления и другие факторы негативно влияют на работу механизмов и прокладок. Наличие фильтра очистки в системе подачи воды к бачку позволит уменьшить риск засорения механизмов арматуры.

6. Примечания:

6.1. Гарантия не исключает, не ограничивает и не приостанавливает иные права потребителя, предусмотренные действующим законодательством РФ о защите прав потребителей.

6.2. В случае возникновения разнотечений или каких-либо несовпадений в смысловом содержании настоящего гарантинного талона на территории Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Грузии, Армении, Таджикистана, Киргизии, Туркменистана преимуществом обладает текст гарантинного талона, составленный на русском языке.

WARRANTY LEAFLET

Product: Installation

The product (a set of elements and components, according to Table 1) is intended for domestic use and is to be installed in lavatories of residential buildings, companies, facilities and structures of different purposes equipped with water supply lines and sewers.

Manufacturer – Joint-Stock Company Syzranskaya Keramika, address: 21 Pリストанский Spusk, Syzran, Samara Region, 446001, Russian Federation – provides warranty

7. Производитель:
 7.1. Производитель АО «Сызранская Керамика», 446001, Российской Федерации, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Пристанский спуск, д. 21.
 7.2. Поставщик ООО «Керамик Солюшнс Рус»: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26, эт.7, пом. ХХV, ком. 13И.

7.3. Уточнить наименование и адрес юридического лица, уполномоченного поставщиком (производителем) на принятие претензий от потребителя и производящего ремонт и техническое обслуживание Изделия, можно на сайте <https://www.cersanit.ru/services/>.

8. Инструкция по сборке размещена в Приложении №1.

for the Product under the following conditions:

1. Warranty period starts to lapse on the date of Product purchase. Date of Product purchase is certified with the sales/cash receipt or the filled-in warranty certificate a sales slip or a cash register receipt. The warranty period for the products and their components is determined in years according to the following table:

Element	Warranty Period (years)				
	AQUA 40	AQUA 50	Link PRO	Vector	TITAN
Stainless steel powder painted installation frame	10	10	10	10	10
Galvanized installation frame	25	25	–	–	–
Tank	10	10	10	10	10
Valves and mechanisms	10	10	5	5	5
Hoses	10	10	2	2	2
Plastic details	10	10	2	2	2
Silicone parts	10	10	2	2	2
Rubber parts	10	10	2	2	2
Button	3	3	3	3	3

2. Warranty Terms:

2.1. Upon purchase and acceptance, customer shall check the Product for visible defects. Appearance and complete set of the Product shall be checked by customer at the place of purchase. After purchasing the product, claims regarding damage to external surfaces, appearance and equipment are not considered by the manufacturer. Installation and further operation of the Product with identified deficiencies is not allowed. The fact of defects detected in the Product must be reported at the place of consideration of claims (complaints) specified in section 3 of this Warranty Leaflet. All leaks shall be detected and eliminated prior before installing the installation frame. After frame installation, complaints (claims) regarding defects visible prior to the installation are not considered.

2.2. The customers undertake to familiarize themselves and comply with the warranty terms, installation instructions and rules for using the Product set forth in paragraph 4 of this Warranty Leaflet.

2.3. Warranty service can only be performed provided a warranty leaflet and a document confirming the date and fact of the purchase (for example, a sales receipt or

cash register receipt). The warranty covers manufacturing defects of the Product only.

2.4. The warranty shall not cover defects (deficiencies) of the Product that have arisen after the acceptance/purchase and resulting from:

- damage to or destruction of the Product during transportation;
- any alterations to the Product made by the customer or any third party;
- violation of operating instructions for the Product by the customer, or use of the Product for the purposes other than the intended use;
- violation of the installation instructions;
- failure to comply with the Product maintenance manual, use of abrasives and potent chemical detergents;
- use of non-original spare parts and accessories that are not recommended by the manufacturer;
- mechanical damage: impacts, chips, scratches;
- natural wear of the Product and its component parts: gaskets, rollers, sliders, handles, hinges, etc;
- scaling or ferrous deposit generation;
- exposure of the Product to low temperatures (violating storage conditions);

- acts of third parties or force-majeure circumstances;
- use of component parts by the customer during installation of the Products that have not been obtained by the customer from the manufacturer directly;
- ingress of foreign objects into the Products except for special tablets used to ensure disinfection of wall mounted toilet.

2.5. The Warranty is provided in the territory of the country where the Product has been purchased.

2.6. The Warranty does not apply to demo samples.

3. Handling Complaints (Claims):

3.1. Complaints regarding Product quality and its component parts are accepted during the entire warranty period.

3.2. Products quality complaints are taken:

- at the place of Product purchase;
- at www.cersanit.ru in the File a Complaint section;
- at complaint@cersanit.ru;
- by phone +7 (800) 333-98-20.

3.3. The customer shall have the right to file claims to the Manufacturer regarding Product defects (deficiencies) provided that the same have been detected during the warranty period.

3.4. All complaints regarding Product defects shall be considered provided that the following documents have been filed together with a complaint:

- documents certifying product purchase (sales slip/cash register receipt or filled out warranty leaflet);
- photo/video.

3.5. Term for customer's complaint consideration shall be based upon the document certifying the purchase, or based on the law of the country the Product has been purchased in.

3.6. Maximum time frame for the remedy of product defects detected during the warranty period shall be established according to the legislation of the country the Product has been purchased in.

3.7. Warranty period for the Product shall be extended for such time as may lapse between the date a complaint has been filed upon and the date the Product defect has been remedied.

3.8. The manufacturer does not compensate the customer for the costs incurred to remedy the defects (deficiencies) of the Product with the involvement of third parties. In exceptional cases, such compensation can be agreed by the manufacturer in the presence of documented costs.

3.9. The Product a complaint has been filed against shall meet all basic health requirements (it must be clean).

4. General Rules for Product Use:

- customers shall use the Products for their intended use only;
- The Product shall be installed to a main wall according to the installation instructions attached (it can be downloaded from cersanit.ru). Should defective parts need replacement, the use of original spare parts from the manufacturer is required;
- foreign substances (e.g., mortar, lime, sand, etc) shall not be placed to the Product tank to prevent malfunction of its mechanisms;
- water supply pressure of the facility shall be within 0.5 bar to 6 bar;
- The Product shall be stored indoors or under a canopy so as to avoid exposure to atmospheric precipitation, dust, dirt (snow, rain, direct sunlight);
- In terms of environmental exposure, Product transportation and storage conditions shall meet grade 2 (C) per GOST 15150;

• Do not use the Product under the ambient temperature below 0°C. If the Product is installed in an unheated room during winter season, remove all water from it and wipe it dry.

- Before installation, the Product must be checked carefully in accordance with the installation instructions, namely: attach the toilet, connect water supply, check correct operation and connection of the system as a whole, carry out the so-called «water test».

5. Product Maintenance Recommendations:

Please, be advised that the color and quality of the Product may depend on multiple factors; the key ones are given below:

- water quality (chemical composition);
- temperature and humidity;
- sunlight presence/absence;
- detergents used;
- number of users and frequency of use;
- Product soiling duration (period during which the deposit or scale is present, etc);

Based on the above factors, an optimum Product maintenance and cleaning frequency shall be chosen.

The product must not be cleaned with chemicals containing ammonia, acid, alkali, chlorine and any other corrosive substances, as well as with sharp objects and abrasives.

Recommendations:

- use detergents from proven manufacturers specializing in the similar products;

• apply a new detergent on a hidden area first (one of the sides, base, etc) in a thin layer, wait for 30 minutes and assess the impact. Do not use the agent in case of tiniest changes in the Product appearance, or in case of any doubts;

• use specialized cleaning utensils (sponges, brushes, etc.) that cannot damage the layer of the product. We also recommend testing cleaning utensils on a small invisible area;

• features of the chemical composition of tap water, the presence of foreign particles in it, pressure drops and other factors negatively affect the operation of mechanisms and gaskets. The presence of a cleaning filter in the water supply system to the tank will reduce the risk of clogging of the valve mechanisms.

6. Notes:

6.1. The Warranty does not exclude, limit or suspend other customer's rights provided for by the current legislation of the Russian Federation on consumer protection.

6.2. In the event of inconsistencies or any discrepancies in the semantic content of this Warranty Leaflet on the territory of Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan, Georgia, Armenia, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, the text of the Warranty Leaflet in Russian shall prevail.

7. Manufacturer:

7.1. Manufacturer JSC Syzranksaya Keramika, 21 Pristansky Spusk, Syzran, Samara Region, 446001, Russian Federation.

7.2. Supplier\country\registered address: Ceramic Solutions Rus LLC: room 13M, prem. XXV, floor 7, bld. 26, Pravy Str., Moscow, 125124.

7.3. For name and address of the legal entity authorized by the supplier (manufacturer) for claims receipt from the customer and for repairs and maintenance of the Product, visit <https://www.cersanit.ru/services/>.

8. Assembly manual is given in Annex 1.

KEPILDIK TALONY

Óním: Ornaty

Buiym (1-kestege sáikes elementter men quramdas bólkerdeňi jyntygy) turmysty qoldanyǵa arnalǵan jáne sý qubyrmen jáne kanalizatsılamen jabdyqtalǵan turgyn īmarattardыń, kásiporyndardыń, mekemelerdiń jáne ár túrlı maqsattaǵy qurylystarǵa ornatıǵya jatqyzlady.

Öndirishi 446001, Resei Federatsıasy, Samara oblysy, Syzran q., Pristanskıı erňisi k-si, 21úi meken-jay boiynsha

ornalasqan «Syzran Keramika» Aktsionerlik qoǵamdaстыǵy Buiymǵa kelesi sharttarмен kepildik beredi:

1. Kepildik merzimi Buiymdy satyp algan kúnnen bastap espeteledi. Buiymdy satyp aly kúni taýar/kasalyq chekpen nemese toltყrylgan kepildik talonymen.

Buiymdarǵa jáne olardыń quramdas bólkerterine kepildik merzimi kestege sáikes jyl sanyanda belgilenedi:

Element tipi	Kepildik merzimi (jyl molsherimen kórseltilgen)				
	AQUA 40	AQUA 50	Link PRO	Vector	TITAN
Untaqty boıaymen tattanbaityn bolattan jasalǵan ornatı jaqtayý	10	10	10	10	10
Galvanikalqy myryshtalǵan ornatı jaqtayý	25	25	–	–	–
Kishi bak	10	10	10	10	10
Armatýra jáne mehanizmder	10	10	5	5	5
Qubyrshek	10	10	2	2	2
Plastmassa tetikter	10	10	2	2	2
Silikon bólshekter	10	10	2	2	2
Rezińke bólshekter	10	10	2	2	2
Batyrmá	3	3	3	3	3

2. Kepildik shartty

2.1. Satyp alganda jáne qabyldaǵanda satyp alýshy 2.1. Satyp alganda jáne qabyldaǵanda satyp alýshy Buiymdy kórinetin aqaylardyń bolmaýnya tekserýge mindetti. Buiymnyň syrtqy túri jáne jyntygy tutynýshyment buiymdy satyp algan orynda tekseriliý kerek. Buiymdy satyp algannan keiin syrtqy betiniň zaqymdalýlaryna, jyntygytyň syrtqy túrine jáne jyntygyňa qatysty shaǵymdar óndirishimen qabyldanbaýda. Anytgálǵan kemshilikteri bar Buiymdy ornatı jáne ary qarai eksplýatatsıaraq rúsqat etilmedi. Buiymda kemshilikterdeň anytgát jáǵdaytýraly osy kepildik talonyň 3 bólimedine kórseltilgen shaǵymdardy (shaǵym-talaptardy) qarastyrý orny boiynsha harabary kerek. Barlyq aǵylar anyqtalyp jáne ornatı jaqtayýn montajdaǵanǵa deiin joylýy kerek. Ornati jaqtayýn montajdaǵannan keiin ornatqanǵa deiin kórinetin aqaylarǵa qatysty shaǵymdar (shaǵym-talaptar) qarastyrılmайды.

2.2. Tutynýshy kepildik sharttarymen, montajdaý boiynsha nusqaylıqtarmen, sondar-aq osy nusqaydýń 4 tamaǵyndañ mazmundalǵan Buiymnyň eksplýatatsıa erejelerimen tanysýga jáne oryndayǵa mindettedi.

2.3. Kepildik gyzmet kórsetyň kepildik talony jáne satyp aly kúnin jáne jáǵdayn rastaityň qujat (mysaly, taýarlyq nemese kassalyq chek) bolǵanda gána júzege asryrlady. Kepildik Buiymnyň tek zayıttýq aqáylaryna (kemshilikterine) taralady.

2.4 Kepildik Buiymnyň qabyldaý/satyp alý sátiňne keiin mynndań nátiyden soň paida bolǵan aqáylaryna (kemshilikterine) qoldanylmaidы:

- tasymaldaý barysynda Buiymdy zaqymdaý nemese joý;

- Buiym konstrýktıısıasyna tutynýshyment nemese úshinshi tulǵalarınen özeris engizý;
- paidalanýshyment Buiymdy eksplýatatsıa erejelerin buzý, taǵayındalý boiynsha paidalanbaý;
- ornatı boiynsha nusqaylıqtety buzy;
- Buiymda kútý boiynsha erejelerde rýndamada, túripi jáne kúshı áser etetin himalıq tazaǵalyş quraldardy paidalandy;
- óndirishi usynbatın túpnusqa emes bólshekterdeň jáne jyntygtayshyldar paidalany;
- mehanikalqy bülünýler: soqqylar, ketikter, szattar;
- Buiymnyň jáne onyň jyntygtayshylyarnyň: tóseme, shýgyrshyq, jylýma, tetik jáne ilgek jáne t.s.s. tabıgi tozý;
- ák qagyńyň nemese temirli tunbaryny tuzılıy;
- Buiymda tómen temperatýralardыń áseri (saqtay erejelerineniň buzlyy);
- úshinshi tulǵalarдыń nemese tötep bere almaityn kúshı jaǵdailardyń áreketteri;
- Buiymda montajdaý ýagytynda tutynýshyны ol tikelei óndirishiden almaǵan qosalyq bólshekterdeň jyntygtayshyldar paidalany;
- Buiymnyň ishiňe aspaly ýinitazdardyň gigienalyq tazaǵalyq úshin arnalǵan arnay tabletkalardan basqa bóğde zattardыń túsiy nátiyedesinde tyndádagın Buiymdarǵa taralmaidy.
- 2.5. Kepildik Buiymdy satyp alý jasalǵan eldiň aýmaǵynda kórselteledi.
- 2.6. Kepildik kórme ülgilerine taralmaidy.
- 3. Shaǵymdardy (shaǵym-talaptardy) qarastyrý tártibi:
- 3.1. Buiymnyň jáne onyň jyntygtayshylyarnyň sapasy boiynsha shaǵymdar barlyq kepildik merzimi boiynsha qabyldanady.

3.2. Buiymnyý sapasy boiynsha shaǵymdar qabyldanady:

- Buiymdy satyp alý orny boynsha;
 - www.cersanit.ru saytında “Şaǵym jiberý” bóliminde;
 - complaint@cersanit.ru elektronды poshta meken-jay boynsha;
 - +7 (800) 333-98-20 telefony boynsha.
 - 3.3. Tutyňshy aqylarǵa (Buiymnyň kemshilikterine) qatysty eger olar keplidik merzimi ýaqtynда anyqtalsa, Óndırıshige talap qoýga quqyl.
 - 3.4. Buiymnyň kemshilikterine qatysty barlyq shaǵymdar shaǵymmen birge kelesi qujattar birge berilgen kezde qaratryrlady:
 - buiymdy satyp alýdy rastaityn qujattar (taýarlyq/ kassalyq chek nemese toltyrylgan keplidik talony);
 - foto/video material. - 3.5. Satyp alýşyňnyň shaǵymdaryn qarastyry merzimi satý-satyp alý jaǵdaiyn rastaityn qujatpen nemese taýardy atyp eliniň zaýfym ornatylady.
 - 3.6. Keplidik jaramdy kezeńde anyqtalǵakn taýardyň kemshilikterin joýidyn shekti merzimi tayardy satyp alý eliniň zaýfyna sáikes anyqtalady.
 - 3.7. Buiymga keplidik merzimi shaǵym-talapty bergen kún men Buiymnyň kemshiliǵin joýy kúniniň aralyǵynda ótken kezeńde uzarylaty.
 - 3.8. Óndırıshy tutyňshyǵa Buiymnyň kemshilikterin (aqaylaryn) joýy úshin úshinshi tulǵalardy qatystyryp alǵan shygýndaryn ótemeńdi. Osyndai ótemańq erekshé jaǵdaılarda qujatpen rastalǵan shygýn bolǵan kezde óndırıshimen kelişiliý mümkin.
 - 3.9. Qatysty shaǵym-talap berilgen Buiym giġienaný negizgi normalaryna sáikes kelyj qajet (taza bolýy qajet).
 - 4. Buiym eksplyatatsiasynyň jalpy erezeleri:
 - tutyňshy Buiymdy taǵaýndalýy boynsha paidalaný kerek;
 - Buiym irgeli qabyrǵaǵa montajday boynsha birge beriletin nusqałyqqa sáikes ornatlyy kerek (cersanit. ru saýtynda gojetimdi). Aqalyň bölshekerin almastyry qajettigligi jaǵdaynda óndırıshiniň túpnuşa qosalsy bölshekerin paidalaný talap ettilid;
 - barlyq mehanizmderdiň duryş jumys isteyin buzbaý úshin bögde materialdar (misyaly qurylsy eritindi, ák, qum jáno t.s.s.) Buiymnyň bagynda bolmaýy kerek;
 - sýmen qamtamasyz etý jüiesindegi sýdyń qysmyy keminde 0,5 bar jáno 6 bar aspatyndai bolýy kerek;
 - Buiym oǵan atmosferaly jaýyn-shashnyńy, shańyńy, kirdiń (qar, jańbyr, tiklel kún sáyleleri) túsy mümkindigin boldyrmatyń jaqbyq ú-jaida saatlyk kerek;
 - Buiym taysaldyń jáne saqtaý sharttary klimattyq faktorlardyń áser etý bölgide MS 15150 boynsha 2(S) sharttaryna sáikes kelyj qajet;
 - 0°S-dən tömen qorşaqhan ortanyň temperatyrasında Buiymdy eksplyatatsialäýä tyiyim shashnyady. Eger buym jylytylmaityn ú-jaida qosqy ýaqtta bolsa, sýdy ketirip jáne buiymdy qurǵatyp surýt qajet.
 - Buiym montajdaydan buryn ornatý boynsha nusqałyqqa sáikes muquat tekerleriy kerek: atap aitqanda: ýintazdy bekitý kerek, sýmen qamtý jüiesin qosyp, jüle jumsynyň durystyǵyn jáne jalpy qosylýyn tekserip, “sýmen synaý” júrgizy kerek.
 - Buiymdy kúty boynsha usynystar:
 - Sizdiń nazarynyzdy Buiymnyň túsinir jáne sapasynyň saqtaýy köpteğen faktorlarga täyeldi bolýy mümkin ekendigine aýdaramyz, olardыň negizgileri:
 - sýdyń sapasy (him. quramy);
 - temperatýra jáne ylgaldylyq;
 - kún jarygynyň bolmaýy/bolýy;
 - paidalanýlatyn tazaǵalyşyng quraldar;
 - paidalanýshylar sany jáne paidalaný jiiligi;

- Buiymnyń lastaný uzaqtyǵy (ónezdiń, qaqtyń jáne t.s.s. bolý kezeńi);

Joǵaryda atalǵan faktorlarǵa súienip, Siz úshin tazalaýdyń ońtaily jiiligin tańdaýdy usynamyz.

Buiymdy quramynda amiak, qyshqyl, silti, hlor jáne kez kelgen basqa kúdirgi zattar bar quraldarmen, sondai aq úshkir zattarmen jáne túrpi zattarmen tazalayǵa bolmaidy. Usynyldy:

- osy tipti Buymdarǵa mamandandyrylatın tekserilgen öndirýshilerden tazalaǵysh quraldaryn paidalaný;
 - birinshı goldanşırıldyndyru buymnyň en az körinetin böligin tańdap (buymnyň búırleriniň biri, buymnyň negizi jáne t.s.s.), oǵan paidalanyǵa boljanatınya tazalaǵysh quraldy qabatpen jaýgyp, 30 minyt ustap jáne áserin baǵalay. Buiymnyň syrtqy túri kishkene bolsyn ózgergende, sonda aq szıdlıń tarapýnyzdan kúman týndyngändäga tańdalǵan quraldan bas tartyd usynamyz;
 - buymnyň qabatyn buldire almaityn arnaiy tazalaý quraldaryn paidalanyryz (gyýkalar, etkalar jáne t.s.s.);
 - sý qubry syňyń himialyq kuramynyň erekshelikteri, onda böǵde bolshekerdeńdi bolýy, qysymnyň ózgerisi jáno basqa faktorlar mehanizmderdin jáne tösemelerdin jumysnya keri áser etedi. Kishi baqka sýdy berý jüiesinde tazalaǵysh szúziginí bolýy armatyra mehanizmderiniň bitely qaterin tómendetýge mümkindik beredi.

8. Lasker ty.
61 Kenildi

- 6.1. Kepiňiuk RF qoldanystagy tutyňsynylardyn iquqytaryny qorǵaý tyraly zaýnimen qarastyrylgan tutynýshynyń basqa quqyryng joimайды, shektemeidei jáne toqtatpaidy.

6.2. Ozaqstan, Ázırbaijan, Ózbekstan, Crízva, Armanya

6.2. Qazaqstan, Azırbaycan, Özbekstan, Gryzlia, Armenia, Tájikistan, Qırğızstan, Türkmenstan aýmágında osy kepildik talonynyń ár túrlı oqylýy nemese qandai da bir maýalyňǵa mazmunynda sáikkessidikter týndaǵan jaǵdaida orys tilinde jaſgalan kepildik talonynyńmátini basymdylýqqa le bolady.

7. Óndirýsh

- 7.1. Ondırıshi «Syzran Keramika» AQ, 446001, Resei Federatsıasy, Samara obl., Syzran q., Pıstanskıı eñisi k-sı, 21 úl.

7.2. Jetkizy`s i`el\zan`dy meken-jai`y: "Keramik solüsns Rus" JS`Q: 125124, Ma`skey` q., Pravda k-si, 26 u`i`, 7 q., XXV u`i`-jai` .13[` bo`].

7.3. Tutyňshydan shaǵym qabyldáýǵa jáne Buiymdy jóndeýdi jáne tehnikalıq qyzmet kórsetydi júrgizetin jetkızishymenten (óndirýshimen) semib berilgen zańdy tulǵanyń atayań jáne meken-jaiyn https://www.cersanit.ru/services/saifunda_nastylvlaya_holady

8. Qurastyry boýynsha nusqaýlyq №1 Qosymshada ornalastyrylgan.

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԿՏՐՈՒ

Արտադրանք՝ Ինստալլացիա

Արտադրանքը /Պատրաստվածք՝ Էմենեսների և բազարի մասնակի հավաքավագ, համաձայն պայման 1-ի/ Նախատեսված է Կենցաղային կիրաման համար և տեղադրվում են բանկելի շներին, ձեռագնելությունների, ինքնարմանների և քաղմանատակալ կառուցքների սահմանափակություններում, որոնք ունեն ջրադաշտ և կրողություն։

Սրբագրությունը Սիրակի հերացիկան Բաժտնութեական նվելությունն, գտնվելու վայր՝ 446001, Շնասատանի Դաշնություն, Մամրայի մարզ, քաղ. Սիրակ, փող. Պետականինի պատմակ, շ. 21, տրամադրություն է Արտադրանքների նկատմամբ երաշխիք հետևյալ ապամաններում:

1. Երաշխիքային ժամկետը սկսվում է ապրանքի ջնման օրվակից: Ապրանքի զնման ամսաթիվը Ասրբներային/Դրամարդության չեղով կամ լրացրած երաշխիքային լուրոնով՝

Երաշխիքային ժամկետը պարուատվածքների և դրանց բաղադրիչ մասերի համար սահմանվում է տարիների թանակությամբ, համաձայն աղյուսակի

Տարիի տևակի	Երաշխիքային ժամկետ (տարիների թանակում է նշված)				
	AQUA 40	AQUA 50	Link PRO	Vector	TITAN
Տեղադրման շրջանակ՝ փոշիով ներկված չժանգույող պողպատից	10	10	10	10	10
Տեղադրման գավանիկ ցինկապատած շրջանակը	25	25	—	—	—
Բար	10	10	10	10	10
Արմատուրա և մեխանիզմներ	10	10	5	5	5
Ճկուն խողովակներ	10	10	2	2	2
Պլաստիկ մասեր	10	10	2	2	2
Սիլիկոն մասեր	10	10	2	2	2
Ուտիքնե մասեր	10	10	2	2	2
Կոճակ	3	3	3	3	3

2. Եռաշխիքի պայմաններ՝

2.1. Գնման և ընդունման պահին սպառողու պարտավոր է ապրանքը սառցել տեսանելի թերությունների քացակարսից տեսակետում: Ապրանքի արագացն տեսքը և լրակազմությունը պահու է սառութեան սպառողի կողմից պարանքի ժեղադարձության հետ կապված ապրանքի տեսքի և լրակազմության հետ կապված վարակաբերյալ պահանջները արագացն է կողմից չեն թափարկվում: Բացահայտված թերությունները ունեցող արտադրանքի տեսակաբանությունը ունեցած օտագրգիծմանը չեն բայց արագացն է արտադրություններ հայտնաբերելու ժամանակակից արագացն է արտադրությունների անհամար անհամար հայտնաբերելու ժամանացագրերի քննարկման վայրու նշված տվյալ երաշխիքային կորունդ 3-րդ մասամբ: Բոլոր արտադրությունը պահու է հայտնաբերելու հեռացնելու միջն շրջանակի տեղադրությունը: Մինչև տեղադրմանը տեսանելի դեմքների նկատմամբ բողոքների (պահանջանացագրերը) շրջանակի տեղադրությունը հետո չեն թափարկվում:

2.2. Սպառողը պարագավորման է ծանրթանա և հետևել երաշխիքային պայմաններին և տեղադրություններին սահմանված արտադրանքի օտագրգիծման կանոնը: Արտադրությունը չի ստուգած շրջանակի տեղադրությունը հետո պահանջման վեհականությունը համապատասխան է ապրանքի բարեկարգությամբ:

2.3. Արտադրությունը պատասխանատվությունը չի կրու արտադրանքի ոչ պատշաճ տեղափոխման, արտադրանքի ոչ ճիշտ տեղադրման, արտադրանքի այլ հաստակներով օտագրգիծման հետ կապված թերությունների, ինչպես նաև անմիջապես արագացն չի ստուգած պահենածամասերի (բառարդիչների) արտադրանքի տեղադրման պահին օտագրգիծման հետևանքով առաջացած թերությունների համար:

2.4. Եռաշխիքը տարածվում է Պարտասակածքի այն դեմքների թերությունների վրա, որոնք առաջացել են ընդունման/զնման պահից, որպես արյունը

- փոխադրման ընթացքում ապրանքի վնասում կամ ոչնչացում,

- սպառողի կամ երրորդ անձանց կողմից արտադրանքի նախագծան փոյտությունների,

- սպառողի կողմից օգտագրղճան կանոնների խախոսում, ոչ նպատակահարմար օգտագրղճում,
- տեղադրման դրահանգը խախոսում,
- արտադրանքի խնամքի կանոնների խախոսումը, եղկող և ուժեղ թիմիկալան մաքրող նյութերի օգտագրղճումը,

- արտադրությունի կողմից շառաջարպիկա ոչ բնօրինակ պահանջման սահմանը բաղադրամասերի օգտագրղճումը,

- մեխանիկական վնասներ, ցնցումներ, ջարո, թրծվածներ;

- ապրանքի ն նրա բաղադրամասերի փամփոշաների, ակերե, տացողի կարպատությունների, բնանկների, կախիների բնական մաշշեր,

- արտադրանքի մակերեսի վրա կրաքարի, ժանգի գոյացու,

- Արտադրանքի վրա ցածր ջերմաստիճանների աղղեցությունը (պահանձնան կանոնների խախոսում),

- սպառողի մերք,

- երրորդ անձանց կամ անհարժահարելի ուժի աղղեցություն:

- Ապրանքի կողմից Արտադրանքի տեղադրման ժամանակ արտադրություն անհիշաւությունը օտագրգիծման պահեստամասերի (բառարդիչների) օտագրգիծման:

- Կախով ցուզաքանակությունների հիցենական մաքրությունը պահպանելու համար մասնավորացված կոճակներից բացի Արտադրանքի ներք այլ իրերի ընկումը:

- 2.5. Եռաշխիքը տրամադրվում է ապրանքների վաճառքի երիկի տարածքում:

- 2.6. Եռաշխիքը չի տարածվում ցուցահանդեսային նմուշների վրա:

- 3. Բողոքների (պահանջանացագրերի) քննարկման կարգը:

- 3.1. Արտադրությունը և պահանջանացագրերի ուղարկումները բողոքներուն են երաշխիքային ամբողջ ժամանակահարավածում:

- 3.2. Ապրանքի որակի նկատմամբ բողոքները ընդունվում են:

- аրտադրանքի զննման վայրում,
 - www.cersanit.ru կայքի «Ուղելի բողոք» մասսում,
 - complaint@cersanit.ru էլեկտրոնային փոստով,
 - +7 (800) 555-29-91 հեռախոսահամարով:
- 3.3. Սպառողը իրավունք ունի ներկայացնելու պահանջներ Արտադրողին թերությունների (արտադրանքի արատությունը) նկատմամբ, եթե դրանք հայտնաբերվել են երաշխիքային ժամանակահատվածում:
- 3.4. Արտադրանքի թերությունների նկատմամբ ամրող բողոքները տուտմանամբ կամ են, եթե բողոքին կցված են հետևյալ փաստաթղթեր:
- արտադրանքի ձեռքբերումը հավաստող փաստաթղթեր (ապրանքային կամ դրամարկային անդրագիր),
 - լուսանկարներ/նետառակայք:
- 3.5. Բողոքի ընթանումն ժամկետու կազմում է 10օր՝ սկզբ 3.4 կետու նշված փաստաթղթերը «Յերանիս Թրերի կողմից ատանայուր օրվանից», հաշվի չառնելով բողոք ներկայացնելու տարերինը:
- 3.6. Երաշխիքային ժամանակահատվածում հայտնաբերված պայմանի թերությունների վերացման առավելացյան ժամկետու օրվանից ոչ ոչ, շատ 45 օր է: Թերությունները վերացնելու ժամանակը երաշխացնելու անհամաշեշտության Արտադրողը պետք է անհամատ տեղեւացնի պատողին:
- 3.7. Ապրանքի երաշխիքային ժամկետու երաշխացվում է պահանջարկի ներշարացման օրվանից և արտադրանքի թերության վերացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածում:
- 3.8. Արտադրող պահանջն չի հասուցում այն ծախսների հասնան, որոնք նա կատարել է ապրանքի թերությունների (արանձին) վերացնելու հասնան երրորդ անձանց ներքավամամբ: Բացակա դեպքերում նման հսկուցումը կարող է կասարավու արտադրողի կողմէն այդպիսի ծախսների կայունամամբ նրա համաձայնարժյան արլարության դեպքու:
- 3.9. Այս ապրանքը, որի նկատմամբ ներկայացվել է պահանջարկը, պեսան է համապատասխանի հիմքենայի հիմանական չափորոշչներին (պերկ է մարդու լինի):
4. Արտադրանքի օգտագործման ընդհանուր կանոնները:
- Սպառողը պետք է օգտագործի արտադրանքը նպաստականամամբ:
 - Անպահանք պետք է տեղադրի հիմնական պատում՝ կցված տեղադրման հրահակներին համապատասխան (հասանելի է cersanit.ru կայքու): Արսան մասերի փոխարհման անհրաժեշտության հետոս անհրաժեշտ է օգտագործել արտադրողի թօքինակ պահանակամասը:
 - Կողմնակի իրերը (օրինակ՝ շինարարական ցեխ, կրաքար, պական և այլն) չի պահի գոնիւնն Արտադրանքի բարում, որպիսիք չի այսուհետ բոլոր մեխանիզմների պատշաճ գործառություր:
 - Շեմիք ջրամատակարաման համակարգում ջրի ճնշումը պահի լինի 0.5 բարից ոչ պական և 6 բարից ոչ ավել:
 - Արտադրանքը պետք է պահպանի փակ տարածքում կամ ծածկի տակ, որը կաշուտպանի այն վրեսորուային տեղումներից, փոշուու և ցեխից (ձմեր, անձրելիք, արևի ուղիղ հասանակային)
 - Վիճակական գործնների ազդեցույթն առատուով արտադրանքը տեղափոխման և պահպանման պայմանները պետք է համապատասխանեն 2 (C) առ ԳՕՍ 15150 պահպանման պայմաններին
 - Արգելվում է պահանքի օգտագործումը շշակա

միջավայրի 0 շածք շերմաստիճանի դեպքու: Եթե արտադրանքը գտնվում է ձմանը չշղթացվող սենակում, սննդաթեշն է հեռացնել շուրջ և լավ չրացնել արտադրունքը:

• Տեղադրումից արաջ արտադրանիք պետք է մարդարկիս ստուգի տեղադրման հրահակնի համապատասխան, այսինքն հարկադր է ամրացնել գուգարանակները, միացնել ջրի մասաւակարարումը, ստուգի համակարգի ամրողությն պահանձ աշխատանքը և միացնումը, անցելացնել այսպէս կոչված «շրային ստուգու»:

• Արտադրանիք ինսամքի նկատմամբ խորհրդաներ՝ Զեր լուղարդայան ենք ներկայացնենու, որ արտադրանիք գոյնի ն որպից պահպանմամբ կարող է կախած ինեւ բազանաթիվ գործններից, իմինական գործններն են:

- ջրի որակը (թիմական բաղադրությունը)
- ջիւմաստիճանը և խոնավությունը
- արևի լույսի բացակայությունը/անկայությունը
- օգտագործուների մարդող նյութերը
- օգտագործուների բանակը և օգտագործման համանականությունը
- ապահանքի նկատման երկարատևությունը (փառի, նախանձի ժամկետը և այլն)

Ենեւու մեր նշված գործններից խորհրդ ենք տալիս անուտքը Զեզ հասար օպտիմալ մաքրման համանականությունը:

Արտադրանը չի կարենի մարդեկ ամոնիակ, բրու, բրո, այլակա այ կուռ նյութեր պարունակու թիմական միջոններու: ինչպէս նաև արդ իրերու և հյունդ կուրտքու: նյորիուդ է տրվու օգտագործել այնպիսի պարունակու պահն և ծանր թիմական նյութեր:

• օգտագործել փորձառու արտադրուների մաքրման միջոնները, որոնք մասնագիտացված են նմանասիյա արտադրաններու:

- Նախան առաջն օգտագործումը, ընտրել արտադրանիք ամենաքի տնեանների հատվածը (արտադրանիք կողմերից մեկը, արտադրանիք և այլն), բարակ շերտու բաք օգտագործման հասար նախանափու մաքրման միջոցը, բաքեր 30 րոպէ և զնանատեր աղեցությունը: Արնադրանիք արտադրան տեսիք նվազագույնը: Արնադրանիք արտադրան տեսիք ի աղեցությունների դեպքու, ինչպէս նաև ձեր կողմից կամածների աշաջացման դեպքու, յորին իրենիր ենք տալիս հրաժարվել ընտրված միջոցից:

- օգտագործել այնպիսի մասնագիտացված մաքրման կուրտք (սպառներ, խօսանակներ, մետայու գործիքների և այլն), որոնք չեն վնավի արտադրանիք և իրացնությունների դեպքու:

Ինչպէս նաև յուրի կողմից կամածների աշաջացման դեպքու մեխանիզմների ի հաջանման դիմուլու: 6. Նշուներ

6.1. Երաշխիքը չի բացառու, չի սահմանափակում և չի դարձնեցն ապառու իրավունքների պաշտոնական վերաբերյալ պահպանման համապատասխան պայմանները պետք է համապատասխան պայմաններն են (C) առ ԳՕՍ 15150 պահպանման պայմաններին

• Արգելվում է պահանքի օգտագործումը շշակա

Ուղըեկանանում, Վրաստանում, Հայաստանում, Տավուշի մասնաւում, Գյուղանանում, Թուրքիանաստանում պատճեն էրաշխարհին կորոնի հիմաստանի բուվանության մեջ տարրաներեցումների կամ որևէ անհանապատճառանությունների ծագման դաշտում, ապազույնում է տղինու ուսուելն էլեկու կազմված երաշխարհի կորոնի տեսարին:

KY

КЕПИЛДИК ТАЛОНЫ

Буюм (элементтердин жана компоненттердин жыйындысы, 1-таблицаға ылайық) тиричиликке колдонууга арналған жана суу туыткүрү жана канализация менен жабдылган түрек жай имараттарының, ишканалардын, мекемелердин жана курламалардын санитардык түйүндөрүне орнотуулуга тийш.

446001, Россия Федерациясы, Самара облусу,
Сызрань ш., Пристанский спуск көч., 21-үй дарегинде
жайгашкан, ендурууучу «Сызранская Керамика»

7.2. Սատակարարող՝ «Կերամիկ Սովորչն Ուուս»
ՍՊԸ 125124, թ. Առակպա, Պոավիդի փ., տ. 26, հ. 7, բն.
XXV, ս. 13Բ:

7.3. Упсайтът ще използва твърдото място във веб страниците си за обработка на всички видове външни и вътрешни възможности за взаимодействие със зрителя.

8. Հավաքման իրահանգը կցված է թ. 1 Հավելվածին:

Акционердик коому, төмөнкү шарттарда Буюмдарга кепилдик берет:

1. Кепилдик мөнөтү Буюмду сатып алган күндөн тартып эсептеле баштайт. Буюмду сатып алу күнү товардык же сатуу думурчыгү / кассирдин думурчы же толтурулган кепилдик картасы. Буюмдарга жана алардын компоненттерине кепилдик мөнөтү таблицага ылайык жылдар менен белгилүүнет:

Элементтін түрү	Кепилдик мөөнөтү (жыл санында көрсөтүлгөн)				
	AQUA 40	AQUA 50	Link PRO	Vector	TITAN
Тоз сымал түстүү дат баспас болоттон болгон инсталляциянын алкагы	10	10	10	10	10
Гальвандык цинктелген инсталляциянын алкагы	25	25	—	—	—
Бачок	10	10	10	10	10
Арматура жана механизмдер	10	10	5	5	5
Ийкемтүтүктөр	10	10	2	2	2
Пластмассалык деталдар	10	10	2	2	2
Силикондуу бөлүктөр	10	10	2	2	2
Резиналык бөлүктөр	10	10	2	2	2
Баскыч	3	3	3	3	3

2. Көпилдик шарттары:

2.1. Керектөөчү сатып алу жана кабыл алу учурунда Буюмдуң көрүнгөмүлкүүликтөр жок экендигин текшерүүгө мильдептүү. Буюмдун сыртыны корынушу жана комплектациясы керектөөчү тарабынан буюмду сатып алган жерде текшерилиши керек. Сыртын беттеринин бузулуптарының, сыртыны корынушуну жана комплекттилишине тиешелүү талаптар буюмдар алынгандан кийин ондуралуучу тарабынан каралбайт. Табылган кемчилүктөр менен буюмду орнотууга жана андан ары пайдаланууга жол берилбейт. Буюмдун кемчилүктөрдин табуу фактыйы жөнүндө ушум кепилдик талонунун 3-белгүмүндө көрсүтүлгөн доосаттарды (рекламацияларды) кароо орду бирючча болуппазарды зарыл. Барылжык жылжылткан аныкчалышы

жана инсталляциянын алкагын орнотууга чейин чөттегилүүсү керек. Орнотууга чейин көрүнүп турган кемчилгиктер түралуу дооматтар (рекламациялар) инсталляциянын алкагын орнотуудан кийин каралбайт. 2.2. Көрекеттөчүү ушул кепидлик талонунун 4-пунктууда баяндалгандай кепидлик шарттары менен, орноттуу боюнча нускама менен жана буюмдан пайдалануу эрежелер менен тааныштууга жана аны сактоого милдеттүү.

2.3. Кепилдик тейлөсү толтурулган кепилдик талону жана сатып алуу күнүн жана факттысын тастыктоочу документ (мисалы, товардык же касалык чек) бар болгондо гана жүзеге ашырылат. Кепилдик Буюмдан заводдук едекттерине (кемчиликтерине) гана жыйынталат

- 2.4. Кепилдик Буюмдун кабыл алу / сатып алуу күнүнөн кийин, төмөндөгүлөрдүн натыйжасында пайдаланууда болгон кемчилиттерин (кемчилиттерин) камтыйбайт:
- ташуу учурунда буюмдун зиянга учуроосу же жок кылышы;
 - керектөөчү же үчүнчү жактар тарабынан буюмдун конструкциясына өзгөртүү киргизүү;
 - пайдалануучу тарабынан Буюмдан пайдалануу эрежелерин бузуу, арналышы буюнча эмес пайдалануу;
 - орнотуун боюнча көрсөтмөлөрдүн бузуу;
 - буюмдага кароо, абразивдик жана таасири күчтүү химиялык тазалоо каражаттарын колдонуу боюнча эрежелердин сакталбашы;
 - Өндүрүүчү тарабынан сунуш кылышынбаган, орниталдуу эмес кам тетиктерден жана сейбидегичтерден пайдалануу;
 - меканикалык бузулуулар: соккулар, сыныктар, чийктер;
 - Буюмдан жана анын сейбидегичтери: төшөмөлдердүн, роликтердин, жылгычтердин, туткаладыр, имлектердин жана б.дүн табигый эскириши;
 - акытшаттуу катмадын же темирдүү түнманын пайда болушу;
 - төмөн температуралынын Буюмдага таасири (сактоо эрежелерин бузуу);
 - үчүнчү жактардын иш-аракеттери же ал жеткис күчтөрдүн жағдайлары;
 - Буюмду орнотуу учурунда керектөөчү тарабынан түздөн-түз Өндүрүүчүдөн алынбаган кем тектиктерден (сейбидегичтерден) пайдалануу;
 - Буюмдун ичине, асма даарраттамалардын гигиениналык тазалыгына арналган атайын таблеткадан тышкыры, бөтөн предметтердин түшүп кетиши.
- 2.5. Кепилдик Буюмду сатып алуу жасалган өлкөнүн аймагында берилет.
- 2.6. Кепилдик көргөзмө үлгүлөрүнэ жайылтылбайт.
3. Дооматтарды (рекламацияны) кароонун тартиби:
- 3.1. Буюмдан жана анын комплектөөчүлүнүн сапалы боюнча дооматтар бүткүл кепилдик мөөнөтүнүн ичинде кабыл алынат.
 - 3.2. Буюмдан сапалы боюнча дооматтар кабыл айнат:
 - Буюмду сатып алган жерде;
 - www.cersanit.ru сайтында «Доомат жөнөтүү» бөлүгүнде;
 - complaint@cersanit.ru электрондук дареги боюнча;
 - +7 (800) 333-98-20 телефону боюнча. - 3.3. Эгер дефекттер (Буюмдун кемчилиттери) кепилдик мөөнөтүнүн ичинде табылса, керектөөчү алар боюнча Өндүрүүчүгө карата талаптарды коюуга укуктуу.
 - 3.4. Буюмдун кемчилиттерине карата бардык дооматтар, дооматтар тиркелүүчү төмөнкүдөй документтер болгондо каралат:
 - буюмду сатып алынганын тастиктаган документтер (товардык/кассалык чек же толтуруулган кепилдик талону),
 - фото/видео материалдар. - 3.5. Сатып алушуунун дооматтарын кароонун мөөнөтү сатып алуу-сатыу фактисын тастиктаган документ менен жаңа товарды сатып алган өлкөнүн мыйзамдары менен белгиленет.
 - 3.6. Кепилдик колдонуулуп жаткан мезгилде табылган товардын кемчилиттерин жооюнун чектик мөөнөтү, товарды сатып алган өлкөнүн мыйзамдарына ылайык белгиленет.

- 3.7. Буюмга кепилдиктүн колдонуу мөөнөтү, рекламация берилген күнү менен буюмдун кемчилигин четтетүү күнү ортосунда эткен мезгилге узартылат.
- 3.8. Өндүрүүчү Буюмдан кемчилиттерин (дефекттерин) жооу учун үчүнчү жактарды тартуу менен керектөөчү жүргүзгөн сартооорду ага компенсациялабайт. Мындей компенсациялар езгече учурларда, документ менен тастыкталган сартооорду болгондо Өндүрүүчү менен макулдашылышы мүмкүн.
- 3.9. Буюм, ага карата рекламация берилген, гигиенинин негизги нормаларына ылайык келүүгө тийиш (таза болусу керек).
4. Буюмдарды эксплуатациялоонун жалпы эрежелери:
- керектөөчү Буюмду арналышы боюнча пайдаланууга тийиш;
 - Буюм тиркелген орнотуу боюнча нускамага (cersanit.ru сайтында жеткиликтүү) ылайык негизги дубалга орнотулушу керек. Дефекттүү белүктөрдү алмаштыруу зарыл болгон учурда, Өндүрүүчүнүн орниталдуу кем тектиктерине пайдалануу талап кылынат.
 - бардык механизмдердин туура иштешин бузбоо учун, башка материалдар (мисалы, курулуш эртимеси, акиташ, кум ж. б.) Буюмдан бакында болбошу керек;
 - имарашын суу менен камсыздоо системасындағы сунунун басымы 0,5 бардан кем жана бардан көп болбошу керек;
 - Буюм, ага атмосфералык жаан-чачындын, чандын, баткыткан (кардын, жамырдын, кундун туз нурунун) тийүүсүне жол бербеген жабык жайда же бастырмада сакталууга тийиш;
 - климаттык факторлордун таасири жағында буюмдарды ташу жана сактоо шарттары ГОСТ 15150-2014 2 (с) сактоо шарттарына ылайык келиши керек;
 - айланы-чөйрөнүн температурасы 0°C тан темөн болгон учурда Буюмдардан пайдаланууга тыюу салынат.
 - Эгерде Буюм кыш мезгилинде жылтылбаган жайда болсо, сунун төгүү жана буюмду кургагыча суртүү керек.
 - Буюм орнотуу алдында, орнотуу боюнча нускамага ылайык, кылдат текшерилүүсү керек, атап айтканда: даарраттаманы бекитүү, суу менен жабдууну туташтыруу, системанын жалпысынан иштешинин жана туташтыруунун туралыгын текшерүү, «суу сыйносун» эткөрүү керек.
 - 5. Буюмдарды сактоо боюнча сунуштар:

Буюмдан түстүнүн жана сапалынын сакталышы көтөпген сабептерге байланыштуу болушу мүмкүн экзенин белгилеп кетмекибиз, алардын негизгилери төмөнкүлөр:

 - сунун сапалы (хим. Курамы);
 - температура жана нымдуулук;
 - күн нурунун жоктугу/болушу;
 - колдонуулучу тазалоочу каражаттар;
 - колдонуулучуладын саны жана колдонуу жыштыгы;
 - Буюмдан булганышын узактыгы (катмар, кебээр жана б. түрган мезгил);

Жогоруда айтылган сабептерден улам, Өзүңүз үчүн оптималдуу тазалоо жыштыгын тандап алууну сунуштыйбыз.

Буюмду аммиак, кычылдык, щелоч, хлор жана ар кандай башка жегич заттарды камтыган химиялык каражаттардын, ошондой эле күрч предметтердин жана абразивдик заттардын жардамы менен тазалоого болбойт.

Сунуш кылышат:

- Ушул түрдөгү Буюмдарга адистешкен, текшерилген өндүрүүчүлөрдүн тазалоо каражаттарын колдонуу;
- Биринчи колдонуу алдында буюмдан эз аз көрүнүүчүй болгугүн (буюмдун каталдарынын бириң, буюмдун негизин жана б.) тандап алыңыз, ага жука кат менен колдонуга болжолдонгон тазалоо каражаттын сүйкөнүз, 30 мунэт кармаңыз жана таасирин баалаңыз. Буюмдун сырткы корунушунун кипкичине өзөргүүлөрүндө, ошондой эле сиз тараптан шек саноолор пайда болгондо, тандалган каражаттан баш тартууну сунуштайбыз;
- Буюмдун катмарына зыян келтире албоочу адистештирилген тазалоо предметтеринен (сулгулер, щеткалар ж.б.) колдонугу. Ошондой эле тазалоо предметтерин кичинекей көзөгү корунбөгөн участокто текшерип көрүүн сунуштайбыз;
- Суу турук суунун химиялык курамынын өзгөчөлүктөрү, анда бетен белгүчүлөрдүн болушу, басымдын өйде-ылдый болушу жана башка себептерден улам механизмдерин жана чыйырлардын иштешине терс таасирин тийгизет. Бачокко суу берүү системасында тазалоо чыпкасынын болушу арматуранын механизмдеринин булгангу коркунучун азайтууга мүмкүндүк берет.
- 6. Эскертуулар:

6.1. Кепилдик керектөөчлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө РФнын колдонуулуп жаткан мыйзамдары менен караплан, керектөөчүнүн башка укуктарын жокко чыкарбайт, чектебейт жана тоクトоббайт.

6.2. Ушул кепилдик талондун маанилик мазмунунда кайчы пикирлер же кандайдыр бир түра көлбөөлөр пайда болгон учурда, Казакстандын, Азербайжандын, Өзбекстандын, Грузиянын, Армениянын, Тажикстандын, Кыргызстандын, Туркменистандын аймагында кепилдик талондун орус тилинде түзүлгөн текстти артыкчылыкка ээ.

7. Өндүрүүчү:

7.1. Өндүрүүчү «Сызранская Керамика» АК, 446001, Россия Федерациясы, Самара обл., Сызрань ш., Пристанский спуск көн., 21-үй.

7.2. Жеткирип берүүчү «Керамик Солюшнс Рус» ЖЧК: 125124, Москва ш., Правда көч., 26-үй, 7-каб., XXV-им, 13И-бөл.

7.3. Керектөөчүнөн доомттарды кабыл алуга жана Буюмдун ондоосун жана техникалык тейлөөсүн жүргүзүүчү, жөнөтүүчү (өндүрүүчү) тарабынан ыйгарым укуктуу юридикалык жактын атальышын жана дарегин <https://www.cersanit.ru/services/> сайтында аныктоого болот.

8. Кураштыруу боюнча нускама 1-тиркемеде берилген.

MN

БАТАЛГААНЫ ТАСАЛБАР

Бутээгдэхүүн: Инсталляци

Эдлэл нь гэр ахуйд хэрэглэх зориулалттай бөгөөд Эдлэл (хүснэгт 1-ийн дагуу бүрдүүлэх хэсэг, элементтүүдийн цуглүүлбэр) нь гэр ахуйд хэрэглэх зориулалттай бөгөөд цэвэр бохир усны хоолойгоор түгээн хангандсан орон сууц, аж үйлдвэр, албан газар гэх мэт янз бүрийн зориулалттай барилга байгууламжид угсралд зохино. Үйлдвэрлэгч «Сызранский Ваар» хувьцаат нийгэмлэг нь 446001, ОХУ, Самара муж, Сызрань хот, Пристанский

спуск, 21 хэмээх хаягаар байршал буй Эдлэлд дараах нөхцөл дагуу баталгаа олгоно:

1. Баталгаат хугацааг Эдлэлийг худалдан авсан өдрөөс эхэн тооцоолно. Эдлэл худалдан авсан өдрийг барааны/кассын чекээр эсвэл беглесэн баталгаат үйличилгээний талоноор

Хүснэгт дагуу жилийн тоогоор эдлэл болон түүний бүрдүүлэх хэсгийн баталгаат хугацааг тогтооно:

2. Баталгааны нөхцөл:

Элементийн төрөл	Баталгаат хугацаа (жилийн тоогоор заана)				
	AQUA 40	AQUA 50	Link PRO	Vector	TITAN
Нунтаг будалттай зэвэрдэггүй ган инсталляцийн жааз	10	10	10	10	10
Гальванник цайрдсан инсталляцийн жааз	25	25	—	—	—
Бачок	10	10	10	10	10
Тоног болон механизмууд	10	10	5	5	5
Шланг	10	10	2	2	2
Хуванцар хэсэг	10	10	2	2	2
Силикон хэсэг	10	10	2	2	2
Резин хэсэг	10	10	2	2	2
Товтуу	3	3	3	3	3

2.1 Худалдан авах, хүлээн авахдаа хэрэглэгч нь эдлэлийг үзэгдэх согогүүг шалгах естий. Эдлэлийн гадна байдал, бурдүүлэлтийг хэрэглэгч нь эдлэл авсан газартaa шалгах естий. Эдлэлийг авсны дараах гадар тал, гадна байдал, бурдүүлэлтийн согог талаархи гомдлыг үйлдвэрлэгч хүлээн авахгүй, хянахгүй. Илэрсэн дутагдалт Эдлэл угсрал болон цаашид хэрэглэхийг хориглоно. Эдлэл дутагдал илэрсэн тохиолдол тухай тус Battalgaat тасалбарын 3-р хэсэгт заасан гомдол, санал хүлээн авах, хянах газар хандана уу. Инсталляцийн жааз угсралын өмнө бух гоожилтыг илрүүлж арилгана. Инсталляцийн жааз угсралын дараах угсралтын өмнө харгадах согог талаархи гомдол үл хүлээн авах хэлэлцнэ.

2.2 Хэрэглэгч нь тус баталгааны тасалбарын 4-р зүйлд заасан баталгаа, угсрал заavar, эдлэл хэрэглэх дурмийн нохцэлтэй таницан баримтлах үүргэ хүлээнэ.

2.3 Баталгаат үйлчилгээг зөвхөн баталгааны тасалбар болон худалдан авсан он, сар, өдөр, бодит байдлыг нотлог баримт (жишээ нь баарын эсвэл кассын чек) байхад үзүүлж. Баталгаа нь зөвхөн эдлэлийн үйлдвэрлийн согог (дутагдал)-т хамаарна.

2.4 Баталгаа Нь Эдлэлийг хүлэн авсан/олж авсан, худалдан авсан үеэс хойш дараах тохиолдлын дагуу гарсан согог (дутагдал)-д хамрахгүй:

- Тээвэрлэх үед эдлэл эвдрэх эсвэл устгагдах;
- Эдлэлийн бүтэцдэг хэрэглэгч эсвэл гуравдагч этгээд өөрчлөлт оруулах;
- Хэрэглэгч эдлэлийг хэрэглэх дүрэм зөрчих, эдлэлийг зоориулалтн бус хэрэглэх;
- Угсрал зааварыг зөрчих;
- Эдлэлийг арчлах дүрэм үл сахих, цэвэрлэхдээ савардах хүчтэй бодис хэрэглэх;
- Үйлдвэрлэгчээс эзвэлгэгүй эх бүс эдлэлийн бэлтгэл хэсгийг (бүрэлдэхүүний хэсэг) хэрэглэх;
- Механик эвдэрэл: унагаасан, цуурсан, савардсан эвдрэл;
- Эдлэл болон түүний сэлбэг хэсэг (жийрэг, өнхрүүлэгч, мөлхөө, барил, гогцо гэх мэт) -ийн байгалийн элэгдэл;
- Шохойн өнгөр, төмөрт тунадас суух;
- Эдлэл доор температур нелөөлөх (хадгалах журам зөрчих);
- Гуравдагч этгээдийн үйлдэл эсвэл давагдашгүй хүчин нөлөөлснөөс;
- Хэрэглэгч нь Эдлэл угсралдаа үйлдвэрлэгчээс шууд авсан бус сэлбэг хэсэг хэрэглэх;
- Өлгөмөл сүүлчүүрд хэрэглэх зоориулалттай тусгай үрэлзэс гадна бусад зүйлс Эдлэл дотор нэвтрэх;

2.5 Баталгаа эдлэлийг худалдан авсан улсын нутаг дэвсгэрт олонго.

2.6 Үзүүлэгийн загварт баталгаа олгохгүй.

3. Гомдол хүлээн хошигуулах журам:

3.1. Эдлэлийн чанар болон бүтэцийн хэсгийн (бүрэлдэхүүний хэсэг) талаархи гомдлыг баталгаат хугацааны бүх явцад хүлээн авна.

3.2. Эдлэлийн чанарын талаархи гомдлыг:

- эдлэл авсан газрын хаягаар;
- www.cersanit.ru цахим хуудасны «Гомдол явууллах» хэмээх хэсэгт;
- complaint@cersanit.ru цахим шуудангийн хаягаар;
- +7 (800) 333-98-20 утсаар – хүлээн авна.

3.3. Хэрэв баталгаат хугацаанд эдлэлийн дутагдал илэрсэн бол хэрэглэгч Үйлдвэрлэгчид тус дутагдлын тухай шаардлага тулгар эрхтэй.

3.4. Эдлэлийн дутагдал тухай бүх гомдлыг хэрэв

гомдолд дараах баримт хавсаргалв харгалзан шийдвэрлэн:

- эдлэл худалдан авсныг тодорхойлох баримт (баарын эсвэл кассын тасалбар, эсвэл бөглөсөн баталгааны тасалбар);

фотозураг/видеодурслаг материал.

3.5. Худалдан авагчийн гомдол хянан шийдвэрлэх хугацаа нь худалдан авсныг тодорхойлох баримт бичиг эсвэл бараат худалдан авсан улсын нутаг дэвсгэрт хүчин төгөлдөр хууль тогтоомжоор зохицуулагдана.

3.6. Эдлэлийн согог арилгах түйлийн хугацааг эдлэл худалдан авсан улсын хууль тогтоомжоор зохицуулна.

3.7. Эдлэлийн баталгаа хүчинтэй хугацааг гомдол гаргасан өдрөөс эдлэлийн дутагдал арилгасан өдөр хүртэл хугацаагаар сунгана.

3.8. Гуравдагч этгээд оролцуулан эдлэлийн дутагдал арилгахаар хэрэглэгч гаргасан зардлыг Үйлдвэрлэгч хэрэглэгчид нөхөн төлөхийгийн хувьтойд баримтаар тодорхойлогдсон бол Үйлдвэрлэгчтэй зөвшж болно.

3.9. Гомдолд хамаарах эдлэл нь ариун цэврийн үндсэн хэвийн шаардлагад зохицох естий (цэвэр байх естий).

4. Эдлэл хэрэглэх нийт журам:

• Хэрэглэгч нь эдлэлийг зориулалтын дагуу хэрэглэнэ.

• Эдлэлийг завалшгүй хавсаргасан угсралтын зааварын дагуу (cersanit.ru цахим хуудас нэвтрэхий бүй) үндсэн хана руу угсрарна. Согог илэрсэн улмаас сэлбэг хэсэг солих тохиолдлоо заавалшгүй үйлдвэрлэгчийн жинжэнэ эх салбагзэр солино.

• Бүх механизмуудын зохих ажиллагааг зөрчихгүй түүд Эдлэлийн хөнөгт гадны материал (жишигэлбэл барилгын зуурмаг, шохой, элс гэх мэт) байхыг хориглоно;

• Байраны тусгээх системийн усны даралт нь 0,5 бар - аас доошгүй, 6 бар-аас дээшгүй байна;

• Эдлэлийг хаалттай байранд эсвэл саравчин дор агаарын тундас, тоос, бохир (цас, бороо, нарны шууд туяа) нэвтрэхийг угийгээх нөхцөлд хадгалана;

• Цаг агаарын байдлын нөлөөний талаас Эдлэлийг тээвэрлэх, хадгалах нөхцөл нь ГОСТ 15150 стандартын 2(С) хэмээх хадгалалтын нөхцөлд зохих естий;

• 0°C температураас доош орчин тойрны температурт Эдлэл хэрэглэхийг хориглоно. Хэрэв Эдлэл нь өвлийн улиралд дулаалтгүй байранд байх бол усгыг нь арилгаж хаттал арчна.

• Угсралын өмнө угсрал зааварын дагуу Эдлэлийг сайтар шалгахаар, үүнд: суултуурыг бэхлэнэ, ус түгээлтийг залгангаа, нийт системийн зөв ажиллагаа, залгальгыг шалганга, «усны туршилт» хэмээх туршлага явуулна.

5. Эдлэл арчлах талаархи зөвлөгөө

Эдлэлийн өнгө, чанар хэвээр байгахад нелөөлөх учир нөхцөл нь нилээд боловч түүний дунд нийт учир нөхцөл дараах гэж анхааруулъя:

- усны чанар (химийн бүрэлдэхүүн);

- температур ба чийгшил;

- нарны өргсл байх/зсэх;

- хэрэглэгдэх цэвэрлэгээний бодис;

- хэрэглэгчийн тоо, хэрэглэх үргэлж давтамжийн тоо;

- эдлэлийн бохирдлын урт богино (өнгөр, хаг суусны хугацаа гэх мэт)

Дээрхи заасан учир байдлыг харгалзан цэвэрлэгээний үргэлж давтамжийн тоог Тайлниээд таарах талаас нь сонгоно уу.

Эдлэлийг цэвэрлэхдээ шүүтэр, хүчил, хлор, спирт

Болон бусад хахуун бодис агуулсан цвэрлэгч зүйл, хурц шириүүн хэрэгсөл, абраазив бодис үл хэрэглэнэ. Бидний зөвлөхөөр бол:

- тус терлийн эдлэлийн талаархи мэргшсэн, шалгагдсан үйлдвэрлэгчдийн цвэрлэх бодис хэрэглэх;
- анх щаа хэрэглэхийн өмнө эдлэлийн хамгийн харагдахгүй хасгийг сонгож (эдлэлийн хажуу талын нэг, суурь гэх мэт), хэрэглэхэд хүрцээтэй хэмжээний цвэрлэх бодис нимэгэнэр түрхэж, 30 минут дааж нөлөөллийг үнэлнэ. Хэрэв эдлэлийн гадна байдал нь жаахан ч өөрчлөгдхөг зөвлэл таньд сэжигтэй санагдвал сонгосон бодисоос татгалзхыг зөвлө.
- Эдлэлийн давхарыг үл гэмтуулэх тусгай цвэрлэгээний зүйл (губк, сойз, шил угацаа сойз) хэрэглээрэй. Түүний хажууд эдлэлийн дадл, харагдахгүй талд цвэрлэгээний зүйлээ шалгахыг зөвлө.
- усан хоолойны усны химийн бүрэлдэхүүн, түүнд гадны өчүүхэн хасгэх байх эсэх, дараалтын бууралт есөлт, бусад учир байдал нь механизм, жийрэгний ажилд муугаар нөлөөлнө. Суултуур руу тус түгээх системийн цвэрлэх тунгах шүүр байвал тогон төхөөрөмж арматурын механизмын бөглөрөх, бохиргох аюулыг багасгана.

6. Сануулга:

UZ

KAFOLAT TALONI

Mahsulot: Installyatsiya

Mahsulot (1-jadvalga muvofiq elementlar va tarqibiy qismilar to'plami) maishiy fodalyanish uchun mo'ljallangan va suv ta'minot va kanalizatsiya bilan hijolzhangan turar-joy binolari, korxonalar, muassasalar va turli maqsadlardagi inshoottarning sanitariya bo'lmalariya o'rnatilishi kerak. 446001, Rossiya Federatsiyasi, Samara viloyati, Sizran sh., Pristanskiy spusk ko'ch., 21-uy manzilida joylashgan, ishlab

6.1. Battalgaa ny хэрэглэгчдийн эрх хамгаалах ОХУ-ын хүчин төгөлдөр хуули тогтоомжир заасан бусад эрхийг хасахгүй, хязгаарлахгүй, зогсоохгүй болно.

6.2. Хэрэв тус battalgaaны тасалбарын утга агуулын талаар Kazakhstan, Azerbaycan, Uzbekistan, Gyrk, Armenia, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan Ulusudyn nутаг дэвсгэрт зоруу ойлголт, үл нийцж тохиолдол гарвал орос хэлэр зохиосон battalgaaны тасалбарын текст нь давуу баримтлагдах эрхтэй болно.

7. Үйлдвэрлэгч:

7.1. Үйлдвэрлэгч «Сызранский Ваар» хувьцаат нийэмлэг, 446001, OХУ, Самара муж, Сызрань хот, Пристанский спуск, 21

7.2. Нийлүүлгч Keramik Soloushns Rus XХН: 125124, Москва хот, улица Правды гудамж (Правда сонины гудамж), 26-р байр, 7 давхар, XXV тасалгаа, 1ЗИ officis.

7.3. <https://www.cersanit.ru/services/> цахим хуудас дээр хэрэглэгчийн голдом хүлээн авах, шаардлагыг хангах, үйлчилгээ, техникийн үйлчилгээ зохион байгуулах буюу нийлүүлэгч (үйлдвэрлэгч)-ээс бүрэн эрхт байгууллагын нэр, хаягыг тодруулж болно.

8. Уграх зааварыг Хавсралт 1-д харуулав.

chiqaruvchi «Sizranskaya keramika» Aksiyadorlik jamiyatı quydigi shartlarda Mahsulotga kafolat beradi:

1. Kafolat muddati Mahsulot sotib olingan kundan boshlab hisoblanadi. Mahsulotni sotib olish sanasi tovar/kassa cheki yoki to'dirilgagan kafolat taloni bilan.

Mahsulotlar va ularning tarkibiy qismalari uchun kafolat muddati jadvalga muvofiq yillarda belgilanadi:

Mahsulot turi	Kafolat muddati (yillar sonida ko'rsatilgan)				
	AQUA 40	AQUA 50	Link PRO	Vector	TITAN
Kukunsimon bo'yogqli zanglamas po'latdan yasalgan installyatsiya haqasi	10	10	10	10	10
Galvanik ruxlangan installyatsiya haqasi	25	25	—	—	—
Bakcha	10	10	10	10	10
Armatura va mehanizmlar	10	10	5	5	5
Shlanglar	10	10	2	2	2
Plastmassadan bo'lgan qismilar	10	10	2	2	2
Silikondan bo'lgan qismilar	10	10	2	2	2
Rezinadan bo'lgan qismilar	10	10	2	2	2
Tugma	3	3	3	3	3

2. Kafolat shartlari:

2.1. Sotib olish va qabul qilishda iste'molchi mahsulotni ko'rindigian nuqsonlari bor yoki yo'lqagini tekshirishi kerak. Mahsulotning tashqi ko'rinishi va jihozlari mahsulotni sotib olish joyida iste'molchi tomonidan tekshirilishi kerak. Mahsulotni sotib olgandan so'ng, tashqi sirtlarga,

tashqi ko'rinishga zarar yetkazilishi va komplektatsiyasi bilan bog'iq da volar ishlab chiqaruvchi tomonidan ko'r ib chiqilmaydi. Aniqlangan kamchiliklari bilan mahsulotni o'rnatish va undan keyingi foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. Mahsulotdagι kamchiliklarni aniqlash holatin uishbu kafolat talonining 3 bo'lmidä ko'rsatilgan da'volarni

(reklamatsiyalarni) ko'rib chiqish joyida ma'lum qilish kerak. Barcha sizib chiqish joylarini installyatsiya halqasini o'rnatishdan oldin aniqlash va bartaraf qilish kerak. Installyatsiya halqasini o'rnatgandan so'ng, o'rnatishdan oldin ko'rindigan nuqsonlarga nisbatan da'vo (shikoyat) ko'rib chiqilmaydi.

2.2. Iste'molchi ushu kafolat talonining 4-bandida ko'rsatilgan kafolat shartlari, o'rnatish ko'sratmalari va mahsulotni ishlatalish qoidalari bilan tanishib chiqish va una riya qilish majburiyatini oladi.

2.3. Kafolatlari xizmat faqat kafolat taloni va sobit olish sanasi va holatini tasdiqlovchi hujjat (masalan, tovar yoki kassa cheki) mavjud bo'lganda amalga oshiriladi. Kafolat faqat mahsulotning zavoddagi nuqsonlari (kamchiliklari) uchun amal qiladi.

2.4. Kafolat Mahsulotning quyidagi sabablarga ko'ra qabul qilish/sobit olish paytidan keyin paydo bo'lgan nuqsonlari (kamchiliklari)ni o'z ichiga olmaydi:

- yuk tashish jarayonida Mahsulotga zarar yetkazish yoki yo'q qilish;
- Mahsulot tuzilishiha iste'molchi yoki uchinchi shaxsler tomonidan o'zgartirishlar kiritish;
- foydalananviha tomonidan mahsulotni ishlatalish qoidalarini buzish, maqsadi bo'yicha foydalannemaslik;
- o'rnatish bo'yicha ko'sratmalarini buzish;
- mahsulotni saqlash qoidalariha riya qilmaslik, abraziv va kuchli ta'sir qiluvchi kimyoviy tozalash vositalardan foydalanish;
- ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilmagan original bo'lmagan ehtiyoj qismalar va butlovchi qismalarning foydalanish;
- mexanik shikastlanish: zarbalar, sinishlar, chizilishlar;
- Mahsulot va uni butlovchi qismalarning: prokladkalar, roliklar, polzunoklar, tutqichlar, ilmoqlar va boshqalarning tabii eskirishi;
- oxak qatlами yoki temir cho'kmasini hosil bo'lishi;
- past haroratlarning mahsulotlarga ta'siri (saqlash qoidalarini buzish);
- uchinchi shaxslarning harakatlari yoki yengib bo'lmash kuchching ta'siri;
- Mahsulotini o'rnatish vaqtida iste'molchi tomonidan bevosita ishlab chiqaruvchidan olimmagan ehtiyoj qismalardan (butlovchi qismalardan) foydalanish;
- Osimma unitazlarning gigienik tozaligi uchun mo'ljalangan maxsus tabletkalardan tashqari, Mahsulot ichiga begona narsalarni tushib qolishi.

2.5. Kafolat mahsulotni sobit olgan mamlakat hududida taqdim etiladi.

2.6. Kafolat ko'rgazma namunalari uchun qo'llanilmaydi.

3. Da'volarni (reklamatsiyalarni) ko'rib chiqish tartibi:

3.1. Mahsulot va uning butlovchi qismalarning sifati bo'yicha da'volar kafolat muddati davomida qabul qilinadi.

3.2. Mahsulot sifati bo'yicha talablar qabul qilinadi:

- Mahsulotni sobit olingen joyda;
- www.cersanit.ru saytida «Da'volarni yuborish» bo'limida;
- complaint@cersanit.ru elektron pochtasi manzili orqali;
- +7 (800) 333-98-20 telefonli orgali.

3.3. Iste'molchi kafolat muddati davomida topilgan bo'lsa, ishlab chiqaruvchiga nuqsonlarga (Mahsulotning kamchiliklariiga) nisbatan talablarini taqdim etishga haqli.

3.4. Mahsulotning kamchiliklariha nisbatan barcha talablar da'vo arizasiga birirkirilgan quyidagi hujjatlar mavjud bo'lganda ko'rib chiqiladi:

- mahsulotni sobit olingenini tasdiqlovchi hujjatlar (tovar/kassa cheki yoki to'dirilgan kafolat taloni),
- foto/video materiallari.

3.5. Xaridorning da'vosini ko'rib chiqish muddati sobit olish va sotish holatini tasdiqlovchi hujjat yoki tovar sobit

olish mamlakatining qonunchiligi bilan belgilanadi.

3.6. Kafolatning amal qilish davrida aniqlangan Mahsulotning kamchiliklariini bartaraf etishning oxirgi muddati mahsulot sobit olingen mamlakat qonunchiligiga muvofiq belgilanadi.

3.7. Mahsulotning kafolat muddati, reklamatsiya berilgan kun bilan buyunning kamchiligidini bartaraf qilingan kuni o'rtaida o'tgan davrga uzaytiriladi.

3.8. Iste'molchi Mahsulotning kamchiliklari (nuqsonlarini) bartaraf qilish uchun uchinchi shahslarini jaib etgan holda qilgan harajatlarini, Ishlab chiqaruvchiunga qoplab bermaydi. Istisno hollarda bunday kompensatsiyalar hujjatli tasdiqlangan xarajatlar mavjud bo'lganda ishlab chiqaruvchi bilan kelishishi mumkin.

3.9. Reklamatsiya berilgan buyum, asosiy gigiena me'yoriylariga mos kelishi lozim (toza bo'lishi lozim).

4. Mahsulotni ishlatalishning umumiyyat qoidalarini:

- iste'molchi Mahsulotni maqsadiga muvofiq ishlatalish kerak;

- Mahsulot biriktirilgan (cersanit.ru saytida mavjud bo'lgan) o'rnatish uchun bo'yicha ko'rsatmalariga muvofiq asos devoriga o'rnatilgan bo'lishi kerak. Agar nuqsonli qismalarni almashtirish zarur bo'lsa, ishlab chiqaruvchining original ehtiyoj qismalardan foydalaniш talab etiladi;

- barcha mexanizmlarning to'g'ri ishlashini buzmaysligi uchun Mahsulotni bakiда tashqi materiallar (masalan, qurilish aralashmasi, ohak, qum va boshqalar) bo'lmasisligi kerak;

- binoda suv ta'minoti tizimidagi suv bosimi kamida 0,5 bar bo'lishi va 6 bardan oshmasligi kerak;

- Mahsulot, unga yog'ingarchilik, chang, ifloslik (qor, yomg'ir, quyoshning to'g'ridan-to'g'ri nuri) tushishini istisno qiluvchi, yopiq xonada yoki soyabon ostida saqlanishi kerak;

- qilin omillarining ta'siri bo'yicha mahsulotlarni tashish va saqlash shartlari GOST 15150 bo'yicha 2 (S) saqlash shartlariga muvofiq bo'lishi kerak;

- 0° C dan past bo'lgan atrof-muhit haroratida mahsulotni ishlatalish taqilindan. Agar mahsulot qishki vaqtida isitilmaydigan xonada bo'lsa, suvni oqizib tashlash va mahsulotni quritib artib tashlash kerak.

- O'rnatish yo'rqnomasiga muvofiq o'rnatishdan oldin mahsulotni diqqat bilan tekshirish kerak, ya'ni: unitazni biriktirish, suv ta'minotini ulash, butun tizimni to'g'ri ishlashini va ulanganligini tekshirish, «suv sinovi» deb ataluvchi tekshuvshini o'tkazish kerak.

- Mahsulotni parvarish qilish bo'yicha tavsivilar: E'tibor bering, Mahsulotning rangi va sifati xavfsizligi ko'pgina omillarga bog'iq bo'lishi mumkin, ularning asosiy qismi:

- suv sifati (kimyoiyi tarkibi);
- harorat va namlik;
- quyosh nuri yo'qligi/mavjudligi;
- ishlataligan tozalash vositalari;
- foydalananvchilar soni va foydalaniш chastotasi;
- mahsulotning iflostanish davomiyligi (qatlamlar, qasmoq va boshqalar);

Yuqoridaq omillarga asosanlib, Siz uchun eng yaxshi tozalash chastotasini tanlashni tavsiva etamiz.

Mahsulot ammiak, kislota, ishqor, xlor va boshqa har qanday u'yvchi moddalarini o'z ichiga olgan tozalash vositalari, shuningdek o'tkiz predmetlar va abraziv moddalar bilan tozalash mumkin emas.

Tavsiva etiladi:

- ushbu turdag'i Mahsulotlarga ixtisoslashgan tasdiqlangan ishlab chiqaruvchilarning tozalash vositalaridan foydalaning;

- birinchisi foydalaniشdan oldin mahsulotning eng kam ko'rindigan qismini (mahsulotning yon tomonlaridan

biri, mahsulotning osti va boshqalarni) tanlang, unga foydalanish uchun mo'lallangan tozalash vositasini yupqa qatlam bil surting, 30 daqiqqa ushlab turing va ta'sirni baholang. Mahsulot ko'rinishida eng kichik o'zgarish bo'liganda, shuningdek, sizning tarafingizdan shubha tug'ilganda, tanlangan vositadan voz kechishni tavsiya etamiz;

- mahsulot qatlamiga zarar etkaza olmaydigan maxsus tozalash vositalaridan (gubkalar, cho'tkalar va boshqalar) foydalaning. Bundan tashqari, tozalash vositalarini kichik ko'rinnas huddudda tekshirishni tavsiya etamiz;
- oqava suvini kimyoviy tarkibining xususiyatlari, unda begona zarralarni mavjudligi, bosim tushishi va boshqa omillar mehanizmlar va qisirmalarning ishlashiga salibiy ta'sir ko'sratadi. Bakhchaga suv ta'minoti tizimida tozalash filtrining mavjudligi mustahkamlash mehanizmlarining tiqilib qolish xavfini kamaytiradi.

6. Eslatmalar:

- 6.1. Kafolat iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha RF amaldagi qonunchiligidagi nazarda tutilgan

iste'molchingin boshqa huquqlarini cheklamaydi, cheklamaydi va to'xtatmaydi.

6.2. Ushbu kafolat talonining ma'noviy mazmunida farqlar yoki biron-bir kelishmovchiliklarning yuzaga kelgan hollarda, Qozog'iston, Ozarbayjon, O'zbekiston, Gruziya, Armaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston hududida rus tilida tuzilgan kafolat talonining matni afzalliklarga ega.

7. Ishlab chiqaruvchi:

7.1. Ishlab chiqaruvchi «Sizranskaya keramika» AJ, 446001, Rossiya Federasiyası, Samara viloyati, Sizran sh., Pristanskiy spusk ko'ch., 21-uy.

7.2. Yetkazib beruvchi «Keramik Solyushn» MChJ: 125124, Moskva sh., Pravda ko'ch., 26-uy, 7-qav., XXV-bin., 131-xon.

7.3. Iste'molchingin da volarini qabul qilishiga va Mahsulotni ta'mirlash va texnik xizmat ko'sratishiga yetkazib beruvchi (ishlab chiqaruvchi) tonomidan vakolat berilgan yuridik shaxsning nomi va manzilini <https://www.cersanit.ru/services/> saytidagi aniqlash mumkin.

8. Yig'ish bo'yicha yo'rqnoma 1-ilovada joylashtirilgan.

AZ

ZƏMANƏT TALONU

Məhsul: Quraşdırma

Məmulat (cədvəl 1-ə əsasən element və tərkib hissələri dəstlə) mösəttdə istifadə etmək üçün nəzərdə tutulub və su və kanalizasiya ilə təchiz edilmiş yaşayış binaları, müəssisə, təşkilat və müxtəlif təyinatlı tikilişlərin sanitari qoşqaslarında quraşdırılmışdır.

Istehsalçı, 446001, Rusiya Federasiyası, Samara vilayeti, Sizran şəhəri, Pristanskiy spusk küçəsi, ev 21 ünvanında yerləşən "Sizranskaya Keramika" Səhmdar Cəmiyyəti

aşağıdakı şərtlərlə Məmulata zəmanət təqdim edir:

1. Zəmanət müddəti Məmulatın satın alındığı tarixdən hesablanmağə basılır. Məmulatın satın alındığı tarix mal/kassa geki ilə və ya doldurulmuş zəmanət talonu ilə. Zəmanət, təhvil/satın alındıqdan sonra Məmulatın aşağıdakılardan nüticəsində meydana gələn qüsurlarına (çatışmazlıqlarına) şamil olunmur:

Elementin tipi	Zəmanəti müddəti (miqdardan istisna olaraq il qeyd olunub)				
	AQUA 40	AQUA 50	Link PRO	Vector	TITAN
Toz rəngləməli paslanmayan poladdan quraşdırma çərçivəsi	10	10	10	10	10
Qalvanik sinklənmış quraşdırma çərçivəsi	25	25	—	—	—
Kiçik bak	10	10	10	10	10
Armatur və mehanizmlər	10	10	5	5	5
Şlanqlar	10	10	2	2	2
Plastmas detallar	10	10	2	2	2
Silikon hissələr	10	10	2	2	2
Rezin hissələr	10	10	2	2	2
Düymə	3	3	3	3	3

2. Zəmanət şərtləri:

- 2.1. Məmulatın satın alma və qabulu zamanı istehlakçı onda görünən qüsurların olub-olmamasını yoxlamalıdır. Məmulatın xarici görünüşü və komplektasiyası memulatın satın alındığı yerde istehlakçı tarafından qoxulanılmalıdır. Məmulat satın alındıqdan sonra, xarici səthlərin zədələnməsi, xarici görünüşü və komplektasiyasına aid iddialara (iradılara) istehsalçı tərəfindən baxılmır. Aşkar olunan çatışmazlıqlarla Məmulatın quraşdırılmasına

və sonrakı istismarına yol verilmir. Məmulatda çatışmazlıqların aşkarlanması faktı barədə bu zəmanət talonunun 3-cü bölməsində qeyd olunan, iddiyalara (reklamasiyalara) baxılma yerinə məlumat vermək lazımdır. Bütün sizmalar müyyəyan edilmiş və quraşdırma çərçivəsi montaj olunana kimi aradan qaldırılmışdır. Quraşdırma çərçivəsi montaj olunduqdan sonra quraşdırma kimi görünən qüsurlar başasında iddialara (reklamasiyalara) baxılmayacaqdır.

2.2. İstehlakçı zamanet şartları, Məməlütin montaj üzrə talimat və bu zamanet talonunun 4-cü bəndində qeyd olunmuş Məməlütin istismarı qaydaları ilə tanış olmayı və onlara əməl etməyi öhdəsinə götürür.

2.3. Zəmanət üzrə xidmət, zəmanət talonu və satın alma faktını və tarixini təsdiq edən sənəd (məsələn, mal və ya kassa çeki) olduqda həyata keçirilir. Zəmanət Məməlütin yalnız zavod qüsurlarına (çatışmazlıqlarına) şamil olunur.

2.4. Zəmanət, təhvil/satin alındıqdan sonra Məməlütin aşağıdakılardan nəticəsində meydana gələn qüsurlarına (çatışmazlıqlarına) şamil olunur:

- daşınma prosesində Məməlütin zədələnməsi və ya məhv olması;
- Məməlütin konstruksiyasına istehlakçı və ya üçüncü şəxslər tarafindan dayışıklıkların edilməsi;
- istifadəçi tərəfindən Məməlütin istismar qaydalarının pozulması, təyinat üzrə istifadə olunmaması;
- quradırma üzrə talimatın pozulması;
- Məməlütə qulluq üzrə qaydalara əməl olunmaması, abraziv və güclü təsir edən kimyəvi təmizləyici vasitələrdən istifadə olunması;
- istehsalçı tərəfindən tövsiya olunmayan, qeyri-orijinal ehtiyat hissələrindən və komplekt elementlərindən istifadə olunması;
- mexaniki zədələnmələr: zərbələr, qopqmalar, cızıqlar;
- Məməlütin və onun komplektinə daxil olan elementlərin tabii aşınması: ara qatların (prokladka), çarxların, sürgülərin, tutacaqların, rəzələrin və s.
- ərp və ya dəmirlili çöküntünün əmələ gəlməsi;
- aşağı temperaturaların Məməlütə təsiri (saxlama qaydalarının pozulması);
- üçüncü şəxslərin hərəkətləri və ya qarşısızlaşmaz qüvvə halları;
- istehlakçının birbaşa istehsalçıdan almadığı ehtiyat hissələrinin (komplekt elementlərinin) Məməlütin montaj zamanı istehlakçı tərəfindən istifadə olunması;
- asma unitazların güyigiyen təmizliliy üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi həblər xaric, Məməlütin daxilinə yad cisiimlərin düşməsi.

2.5. Zəmanət, Məməlütin satin alınmasının həyata keçirildiyi ölkə ərazisindən təqdim olunur.

2.6. Zəmanət sərgi nümunələrinə şamil olunur.

3. İddialara (reklamasiyalara) baxılma qaydası:

3.1. Məməlüt və onun komplektinə daxil olan elementlər üzrə iddialar bütün zəmanət müddəti ərzində qəbul edilir.

3.2. Keyfiyyət üzrə iddialar aşağıdakılardır üzrə qəbul edilir:

- Məməlütin satın alındığı yer üzrə;
- www.cersanit.ru saytında "İddia göndər" bölməsində;
- complaint@cersanit.ru elektron poçt ünvanı ilə;
- +7 (800) 333-98-20 telefonu ilə.

3.3. Əgər qüsurlar (Məməlütin çatışmazlıqları) zəmanət müddəti ərzində aşkar olunubsa, İstehlakçı onların barəsində İstehsalçıya telablər irali təmürük hüququna malikdir.

3.4. Məməlütlərin çatışmazlıqları barəsində bütün iddialar, iddialara əlavə olunmuş aşağıdakı sənədlər mövcud olduqda baxılır:

- məməlütin satin alındığını təsdiq edən sənədlər (mal/kassa çeki və ya doldurulmuş zəmanət talonu);
- foto/video material.

3.5. Alıcıının iddialarına baxılma müddəti alqı-satqı faktının təsdiq edən sənədə yaxud malin satın alındığı ölkənin qanunvericiliyi ilə müəyyan edilir.

3.6. Malin zəmanət müddəti dövründə aşkar olunan çatışmazlıqlarının aradan qaldırılması üçün son tarix malin satın alındığı ölkənin qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir.

3.7. Məməlütə olan zəmanətin etibarlılıq müddəti, reklamasiyanın verildiyi günən Məməlütin çatışmazlığının aradan qaldırıldığı gün arasında olan müddət qədr artırılır.

3.8. İstehsalçı, üçüncü şəxsləri cəlb etməkla Məməlütin çatışmazlıqlarını (qüsurlarını) aradan qaldırmaq üçün istehlakçıları qəddiyyətli xərcləri kompensasiya etmər. Belə kompensasiyalar istisna hallarda, sənədlər təsdiqlənən xərclər mövcud olduqda, istehsalçı ilə razılışdırılmışdır.

3.9. Barəsində reklamasiya verilmiş məməlüt, əsas güyigiyə normalarına uyğun olmalıdır (tamiz olmalıdır).

4. Məməlütin istismarı üzrə ümumi qaydalar:

- istehlakçı Məməlütin təyinatı üzrə istifadə etməlidir;
- Məməlüt, əlavə olunan montaj üzrə talimat (cersanit.ru saytında olan) uyğun olaraq başlıca divara quraşdırılmalıdır. Qüsurları hissələri dayışdırılmak lazımlıdır. İstehsalçının orijinal ehtiyat hissələrini istifadə etmək tələb olunur;

• bütün mexanizmlərin düzgün işləməsinə pozmamaq üçün Məməlütin bankında kənar materialları (məsələn, inşaat məhlulu, əhang, qum və s.) olmamalıdır;

• binanın su təchizatı sistemində suyun təzyiqi 0,5 bar ilə 6 bar arasında təşkil etməlidir;

• Məməlüt qapalı məkanda və ya ona atmosfer yağışlılarının, tozun, palçığın (qarın, yağışın, hərbişə günəş şüalarının) düşməsi mümkinləş edən təlvar altında saxlanılmalıdır;

• iqlim amillərinin təsiri baxımından Məməlütin daşınma və saxlanılma şəraitı QOST 15150 üzrə 2 (C) saxlama şərtlərinə uyğun olmalıdır;

• 0°C-dən aşağı ətraf mühit temperaturunda Məməlütin istismarı qadağandır. Əgər Məməlüt qış vaxtı qızdırılmayan məkandadırsa, suyu kənarlaşdırmaq və məməlütə quruyana kimi silmək lazımdır.

• Montajdan avval Məməlüt, quraşdırma üzrə təlimata əsasən, diqqətən yoxlanılmalıdır, yanı: unitazı barkitkəmək, su təchizatını qoşmaq, bütövlükə sistemin düzgün işləyib-isləmədiyini və qoşulub-qoşulmadığını yoxlamaq, "su sınığı" adlandırdınları sınaq keçirilməlidir.

5. Məməlütə qulluq üzrə tövsiyələr:

Diqqətinizi ona yetirmek istəyirik ki, Məməlütin rənginin va keyfiyyətinin görünüb saxlanılması bir çox amıldən asılıdır, həmin amillərin əsasları aşağıdakılardır:

- suyun keyfiyyəti (kimyəvi tərkibi);
- temperatur və rütubət;
- günəş işığının yoxluğu/mövcudluğu;
- istifadə olunan təmizləyici vasitələr;
- istifadəçiləri sayı və istifadə tezliyi;
- Məməlütin çırlınlama müddəti (ləkə, ərp və s.-nin qalma müddəti);

Yuxarıda sadalanan amillərdən çıxış edərək, özünü üçün optimal təmizlik tezliyi sepməni tövsiya edirik. Məməlütü tərkibində ammoniyak, turşu, qalvayı, xlor və digər aşındırıcı maddələr olan kimyəvi vasitələrin köməyiylə, həmçinin keşkin əşyalar və abraziv maddələrlə təmizləmək olmaz.

Təsviyyə olunur ki:

- bu Məməlüt tipi üzrə ixtisaslaşmış, yoxlanılmış istehsalçıların təmizləyici vasitələrindən istifadə olunsun;
- ilk istifadədən əvvəl məməlütən daha az göründürən sahəsi seçilsin (məməlütin yan hissələrindən biri, məməlütin bünövrə hissəsi və s.), həmin yərə nazik qat istifadə üçün nəzərdə tutulan təmizləyici vasitə əlavə edilsin, 30 dəqiqə gözlədikdirən sonra təsiri qiymətləndirilsin. Məməlütin xarici görünüşündə cüzi də olsa dəyişiklik olarsa, həmçinin tarafından şübhələr yaranarsa, seçilən vasitədən imtiya etməyinizi tövsiya edirik;

• məməlütin qatını zədələyə bilməyen ixtisaslaşmış təmizlik əşyalarından (süngərlər, fırçalar və s.) istifadə edin. Həmçinin kiçik, görünməyən sahədə təmizləyici əşyaları sınaqdan keçirməyinizi tövsiya edirik.

ТАЛОНИ КАФОЛАТЫ

Маңсулот: Насбукунай

Маснугот (маңмұйыл құзыніёт ва қысмәктои таркиби он, мұвоғиқи феҳристи 1) барои татбиқи рүзғор таынан карда шудааст ва бояд дар қысматқои санитарии биноюнда истиқоматт, корхонақо, мұассисақо ва сохтмонжои таыниоти гүногуны бо канализацияси ва ташноб тақызығондашуда таынғарыдаадаст. Истехсөлжүнанда Чамъиии саҳомхия «Сизранская Керамика», ки дар суроғаи 446001, Федератсияи Ресия, вилоты Самара, ш. Сизран, күч. Пристанский

Намуди қузъ	Мұхлатти кафолат (дар солжо нишон дода шудааст)				
	AQUA 40	AQUA 50	Link PRO	Vector	TITAN
Рамай насбукунай аз фұлоди зангногир бо рангкунини хохагай	10	10	10	10	10
Рамай насбукунай ба таври галваний рухкардашуда	25	25	—	—	—
Бочкача	10	10	10	10	10
Арматура ва механизмы	10	10	5	5	5
Шлангхо	10	10	2	2	2
Қысмәктои пластмассавы	10	10	2	2	2
Қысмәктои силиконий	10	10	2	2	2
Қысмәктои резиний	10	10	2	2	2
Тұгма	3	3	3	3	3

2. Шартхой кафолат:

2.1. Ҳангоми харидан ва қабул карда шудан иsteхsөлжүнанда үхдадор аст маснуготро барои камбудихои дидашаванда тағтиш намояд. Намуди берунай ви маңмай маснугот бояд аз чониби иsteхsөлжүнанда дар чои харидан шуданы мол тағтиш карда шаванд. Ҳангоми харидан шуданы маснугот даъвоқо нисбати зарапбини рүйгүшкүнни беруна, намуды беруна ви маңмай аз чониби иsteхsөлжүнанда баррасы картада намешаванд. Насбукунай ви истифодабарии Маснугот бо камбудихои ошкоргардида мань аст. Дар бораи факти муайян

Түркменистан аразисінде рус дилінде тартіб олғынан земанат талонун мәтні üstünlükä malikdir.

7. Истеҳсал:

7.1. Истеҳсалы "Sizranskaya Keramika" Səhmdar Cəmiyyəti, 446001, Rusiya Federasiyası, Samara vilayeti, Sizran şəhəri, Pristanskiy spusk küçəsi, ev 21.

7.2. Тадарükü «Keramik Solyusns Rus» MMC: 125124, Moskva ş., Pravda küç., ev 26, mərtəbə 7, yer XXV, otaq 131.

7.3. Истеҳлакдан iddiaları qəbul etmək üçün tədarükü (isteҳsalçı) tərafından salahiyət verilməyi və Məməlütin təmirini və texniki xidmətini həyata keçirən hüquqi şəxsin adını və ünvanını <https://www.cersanit.ru/services/> saytında dəqiqləşdirmək olar.

8. Quraşdırılma üzrə təlimat 1 nömrəli Əlavədə yerləşdirilmişdir.

спуск, х. 21 чойгир аст, кафолатро ба Маснугот бо шартхои зерин пешниҳод мекунад:

1. Мұхлати кафолаты аз санаи хариди Маснугот оғоз мешавад. Санай хариди Маснугот бо маңсулот (мол)/бо чеки касса ёт талони пур кардашудаи кафолат. Мұхлати кафолат ба маңсулот ва қузыніет таркиби онжо ба микдөр солжо муайян карда мешавад, мұвоғиқи феҳрист:

гардидан камбудихо дар Маснугот ба чои баррасы даъвохо (эрөдхо), ки дар банди 3 талони мазкури кафолати оварда шудаанд, мурочиат намудан лозим аст. Ҳамаи чойхои гузашты об бояд муайян ва то насбукунай рамай насбукунай нест карда шаванд. Батьд аз насбукунай рама эрөдхо нисбати камбудихо то насбукунай аёй баррасы карда намешаванд.

2.2. Иsteхsөлжүнанда барои шинос шудан ви риоя намудын шартхои кафолат, дастурамал оиди насбукунай ви қоидахои истифодабарии маснугот, ки дар банди талони мазкури кафолаты баён гардидаанд, үхдадор мешавад.

2.3. Ҳизматрасонии кафолатті танқо ҳангоми мавчудиятты талони кафолат ба үрчттес, ки санаға факти ба амал бароварданы харидро тасдиқ мекунад (масалан, расиди молій ёки қазынай), ба амал бароварда мешавад. Кафолат танқо ба норасоиҳо (камбудиҳо) истехсөлии Маснугот пәнж мешавад.

2.4. Кафолат ба он нүқсаны (норасоиҳо) Маҳсулот, ки баъд аз қабул кардан/харидра шудани он пайдо шудаанд, фаро намегирад:

- зарарбий ёки несткүнни маснугот дар раванди қашонидан;
- воридкүнни тағириёткө ба сохтори маҳсулот аз ҷониби истеъмолкунанда ва шахсони сеюм;
- вайрон карда шудани қоидаҳо истифодабарии Маснугот, истифода бурда шудани он мувофиқи таъниот аз ҷониби истеъмолкунанда;
- вайронкүнниҳо дастурамалҳо оид ба наасбунай;
- риоя накардан ба қоидаҳо нигоҳубини маҳсулот, истифода бурдан воситаҳои абразивӣ ва воситаҳои саҳтташири тозакунанда кимёй;
- истифодабарии қисмҳои эътиёти ва маҷмӯқунандаҳои гайриаслии аз ҷониби истехсолкунанда тасвия нагардида;
- зарарбинииҳои меҳаникӣ: зарбҳо, шикастҳо, ҳарошҳо;
- ҳўрдашавин табии маҳсулот ва қисмҳои он: қабатҳо, роликҳо, ползунҳо, дастаҳо, ҳалқаҳо ва ч.;
- ҳосилшавин таҳсилҳои оҳакӣ ёки оҳани;
- таъсири ҳароратҳои поён ба Маснугот (вайронкүнни қоидаҳо нигоҳдорӣ);
- амалҳои шахсони сеюм ёки қувваи бартарафнашаванд;

• истифодабарии қисмҳои эътиётие (маҷмууакунандаҳо) аз ҷониби истеъмолкунанда, ки бевосита аз истехсолкунанда гирифта наушдаанд;

• афтидан ашҳои бегона ба доҳили Маснугот, ба гайр аз аблеттаҳои маҳсусгардонидашда, ки баюри тозаги беҳдошти ҳалочоҳои оvezоншаванд таъин гардидаанд.

2.5. Кафолат дар ҳудуди қишинваре, ки дар он хариди мол ба амал бароварда шудааст, пешниҳод карда мешавад.

2.6. Кафолат ба намунаҳои намоишдӣ пәнж карда намешавад.

3. Тартиби баррасии даъвоҳо (эрдоҳ):

3.1. Даъвоҳо оиди сифати Маснугот ва қисмҳои он дар давоми тамоми мухълати кафолатии он қабул карда мешаванд.

3.2. Даъвоҳо оиди сифати маснугот қабул карда мешаванд:

- дар ҷониби хариди Маснугот;
- дар сомонаи www.cersanit.ru дар қисмати «Гузаштани даъво»;
- тавассути почтaiи электронии complaint@cersanit.ru;
- тавассути телефони +7 (800) 333-98-20.

3.3. Истеъмолкунанда ҳуқуқи ба Истеҳсолкунанда пешниҳод намудани талаботкө нисбати камбудиҳоро (норасоиҳо Маснугот) дорад, агар онҳо дар давоми мухълати кафолат муқаррар карда шуда бошанд.

3.4. Ҳамаи даъвоҳо нисбати камбудиҳои Маснугот ҳангоми мавҷудияти ҳуҷҷатҳои зерини ба даъво замимашаванд ба барсай карда мешаванд:

- ҳуҷҷатҳои тасдиқунандаи хариди маснугот (расиди молій/казынай ёки талони кафолатин пуркардашуда);
- маводи суратӣ/видеоӣ.

3.5. Мухълати баррасии эътироҳои харидор аз ҷониби ҳуҷҷати тасдиқунанда факти хариду фурӯш, ёки қонунгузории қишинвари хариди мол муқаррар карда мешавад.

3.6. Мухълати охирони ҳаллу фасли камбудиҳои дар давраи амали кафолат ба миён омада, мувофиқи қонунгузории қишинвари хариди мол муқаррар карда мешавад.

3.7. Мухълати амали кафолат ба маснугот ба даврае, ки байнин рӯзи дода шудани эрод ва санай бартарафкунни камбудиҳи маснугот таъмид карда мешавад.

3.8. Истеҳсолкунанда ба истеъмолкунанда ҳароҷотхоро, ки он барои бартарафкунни камбудиҳои (норасоиҳо) маснугот ба ҷалбӣ шахсони сеюм амали намудааст, ҷубро намекунад. Чунин ҷуҷубро дар ҳолатҳои истиснӣ метавонанд аз ҷониби истехсолкунанда ҳангоми розиги он бо тартиби ҷунин ҳароҷотхо амалий карда шаванд.

3.9. Маснугот, ки нисбати он эрод дода шудааст, бояд ба мебъёрҳои асосии беҳдошт мувофиқат дошта бошад (бояд тоза бошад).

4. Қоидаҳои умумии истифодабарии маснугот:

- Истеъмолкунанда бояд маҳсулотро мувофиқи таъниот истифода барад;
- Маснугот бояд мувофиқи дастурамали наасбунни замимагардида (дар сомонаи cersanit.ru дастрас аст) наасб карда шавад; Дар ҳолати заруритии ивазкунни қисмҳои камбудидор, истифодабарии қисмҳои эътиёти аслии истехсолкунанда талаб карда мешавад.
- Маводҳои бегона (масалан, маҳлули соҳтмонӣ, оҳак, рег ва т.), набоид дар баки Маснугот қарор дошта бошад, то ки амалкунни дурусти ҳамаи механизмҳоро вайрон нақунад;
- Фишори об дар системаи обтъаминкунӣ дар бино наобид на камтар аз 0,5 бар ва на зиёда аз 6 барро ташкил дилад;
- Маснугот бояд дар бинои пӯшида ёки таҳти айбон, ки имконияти ба онҳо фаромадани боришоти атмосферӣ, ҷанг, инфосиро (барф, борон, нурӯҳои бевоисита офтоб) истисно мекунанд, нигоҳ дошта шавад.

• Шартҳои қашонидан ва нигоҳдории маснугот дар қисми таъсири омилҳои иклими бояд ба шартҳои нигоҳдорӣ 2 (С) аз рӯи СТД 15150 мувофиқат кунанд.

• Истифодабарии маснугот ҳангоми ҳарорати мухълати атроф пасттар аз 0°C манъ аст. Агар маснугот дар бинои гармкарданашаванд дар вақти зиминостӣ бошад, обро ҳолӣ кардан ва маснуготро то ҳушк шудан мок кардан лозим аст.

• Маснугот қабл аз наасбунӣ, мутобики дастурамали оид ба наасбунӣ, бояд бодиқат тафтиш карда шавад, айнан: ҳалочро наасб кардан, таъминоти обро пайваст кардан, дурусткори ва пайвасткунни системаро умуман тафтиш кардан, бо ном «санчиши обӣ»-ро гузаронидан лозим аст.

5. Тасвияҳо оид ба нигоҳубини Маснугот: Диққати шуморо ба он ҷалб мекунем, ки нигоҳдории ранг ва сифати маснугот метавонад аз омилҳои зиёд вобаста бошад, омилҳои асосӣ:

- сифати об (таркиби кимёй);
- ҳарорат ва намонки;
- набудани/будани шуони офтоб;
- воситаҳои тозакунни истифодашаванда;
- микдори истифодабарандагон ва зудии истифода;
- давомнокии инфосашавии маснугот (давраи мавҷудияти боқимондаҳо ва монанди он);
- Дар вобастагӣ аз омилҳои номбагрардида интихоби беҳтарини зудии тозакуниро тасвия медиҳем. Маснуготро ба ёрни воситаҳои кимёвии дорон аммиак, турши, хлор, машрутоб ва дигар воситаҳои хуранд, ҳамчунин ашҳои нӯѓтез ва абразивӣ тоза кардан мумкин нест.

Тавсия дода мешавад:

- истифода бурдан аз воситаҳои тозакунандаи истеҳсолкунандагони боварибаш, ки дар маснуотуҳои чунин намуд таҳассус доранд;
- қабл аз татбиқи якӯм, интихоб намудани қитъаи аз ҳамаи ноёдентарини маснуот (яке аз паҳлӯҳои маснуот, асоси маснуот ва ғайра), ба он бо қабати тунук молидани воситаи тозакуни истифодашаванда, 30 даққика нигоҳ доштан ва баҳодииҳӣ ба таъсир. Ҳангоми тағиیرёбии камтарини намуди зоҳирни маснуот, ҳамчунин ҳангоми ба миён омадани шӯҳбаҳо аз ҷониби шумоҳ, радқунӣ аз воситаи интихобгардидаро тавсия медиҳем.
- ҷонин ашёҳои маҳсусгардонидашудаи тозакуниро (губкаҳо, ҷуткаҳо ва ғайра) истифода баред, ки ба қабати маснуот зараррасонида наметавонанд. Ҳамчунин, тафтишкунни ашёҳои тозакуниро дар қитъаи камтарини ноёнӣ тавсия медиҳем.
- ҳусусиятҳои таркиби кимёвии обӣ қубур, дар он мавҷуд будани зарраҳои бегона, пасту баланд шудани фишор ва дигар омилҳо, ба кори механизмиҳо ва қабатҳо манфӣ таъсир мекунанд. Мавҷудияти филтри тозакунӣ дар системаи обрасонӣ ба бочака барои кам кардани ҳатарии ифлосшавии механизмиҳои арматура имкон медиҳад.
- 6. Эзоҳҳо:

6.1. Кафолат дигар ҳуқуқҳои аз ҷониби қонунгузории амалкунандай ФР од ба ҳифзи ҳуқуқҳои истеҳсолкунандагонро истиносӣ, маҳдуд ба ҷаъӯз намекунад.

6.2. Дар ҳолати ба миён омадани гунгонуфаҳимиҳо ёки дигар ягон номувофиқӣ дар мундариҷаи талони мазкури кафолатӣ, дар ҳудуди Қазоқистон, Озарбойҷон, Ўзбекистон, Гурҷистон, Арманистон, Тоҷикистон, Қирғизистон, Туркманистон матни талони кафолатӣ, ки дар забони русӣ тартиб дода шудааст, бартарият дорад.

7. Истеҳсолкунанда:

7.1. Истеҳсолкунанда: ЧС «Сызранская Керамика», 446001, Федератсияи Руисия, вилояти Самара, ш. Сизран, кӯч. Пристанский спуск, х. 21.

7.2. Дастраскунанда ЧДММ «Керамик Солюшнс Рус»: 125124, ш.Маскав, кӯч. Правда, х. 26, ошёнаи 7, бинои XXV, утоки 131.

7.3. Номгӯй ва суроғи шахси ҳуқуқии аз ҷониби дастраскунандай (истеҳсолкунандай) барои қабули эътироҳо аз истеҳсолкунандо ваколатдор ва амаликунандо таъмир ва хизматрасонии техникии маснуото дар сомонаи <https://www.cersanit.ru/services/> мушахҳас гардонидан мумкин аст.

8. Дастурамал оид ба ҷамъқунӣ дар замимаи №1 ҷойгир карда шудааст.

ТК

КЕПИЛЛИК ТАЛОНЫ

Өнум: Гурнама

Өнум (элементлерин ҷоизум бөлеклеринин ҷониб, топлумы, 1-нжи таблиса боюнча) дурмушда уланмак ҷониб ин нетлендир ве яшайиш ҷайларӯйни, қарханаларын, эдарааларын, ве десгараларын санитария бөлүмлериңде, сув үпжунчилиги ве лагым билен энжамлаштырылан дурлы макслаты гурулмалардыр. 446001, Россия Федерации, Самара области, Сызран шәхери, Пристанский спуск кочеси, 21-нжи җайда ерлешен Өндурији «Сызранская Керамика»

Пайдаркар Җемъигети, ашақдаҳи шертлерде Өнум учун кепиллик берӣэр:

1. Кепиллик мөхлети өнумиҷ сатын алнан сенесинден хасапланып башланяр. Өнумиҷ сатын алнан сенеси ҳарҳӯз/газна ҷеги я-да долдурулан кепиллик талони билен.

Өнумлериң ве оларын дузум бөлеклеринин кепиллик мөхлети таблисада кесгитленилен йыл мечберинде белленилийр:

Элементиң ғөрнүши	Кепиллик мөхлети (йыл хасабында ғөркезилин)				
	AQUA 40	AQUA 50	Link PRO	Vector	TITAN
Тоз билен өртулен посламаян полатдан ясалан гурнама рамасы	10	10	10	10	10
Галваники шекилде цинкленен гурнама рамасы	25	25	—	—	—
Бачок	10	10	10	10	10
Арматура ве механизмлер	10	10	5	5	5
Шланглар	10	10	2	2	2
Пластмассадан ясалан шайлар	10	10	2	2	2
Силикон қысымлар	10	10	2	2	2
Резина қысымлар	10	10	2	2	2
Дӯвме	3	3	3	3	3

2. Кепиллик шертлери:

- 2.1. Сатын алнандан ве кабул әдилден соң алжықы өнүмің герүнің кемчилуклері барламага борчыл. Өнүмің дашың герүнші шеңкәмләрі сарп әдіжи тараپындан сатын алнан еринде барламалыздыр. Өнүм сатын алнандаң соң, дашаркы йүзле, дашың герүншлере ве эңкәмләр зепер етмеги барадакы талағлар өндүрижү тараපындан середилмейәр. Кеситленен кемчилуклері болан Өнүмің гурнамага ве мундан бейләк ишлемеге ёл берилмейәр. Өнүмдәки кемчилуклері тапмагың ёлы, кепиллик талонының 3-ножи белүмінде горкезилен талағлар (шикайтлар) середилін ерде хабар берилмeliдер. Гурнама рамасының гурмаздан озал әхли сыйзырықтар кеситленмелі ве абағланмалыдыр. Гурнама рамасы гурландан соң, гүрүлмаздан озал герүнің кемчилуклер барадакы талағлар (талағлар) середилмез.
- 2.2. Альжы, кепиллик талонының 4-ножи бендінде горкезілен Өнүмің уланмак үчин кепиллик шертлерин, гурнама геркезмелерин ве дүзгүнлөрнің окамагы ве бержай әтмеги өз үстүнне аялар.
- 2.3. Кепиллик хызматы дине кепиллик талоны ве сатын алнан сенанды ве сатын алманы тассықлаян ресминашын бар болса (мысал үчин, харыт я-да касса чеги) амала ашырылар. Кепиллик өнүмің дине Өнүмилек кемчилуклерини (кемчилуклерини) өз ичине аялар.
- 2.4. Кепиллигүң херекеті Өнүмің кемчилуклериниң (йетmeziliklerini) кабул әдиши/сатын альш пуртасындан соң ша ашақдақы себептер болюнча йүзле чыкан халаттар дегиши дәлдір:
- дашамак вагтында өнүмің заяланмагы я-да ёк әдилмеги;
 - сарп әдіжи я-да үчүнжи тараපлар тараපындан Өнүмің дизайнында үйттешмелер;
 - Уланышының өнүмінің дүзгүнлөрнің бозмак, башта мақсаттар үчин уланмак;
 - гурнама геркезмелеринің бозмак;
 - Өнүме идет әтмек, абрауз ве гүйчил химики арассалалайжү серишилдері уланмак дүзгүнлөрнің бержай әдилмезлиги;
 - өндүрижү тараපындан маслахат берилмейән асыл болмайдык әтиячылк шайлашыны ве әсбапларыны уланмак;
 - механики зепер: зарбалар, чиглер, чызыгылар;
 - Өнүмің ве онуң дузум бөлеклериниң тебиги көнелмеги ве йыртылмагы: прокладка, рулолар, сүйшүрижүлер, тутивачлар, иликлер ве ш.м.;
 - хек я-да гар пальчык эмеле гелемеги;
 - пес температуралыңың Өнүмлөре тәсіри (сакламагың дүзгүнлөрнің бозмак);
 - үчүнчи тараපларың херекетлері я-да йеңип болмажак яғдайлар;
 - өндүрижүден гөнүнден-гөни алымнадык әтиячылк шайлашыны (компонентлерини) гурнама махалында сарп әдіжи тараපындан уланмак;
 - асма унитазларын арасасачылк арассалалыгы үчин нийтленен йөртелешицирilen планшетлерден башга өнүмің ичинде дашары йорт затларының гирмети.
- 2.5. Кепиллик, өнүмің сатын алнан жордунда берилір.
- 2.6. Кепиллик серги нусгаларның ве ичине алмаяр.
3. Шикаят (жеримелерин) середилиш үсүлі:
- 3.1. Өнүмің ве онуң дузум бөлеклериниң хили барадакы шикаятлар кепиллик мөхлеттінде кабул әдилійәр.

3.2. Өнүмің хил талағлары кабул әдилійәр:

- Өнүмің сатын алнан еринде;
- www.cersanit.ru сайтында «Шикаят ибермек» болумінде;
- complaint@cersanit.ru электрон почта салғысы аркалы;
- +7 (800) 333-98-20 телефон белгиси аркалы.
- 3.3. Альжы егер кепиллик дөврүнде йүзле чыкарылса, Өнүмчилек кемчилуклері (Өнүмің кемчилуклері) билен багланышылық өндүрижү гаршы талап билдирилмәге хакылдыр.
- 3.4. Харытадык кемчилуклер барадакы әхли талағлар, егер талағлар ашақдақы ресминашалар гоушулса, середилійәр :

 - өнүмің сатын алнандағының тассықлаян ресминашалар (харыт/касса чеги я-да долдурулан кепиллик талоны);
 - фото/видео материал.

- 3.5. Альжының талағларына гарамак үчин мөхлест, сатын алмак-сатмак хакыкатында тассықлаян ресминашы я-да харыт сатын алян йүрдүң канунчылығына канаңчылығы билен кеситленійәр.
- 3.6. Кепиллик дөврүнде йүзле чыкарылан харытадардык кемчилуклер арадан айрымалығы мөхлесті, харыт сатын алян йүрдүң канунчылығына лайыктықда кеситленійәр.
- 3.7. Өнүм үчин кепиллик мөхлести, шикаят билен йуз тутан ғүнүнден ве Өнүмің кемчилигин арадан айрып ғүнүн арасында узалдылды.
- 3.8. Өндүрижү, үчүнчи тараපларың гаташмалығында Өнүмің кемчилуклерини (кемчилуклерини) ёк әтмек үчин сарп әдіжи еден чыкдашыларының өзөнине долмалы. Айратын яғдайларда шейле өзөнине долярлық ресминашалырлын чыкдашыларың барлығында өндүрижү тараපындан ылалашылық билинер.
- 3.9. Махабатларындан Өнүм әсасы арасасачылық стандартларына лайык гелмелидир (арасса болмалы).
- 4. Өнүмлери уланмак боянча умумы дүзгүнлөр:

 - альжы өнүмің иниетленен максат үчин уланмалыздыр;
 - Өнүм беркіділген гурнама геркезмелерине лайыктықда берк дивара гүрүлмалыдыр (cersanit.ru веб саыхында бар). Кемчилүк блеклекери чалышмак зерур болса, өндүрижүден асыл этиячлык шайлашыны уланмак зерурдыр;
 - кесеки материаллар (мысал үчин, гурлушык гарындысы, хек, гүм ве ш.м.) әхли механизмлөрдің дөрги ишлемегине пәсдел бермезлил үчин Өнүмің, бакында болмалы дәлдір;
 - бинадақы сув үлгүнчилігі үлгамындақы сув басысы азындан 0,5 бар ве 6 бардан көп болмалы дәлдір;
 - Атмостферда яғышлары, тозан, кир (гар, яғыш, гөни гүн шүлгесі) мұмкінчилігінін хасаба алмаздан, Өнүм ичерде я-да өртк астында сакланмалыздыр;
 - Өнүмлери дашамагың ве сакламагың шертлери, хова факторларына тәсір әтмек нұқдайназарындан ГОСТ 15150 лайыктықда 2 (С) аммарт шертлерине лайык гелмелидир;
 - Өнүмлери 0°C-ден пес гуршавда уланмак гадагандыр. Харыт гыш вагтында гүзәдүрмәләдик отага йөртешдирилсе, сувы айырмалы ве өнүмі гуры супримелі.
 - Гурмакдан озал, гурнама геркезмелерине лайыктықда өнүмі сересаптывы билен барламалы, яғы: унитазда дақын, сув үлгүнчилігінін бириктириң, улгамың дөрги ишлейшінін ве бирикмесини барлан, «сув сынагы» дийлийән зады гечириң.

5. Өнүмең идең этмек бояңча теклипpler:

Ин асыларыны асакдағамзак билен, Өнүмиң, реңке ви хилини сақлат галмак кеп санлы фактораларда багылдығына үнсицизи чекйәріс:

- сұзың хили (химика дүзүмі);
- температура ве ығылымы;
- гүн шөхлесиниң бардығы/ёддүгү;
- уланылыш арассалайжы серишделер;
- уланылыш саны ве уланыш арасы;
- Өнүмиң кирленмे довамлылығы (әртүр, көпүргүжилік пос ве ш.м.);

Екәрдағ азгалан факторлардан гелип хықын шекилде, озузин үчин оптималь болан арассалалама аралығыны сайламағынызы маслаҳат берійәріс.

Өнүм аммиак, кислота, ашгар, хлор ве бейлеки послайжылар маддалары өз ичине алян химики маддалар, шейле хем жити затлар ве абразив маддалар билен арассаланмалы дәлдір.

Маслаҳат берилійәр:

- Бу гернүшдәкі Өнүмлөрде йөрителешен ынамдар өндүрижүлдерден арассалайжы серишделер уланың;
- илкнижи гезек уланмаздан озал өнүмиң, ин аз гернүйн өнерини сыйлаң (өнүмиң, бир тараҧы, өнүмиң, дүйбі ве ш.м.), үстүнде уланылжак арассалайжы серишдәнін, ичине гатлагынын чалың, 30 минут дуруң ве тасирине баҳа берің. Өнүмиң даشы гернүшиндең сәхелче үйтешкилиде, шейледе сизде шубхе дөреспе, сыйланан Өнүмден Ызу өшүрмегизине маслаҳат берійәріс;
- өнүмиң гатлагына зептер етирип билмейн йөрителешдирилен арассалайжы затлары (губкалар, чотталар ве ш.м.) уланың. Шейле хем кичижиқ гернүйменәй ерде арассалайжы затлары барламагы маслаҳат берійәріс;

KA საგარანტიო ტალობი
პროდუქტი: ინსტალაცია

ნაწილი (უებდაგვრენა ნაწილების და ელექტრობის ნაკრები ცნობით 1-6 მლნ აშშ-ისძის) განკუთხებულია საყოფაცხოვოების მოხსენერისთვის და დამკუთხებული უნდა იქნას სანიტარულ კვანძებში წყალმომარაგებით და კანალიზაციის აღჭურვით საცენტრო საცენტრო სასახლეში, საწარმოებში, დაწესებულებებში და სავაჭალება დაწარმეტებლით ობიექტებში. მარწმუნებელი: საკუთრივ საზოგადოება „სიზრანსკაია კურირიმა“ ადგილოდებრების 446001, რუსთი ფედერაცია, სამარის ღლეუ, ქ. სიზრანი, პრისტანსკი

- кран сувуның химики дүзүмінің айратынлықлары, ичиндегі кесеки бележкелерін болмай, басыышың песлемегі ве белгелік факторлар механизмдерін ве газеттерін ишлейшіне ярамас тәсір едір. Бак үчін соң улпұштылығында арассалайжыңы сузығын болмаған, клапан механизмдерінің яптылмак ховпуны азалдар.

6. Белликлер:

6.1. Кепиллик, Россия Федерасиясының сарп эдижилері горамак барадакы херекет едін канунчылығында гөз өнүнде тутулан бейлеки сарп эдикі хукукларыны айырмаяр, чәклендирмейәр я-да тогтатмай.

6.2. Газагыстаның, Азербайжаның, Өзбекистаның, Гүржистаның, Эрменистаның, Токигистаның, Гыргызыстаның, Туркменистаның чаргидене бу кепиллик талоныңц семантик мазмұндың гапма-
гарыштылар я-да душунишмелік бар болса,
рус дилинде дүзүлен кепиллик талоныңц тексти
адықтылық едер.

7. Өндүрүжүүлүк:

7.1. Өндүрүжү «Сызранская Керамика» ПХ, 446001, Россия Федерации, Самара область, Сызрань шәхери, Пристанский спуск көчеси, 21-нжи жай.

7.2. Üpjün ediji «Seramik Solyushens Rus» JÇ: 125124, Moskva ş., Prawda köç., 126, 7-nji gat, yer.XXV, otag 131. 7.3. Ałyşyǵıldaрадан шикаялтасы кабул этмек ве Өнүмү абатлашып же техники хызмат берен ве үпжүн этикти (ендердүрү) тарапындан веги өдилдин эзарда горнишнәндәки тараылышты ве салгыны <https://www.cersant.ru/services> сайтында геркезилиндер.

8. Иыгнамак буюнча гөркемелер 1-нжи гошундыда гөркезилен.

სპულსკ ქუჩა, სახლი 21, გარანტიას გთავაზობთ ნაწარმზე
შემდეგი პირობებით:

1. საგარანტო ცადის ათვლა იწყება ნაწარმის შექმნის თარიღის შემდეგ. ნაწარმის შექმნის თარიღი დასტურდება სასაქონლის/სალარი ქვითირით ანდა შევსებული საგარანტო ტალონის მეშვეობით.

ნაკეთობაზე და მის შემთხვევაში

ელექტრის ტიპი	საგარანტიო ვადა (მითითებულია წლების რაოდენობა)				
	AQUA 40	AQUA 50	Link PRO	Vector	TITAN
ინსტალაციის ჩარჩო უყვნებავი ფილადის ფხვნილისებრი საღებავით	10	10	10	10	10
გალვანური ცინკიანი ინსტალაციის ჩარჩო	25	25	—	—	—
ავზი	10	10	10	10	10
არმატურა და მექანიზმები	10	10	5	5	5
შლანგები	10	10	2	2	2
პლასტმასის დეტალები	10	10	2	2	2

სიღაცონის ნაწილები	10	10	2	2	2
რეზინის ნაწილები	10	10	2	2	2
ღილაკი	3	3	3	3	3

2.1. მომზადებული ვალდებულია ყიდვის და მიღების არას შემსრულებელის ნაწილის ხელული დფუქვების არარსებულობაზე. ნაწილის გარემონტისა და კომპენსაციადა მომზადებულის მეორ შემტებული უნდა იქნას ადგილობრივის მოწინამდებნის ადგილობრივი ხასახრის შემდეგ პრეცენტიზმი, რომელიც ესა ვარ შეცდის ინიციატივის დაზიანებას, გარეგნობას და კომპლექსუაციას, მწვრთნის მიზნით არ განვითარო არ განვითარონ ლიანისა რაციონური ხასახრის დამონტაჟური და მისი შემცირები ექსპლუატაცია დაუუკეპელა. ნაწილის ხარვეზის ადგილობრივის ფუნქციებს შესაბამის სჭიროულობით პრეცენტიზმის (რეკლამუნიკაციის) განხილვის ადგილობრივ მიმღებიდ მითითებულება ამ საკარნტო ტალონის მე-3 ნაწილში. კველა გაუინგა გამოვლენილი და აღმოჩენებული უნდა იყოს ისნამდებარების ჩარჩოს მონაბეჭდი. ისბრტყალაციის ჩარჩოს დამამზადების შედეგ პრეცენტიზმი (რეკლამაციები) დამონტაჟურის დებიტულ დესტრუქციის მიმართებაში განხილული არ იმანა.

- 2.2. მომზადებელი ვალიდურებას იღებს გაენოს და დაიცავს განკარის მიზნები, მონაცემს ინსტრუქცია და ნაწილის ექსპლუატაციის შესახვა, რომელიც მითითებულია ას საგარანტო ტალღის მე-4 უნიტში.
- 2.3. საგარანტო მისამასურებლივ ზორციელდება და საგარანტო ტალღის და შექმნის თარიღის და შექმნის ფარგლები დამატდეს ტურქელი დოკუმენტის მისმამის შემთხვევაში. გარანტი ვარილობა ან საღარღო სკოლის მიერთობა.

2.4. გარანტია არ ვრცელდება ნაკვეთობის იმ დეფაქტებზე (ხავავებზე), რომლებიც აღმოჩენილი იქნა მათი მიღებისა/შექნის შემდეგ შემდეგი არამიმობრივია აქთ:

- » ნაწარმის დაზიანება ან განაღულება მოხდა
ტრანსპორტის მიერთვისშე;

 - მომხმარებლის ან მექანიკის მიერთვის მიერ ნაწარმის კონსტრუქციის შეგრძნელი იქნა ცვლილებები;
 - მომხმარებლის მიერთვის მიერ გამოყენებული იქნა არა მისა დანართშეულებით;
 - დარილია დამოწერულის ინსტრუქცია;

» ნაწარმის მოლივის წუსების დარღვევა, აბრაზიული და ძლიერებული ძობური გამწერნად საშუალებების გამოყენება;

 - არამოწიფრულაური და მწირმოწყლის რეკომენდაციის გარეშე სათაღარიგო და მაკიმოლებელების ნაწილების გამოყენება;
 - მექანიკური დაზიანება: დარტყმები, ჩამონა ან ხეხბი, გაფართოება;
 - ნაწარმის და მისი მაკამდლებების ბუნებრივი ცვევა: შუასადებები, ლილოვანები, სლაიდერები, სასელურები, ანჯამები და ა.შ.;
 - ნაწარმის ზედაპირზე კირის ნადების და რკინისებრი ნადების ჩართვები;
 - ნაწარმზე დაბალი ტემპერატურების ზეგავლენა (უძველეს პირობების დარღვევა);
 - მექანიკური მოქმედება ან დაუძლეველი მაღას ზეგავლენა;
 - მომხმარებელის მიერ ნაწარმის დამოწერულის დროს სათაღარიგო ნაწილების იურიდიკურებების აღმისავალი, რომლებიც არ იყალ მითბერთ უძველესობა;

მწარმოებლისგან

- შემოსუვებაში, საჭიროა ნაწილობრივი არგიტინალური სათადარიგო ნაწილების გამოყენება:
- გარ მსალები (მაგალითად სამშენებლი ხსარი, კირ, ქვიშა და ადამიანი) ან უნდა მოხდეს ნაწარის ავზში, რომ არ დაარღვიოს ყველა მექანიზმის სწორი ფაქტურონირება;
 - შენობის წყლამომრავების სისტემის წყლის წევა უნდა შეადგენდეს არა ნაკლებ 0,5 მარ და არა უმეტეს 6 ბაზ;
 - ნაწარი ინახება დახურულ შენობაში ან ფარდულის ქვეშ, რომელიც გამორიცხავს ნაწარმშე ატმოსფერული ნალექების, მცველის, ჭუჭყის (ორვლი, წვიმი, პირდაპირი მნიშვნელობის) მოხვევებისა და შენახვის სასაძლებლობას;
 - ნაწარმების ტრანსპორტირებისა და შენახვის პირობები კლიმატურ დაქტირების ზემოქმედდების ნაწილში უნდა შეესაბამებოდეს შენახვის პირობებს 2 (C) ГОСТ 15150;
 - აკრალულია ნაწარმების ქალაჭატაცა გარემოს 0:0-ზე ნაკლები ტრმპერატურის პირობების თუკი ნაწარი ინახება ზუმთრის პერიოდში ცივ (გათბობის გარეშე) ოთახში, საჭიროა ამილიანი წყალი და სიმძრალემდე გამოიყენოს არა ნაკლები ტემპერატურის გარეშე.
 - ნაწარმები დამონტაჟებამდე, დამონტაჟების ინსტრუქციის შესაბამისად, უნდა შემოქმედს საყლადგულონ, კრიორიცხავის საკონტროლო დევიაციებს უზრუნველყო. ჩართოს წარამომართვაგაბა, შემოქმედეს შემობის გამართულობა და მთლიანდ სისტემის ჩართულობა, ჩატარდეს ერთ „წყლის ტემპერატური“.
 - 5. ნაწარმის მოვლის რეკომენდაციები:
ვამსხილებთ თევზნ ყურადღებას მსზე, რომ ნაწარმის ფირის და ხარისხის შენარჩუნება შესაძლოა დამოკიდებული იყოს ბევრ ფაქტორზე, მათ შორის ძირითადია:
 - წყლის ხარისხი (ქიმიური შემადგელობა);
 - ტემპერატურა და ტენაზიაბა;
 - მზის ჟენების არსებობა/არარენტობა;
 - გამოყენებისა და გამოყენების საშუალებები;
 - მომხმარებელთა რაოდენობა და გამოყენების სიხშირე;
 - ნაწარმის დაბინძურების ხაზრიდლოვობა (ნადების, კირის არსებობის პერიოდი და ა.შ.);
 - ზემოდ ჩამოთვლილი ფაქტორებიდან გამომდინარე გირჩევა შეარითო თევზნის პორტალური დალაგების სისტემი.

ნაწარმის გაწმენდა არ დაუშვება ამაგვის, შეკვის, ტუტეს, ქლორის, და სხვა მწვავე ნივივერების შემცველი ქიმიური საშუალებების მეშვეობით, ასევე ბასრი საგნებით და ახაზიული ნაკათირებებით.

გირჩევა:

 - გამოიყენო გაწმენდი საშუალებები საიმედო მწარმოებლებისაგა, რომელიც მოცემული სახის ნაწილებისთვის სპეციალურად აწარმოებენ გამომდინარე

- პირებით გამოიყენებას არჩიეთ ნაწარის ნაკლებად ხილული ადგილი (ნაწარის ერთ-ერთი გვერდი, ნაწარის საფულებელიან ალი ნაწილი და ა.შ.), დაუკავთ მას თხელ ფუნდ საკარაულოდ გამოსაყენებული გამწმენდა საშუალება, დალოდეთ 30 წუთა და მეტას საშუალება, ასევე თქვენი მხრიდან ეჭვის შემთხვევაში, გირჩევა ური თქათ არჩეული გაწმენდა საშუალების გამოყენებაზე;
 - გამოიყენო სისივ გამწმენდა სპეციალური საგნები ლენტის მერქებები, ჯაგრისები და ა.შ., რომლებიც არ დაუზიანებენ ნაწარის ზეაპარტ. ასევე გირჩევა შემამოსა გამწმენდი საგნები ნაწარის ნაკლებად ხილულ მცენ ნაწილზე;
 - ონკანის წყლის ქმიტური შემადგენლობის თავისებულებები, მასში გარე ნაწილაკების არსებობა, წნევის ცვლილებები და სხვა ფაქტორები ნებატიურ გალენს აძლეს შემოქმედების და შეუსაფეხბრის მუშაობაზე, გამწმენდა ფილტრის არსებობაზის ავზთან შემერთებულ წყალმომარაგების ისისტემის შემცველებს ამაბურის შექანიზმების გამოიგნების 6. შენიშვნები:
1. გარსწრავა არ გამორიცხავს, არ ზულდავს და არ შეკრება რა გამორიცხავს სსვა ულევებს, მომხმარებელის სსვა ულევებს და ულევების დაცვის შესახებ რთვ მოქედა კანონმდებლობით
 2. ამ გადარიცხული ტალინის სენაარასან და შეუსაბამისობის თაობაზე გაზარეთის, აზერბაჯანის, უზბეკეთის, საქართველოს, სომხეთის, ტაჯიკეთის, ყირგიზეთის, თურქმენეთის ტერიტორიიზე, უკიბილებობა ენტებეს საგრატიო ტალინის ტექსტის, შედეგის რუსულ ენაზე.
 3. მწარმოებელი:
 - 7.1. მწარმოებელი სს „სიზრანსკაი კრამიკა“, 446001, რუსეთის ფედერაციას, სამარის ღლე, ქ. სიზრანი, ქუჩა პრისტანსკა სახეს; ბ. 21.
 - 7.2. მიმწოდებელი: შპს „აკრამიკ სილიუმშენს რუს“: 125124, ქ. მოსკოვი, პრავდის ქ. ს. 26, სართ. 7, ფართი XXV, რთაბი 13ი
 - 7.3. მიმწოდებელი (მწარმოებლის) მიერ მომხმარებელისაგან პეტენტის მიღებაზე და ნაწარმის რემონტის განმხორციელებელი და ტენიკური მომსალერების გამწვევა უფლებამისილ იურიდიული პირის სახელწოდება და მისმარის შეკიძლიათ დააზუსტოთ საიტზე: <https://www.cersanit.ru/services/>.
 8. აწყობის ისტრუქცია მთიულებულია №1 დანართში.

ЗАПОЛНЯЕТ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА, ПРОИЗВОДЯЩАЯ РЕМОНТ

It is filled in by the service provider that performs repairs /

Jo`ndey` ju`rgizetin servistik qızmet toltyradы / Tamiri həyata keçirən servis xidməti tərəfindən doldurulur /

Тәммирловни амалга ошираётган сервис хизмати түйдидары /

оъзбэс ҳўжимёндош ўзбесхўжадебоз союз бўғодибош санома бўғодибош дөрж /

Люштнум ё қўтилаштнум қашашарн ўтирилни ҳашаштнум /

Хадамоти хизматрасоние, ки тавмиро амалӣ мекунад, пур мекунад /

Ондоону жўргузуучи сервистик қызмет толтурат /

Засвар хийх буй уйлчилгээний алба бөглоне / Abatlamagy geçirýän hyzmat ediş gullugy doldurýar

ДАТА ОБРАЩЕНИЯ

Reference date / Ju`giny` ku`ni

Müâricât tarixi / Мурожаат килинган сана
мôdrötzoş oshiroş / Ҳамзелў шашшарифлў
Санаи муроҷиат / Кайрылув күнү
Хандсан он, сар, едер / Yüzlenme senesi

СФЕРА РЕМОНТА (ДЕЙСТВИЯ, ЗАМЕНЁННЫЕ ЧАСТИ)

Repair area (actions, replaced parts)

Jo`ndey` salasy (a`reketter, a'y ystryylg an bo`ls ekter)

Tamir sahəsi (hərəkətlər, azevlənən hissələr)

Тәммирлов соҳаси (харакатлар, алмаштирилган қисмлар)

ördölibösh uşqırı (moyjedeqabdo, şo'ozlacoqo ba'roqabdo)

Q'ertiňlirnpqimäli pıtrup (qırılıpnpqitilmünber, qılıňsaryñluklað masake)

Соҳаи тавмир (амалҳо, қисмҳои ивазқардашуда)

Ондоонун чейрөсү (аракеттери, алмаштырылган бөлүктөр)

Засварт хамаарах салбар (уйдед, солисон хэсэг)

Abatlamagyń cygly (hereketi, çalşylan bölekleri

ДАТА РЕМОНТА

Repair date / Jo`ndey` ku`ni / Təmir tarixi

Тәммирлов санаси / Ҷұмбынбұйын таңбюզө

Чырыйларпкимаш шашшарифлў /

Санаи тавмир / Ондоо күнү /

Засвар хийсэн он, сар, едер /

Abatlamagyń senesi

№ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

Service provider's technical conclusion No. / Servi`stik qızmetke qol qo'i y` ku`ni № /

Servis xidmətinin texniki röyüm N°-si / Сервис хизматининг техник ҳулоаси № /

Биржабош санома бўғодибош ёзғозбўёро дўлжзабоз № / Улрихин шашшарларн тибханлиқларн қўрғашпнропрерян № /

Хулоаси техникии хадамоти хизматрасони / Сервистик қызматтын техникалик корутундусунун № /

Үйлчилгээний албаны техникийн дугнэлтийн дугаар / Huzmat ediş gullugunuň tekniki netijenamasynyň belgisi

ПОДПИСЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Consumer's signature / Tutyny` s upyn` qoly /

Isteħlakçının (alċimini) imzasi / Истеммолчининг имзоси /

мөмбәмәржебдәйләр өзлөмөйләр /

Ушаштапи үштапаштапларн /

Имзои истеммолкунданда /

Керектөөчүнү колу / Хәрэгләгэчийн гарын усэг /

Sarp edijiniň goly

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

Service provider's signature and seal /

Servi`stik qızmettin` qoly ja` ne mo`ri /

Servis xidmətinin imzası və möhrü /

Сервис хизматининг имзоси ва муҳри /

Биржабош санома бўғодибош ёзғозбўёро дўлжзабоз /

Улрихин шашшарларн тибханлиқларн қўрғашпнропрерян /

Имзо ва муҳри хадамоти хизматрасони /

Сервистик қызматтын колу жана мөөрү /

Үйлчилгээний албаны тамга, гарын усэг /

Huzmat ediş gullugunuň goly we möhürü



Адреса авторизованных сервисных центров

Addresses of the Authorized Service Centers

Avtorlandyrylgyl an Qyzmet ko rseyti ortalıqtarynyň meken-jai'lary
Səlahiyətli Xidmət Mərkəzlerinin ünyanları:

Авторлаштирилган сервис марказларининг манзиллари

ავტორიზებული სერვის ცენტრების მისამართები

Հիազորված Սպասարկման Կենտրոնների հասցեները

оғаҳои марказҳои сервисии авторизатси

Фрдоштурулган сервистик борборлордун дар